

●コ型ジョイナー

クロス下地
ペンキ下地

廻り縁
(塩ビ)

廻り縁
(アルミ)

ジョイナー
(塩ビ)

ジョイナー
(アルミ)

ジョイナー
(金属折曲)

ジョイナー
(断熱材用)

アングル等
(塩ビ)

アングル等
(アルミ)

加工案内
塗装案内

床用
階段用

巾木
コーンルーメン

浴室天井


スバンドレル

点検口


ビス
接着剤

養生作業具
断熱工事材


左官




14-58 CD-2.5
2420mm・2730mm／ホワイト／200本入




14-20 CD-3.0
2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




14-50 CD-3.5
1820mm・2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




14-51 CD-4.5
2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




14-52 CD-5.5
2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




14-53 CD-6.5
1820mm・2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




14-54 CD-8.5
2420mm・2730mm／ホワイト／100本




14-55 CD-10
1820mm・2420mm・2730mm／ホワイト／100本入



14-56 CD-13
1820mm・2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




14-57 CD-15.5
2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




14-15 CD-21
2420mm・2730mm／ホワイト／50本入

ペンキジョイナー ⇒274P
カラージョイナー ⇒278P
R 加工 ⇒394P
プライマー処理 ⇒397P


●ペンキジョイナーコ型 (塗装用プライマー付)




17-60 PRCD-3.5
2420mm・2730mm / ホワイト




17-61 PRCD-4.5
2420mm・2730mm / ホワイト




17-62 PRCD-5.5
2420mm・2730mm / ホワイト




17-63 PRCD-6.5
2420mm・2730mm / ホワイト




17-64 PRCD-8.5
2420mm・2730mm / ホワイト




17-65 PRCD-10
2420mm・2730mm / ホワイト



17-66 PRCD-13
2420mm・2730mm / ホワイト



17-67 PRCD-15.5
2420mm・2730mm / ホワイト



17-68 PRCD-21
2730mm / ホワイト

クロス下地
ペンキ下地

(廻り縁
塩ビ)

(廻り縁
アルミ)

ジョイナー
(塩ビ)

ジョイナー
(アルミ)

ジョイナー
(金属折曲)

ジョイナー
(断熱材用)

アングル等
(塩ビ)

アングル等
(アルミ)

加工案内
塗装案内

床用
階段用

巾木
クォーター角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス
接着剤

養生作業具
断熱工事材


左官

プライマー処理 ⇒397P


塩ビジョイナー コ型

サトウ巧材 www.sato-kozai.com


●カラージョイナー (全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)




14-75 CLCD-3.5
2730mm/6色




14-76 CLCD-6.5
2730mm/6色



14-77 CLCD-10
2730mm/6色



14-78 CLCD-13
2730mm/6色



14-74 CLCD-8.5 ブラック
2730mm/ブラック

●ブラックのみ



■ブラック ■アイボリー ■ベージュ ■グレー ■ブラウン ■木目調


R 加工 ⇒394P

クロス下地
ペッキ下地
廻り縁 (塩ビ)
廻り縁 (アルミ)
ジョイナー (塩ビ)
ジョイナー (アルミ)
ジョイナー (金属折曲)
ジョイナー (断熱材用)
アングル等 (塩ビ)
アングル等 (アルミ)
加工案内
塗装案内
床用
巾木
浴室天井
スバンドレール
点検口
ビス
養生作業具
断熱工事材
左官


塩ビジョイナー コ型

サトウ巧材 www.sato-kozai.com

●コ型ジョイナー




14-83 CD-21.5
2500mm/ホワイト/50本入




14-84 CD-25.5
2500mm/ホワイト/50本入


●コ型ジョイナー



14-32 CCV-6.5
2730mm/ホワイト/150本入




14-59 CCV-10
2730mm/ホワイト/100本入



14-60 CCV-13
2730mm/ホワイト/100本入

施工例



クロス下地
ペンキ下地

(廻り縁
(塩ビ))

(廻り縁
(アルミ))

ジョイナー
(塩ビ)

ジョイナー
(アルミ)

ジョイナー
(金属折曲)

ジョイナー
(断熱材用)

アングル等
(塩ビ)

アングル等
(アルミ)

加工案内
塗装案内

床用
階段用

巾木
クーラー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス
接着剤

養生作業具
断熱工事材

左官

R 加工 ⇒394P
プライマー処理 ⇒397P