



アルミジョイナー コ型

●コ型ジョイナー


4




34-19 アルミ C-435
3000mm/アルマイトシルバー




31-08 アルミ C-462
3000mm/アルマイトシルバー



31-09 アルミ C-497
3000mm/アルマイトシルバー




31-10 アルミ C-4127
3000mm/アルマイトシルバー



31-29 アルミ C-4152
3000mm/アルマイトシルバー


●コ型ジョイナー

3




CAGシリーズは285ページに掲載しています。


8




37-09 アルミ 2.5コS
2730mm
アルマイトシルバー




39-20 アルミ 3.0コS
2730mm
アルマイトシルバー




37-01 アルミ 3.5コS
1820mm-2420mm-2730mm
アルマイトシルバー




37-02 アルミ 4.5コS
1820mm-2730mm
アルマイトシルバー




37-03 アルミ 5.5コS
1820mm-2730mm
アルマイトシルバー




37-04 アルミ 6.5コS
1820mm-2420mm-2730mm
アルマイトシルバー




37-05 アルミ 8.5コS
1820mm-2730mm
アルマイトシルバー




37-06 アルミ 9.5コS
1820mm-2730mm
アルマイトシルバー




37-07 アルミ 10.5コS
1820mm-2730mm
アルマイトシルバー



37-08 アルミ 12.5コS
1820mm-2730mm
アルマイトシルバー



37-99 アルミ 15.5コS
2730mm
アルマイトシルバー



39-21 アルミ 21.5コS
2730mm
アルマイトシルバー


ホワイト色 ⇒320P
R加工 ⇒394P
塗装案内・1本から承ります
(全面塗装ではありません) ⇒398P

アルミジョイナー コ型


サトウ巧材 www.sato-kozai.com

●コ型ジョイナー (アクリル樹脂焼付塗装ホワイト)


-----部分が塗装面です。




37-01W アルミ 3.5コS ホワイト
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




37-02W アルミ 4.5コS ホワイト
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




37-03W アルミ 5.5コS ホワイト
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




37-04W アルミ 6.5コS ホワイト
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




37-05W アルミ 8.5コS ホワイト
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



37-06W アルミ 9.5コS ホワイト
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



37-08W アルミ 12.5コS ホワイト
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




37-99W アルミ 15.5コS ホワイト
2730mm/ホワイト(焼付塗装)


ブラック焼付塗装品 ⇒320P

●コ型ジョイナー


9




39-19 アルミ CCAL-3.5
3000mm/アルマイトシルバー



39-00 アルミ CCAL-6.5
3000mm/アルマイトシルバー




39-01 アルミ CCAL-9.5
3000mm/アルマイトシルバー



39-02 アルミ CCAL-12.5
3000mm/アルマイトシルバー

施工例



R 加工 ⇒394P
塗装案内・1本から承ります
(全面塗装ではありません) ⇒398P

ペクロス下地

(廻り縁)

(アルミ)

ジョイナー (塩ビ)

ジョイナー (アルミ)

ジョイナー (金属折曲)

ジョイナー (断熱材用)

アングル等 (塩ビ)

アングル等 (アルミ)

加工案内 塗装案内

床用 階段用

巾木 クーラー台

浴室天井

スバンドレル


点検口

ビス 接着剤


養生作業員 断熱工事材

左官


●コ型ジョイナー



33-86 アルミ AEC-606
3000mm/アルマイトシルバー




33-87 アルミ AEC-610
3000mm/アルマイトシルバー




33-88 アルミ AEC-613
3000mm/アルマイトシルバー


●コ型ジョイナー



33-89 アルミ AEC-1006
3000mm/アルマイトシルバー



33-90 アルミ AEC-1010
3000mm/アルマイトシルバー



33-91 アルミ AEC-1013
3000mm/アルマイトシルバー

クロス下地
ペンキ下地

廻り縁
(塩ビ)

廻り縁
(アルミ)

ジョイナー
(塩ビ)

ジョイナー
(アルミ)

ジョイナー
(金属折曲)

ジョイナー
(断熱材用)

アングル等
(塩ビ)

アングル等
(アルミ)

加工案内
塗装案内

床用
階段用

巾木
クイーンルーメン角

浴室天井

スバンドレール

点検口

ビス
接着剤


養生作業具
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒394P
塗装案内・1本から承ります
(全面塗装ではありません) ⇒398P

●コ型ジョイナー


3




39-41 アルミ CAG-3.5
2730mm/アルマイトシルバー



39-42 アルミ CAG-4.5
2730mm/アルマイトシルバー



39-43 アルミ CAG-6.5
2730mm/アルマイトシルバー



39-44 アルミ CAG-8.5
2730mm/アルマイトシルバー

ペクロス下地

(廻り縁
塩ビ)

(廻り縁
アルミ)

ジョイナー
(塩ビ)

ジョイナー
(アルミ)

ジョイナー
(金属折曲)

ジョイナー
(断熱材用)

アングル等
(塩ビ)

アングル等
(アルミ)

加工案内
塗装案内

床用
階段用

巾木
クーパー
角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス
接着剤

養生作業具
断熱工事材

左官