



鋼製下地材

●鋼製下地天井一般材(普及品)


JIS材をご要望の際はお問い合わせ下さい。



53-01 C38チャンネル
 3m/t=1.0/1束10本入




53-02 19Sバー
 3m/t=0.35/1束20本入




53-03 19Wバー
 3m/t=0.4/1束10本入


付属部材




53-11 Sクリップ 38mm用
 1000個入




53-13 Sジョイント 19mm用
 400個入




53-12 Wクリップ 38mm用
 500個入




53-14 Wジョイント 19mm用
 200個入




53-16 ハンガー
 300個入



53-21 ミニハンガー
 C-19チャンネル用 H=33
 C-25チャンネル用 H=37
 C-38チャンネル用 H=50
 天井裏が狭い場合
 500入



53-22 吊り元ロック
 吊り元がライトゲージ又はH鋼の場合
 400ヶ入



53-17 チャンネルジョイント
 300個入
38mm用



53-23 吊りボルト (3分)
 φ9mm/1m/全ネジ

53-26 ナット (3分)
 φ9mm/300個入


クロス下地
 ベンキ下地
 廻り縁 (塩ビ)
 廻り縁 (アルミ)
 ジョイナー (塩ビ)
 ジョイナー (アルミ)
 ジョイナー (金属折曲)
 ジョイナー (断熱材用)
 アンクル等 (塩ビ)
 アンクル等 (アルミ)
 加工案内
 床用
 階段用
 クリーンコーナー
 巾木
 浴室天井
 スパンドレル
 点検口
 接着剤
 養生作業具
 断熱工事材
 左官

鋼製下地材


品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

●鋼製下地壁一般材(普及品)


JIS材をご要望の際はお問い合わせ下さい。




53-31 65スタッド
A=65mm/3m(在庫品)/t=0.6/1束4本入
取寄品 | A=40-45-50-75-90-100




53-33 65補強材
A=65mm/高さ30mm/3m(在庫品)/t=1.2/1束50本入
取寄品 | A=40-45-50-75-90-100/高さ20mm




53-35 ランナー
A=40mm/3m(在庫品)/t=0.6/1束4本入
A=45mm/3m(在庫品)/t=0.6/1束4本入
A=65mm/3m(在庫品)/t=0.6/1束4本入
取寄品 | A=50-75-90-100



53-46 SQバー
A×B=40×45/3m(在庫品)/t=0.45/1束5本入
A×B=45×65/3m(在庫品)/t=0.45/1束5本入
取寄品 | A×B=40×20-40×25
40×40-40×50




53-42 C25チャンネル(振れ止め用チャンネル)
3m(在庫品)/t=1.0/1束10本入
スタッド50-65-75-90-100mm用




53-51 スペーサー金具
65mm/800個入(在庫品)
取寄品 | 40-45-50mm/1500個入
75mm/600個入
90mm/1500個入
100mm/1400個入

●チャンネル交差用



53-53
ワイヤークリップ(軽みぞ型取付金具)
100個入



53-532
新クロス金具
500個入

●防錆塗料スプレー




60-83
プライマーJPMS28
グレー/300ml/12本入
F☆☆☆☆

●切断用工具



62-36 MXC-500
CC-19(C-38)用
全長500mm/重量1.690g



62-364 MCM-500 (Mバーカッター)
CW-19(CS-19)用
全長500mm/重量1.810g

ペクロス下地

(廻り縁)

(アルミ)

ジョイナー

(アルミ)

ジョイナー

(断熱材用)

アングル等

(アルミ)

加工案内

階段用

クローラー台

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス


養生作業具

断熱工事材


左官

● ボンデ鋼板


*特注サイズ承ります。お問い合わせ下さい。




44-02 ボンデ鋼板0.8×80
1820mm/t=0.8



44-03 ボンデ鋼板0.8×100
1820mm/t=0.8



44-04 ボンデ鋼板0.8×120
1820mm/t=0.8



44-00 ボンデ鋼板0.8×200
1820mm/t=0.8

クロス下地
ペンキ下地

廻り縁
(塩ビ)

廻り縁
(アルミ)

ジョイナー
(塩ビ)

ジョイナー
(アルミ)

ジョイナー
(金属折曲)

ジョイナー
(断熱材用)

アングル等
(塩ビ)

アングル等
(アルミ)

加工案内
塗装案内

床用
階段用

巾木
クイーンルーナ

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス
接着剤

養生作業具
断熱工事材

左官