



## ●クロス見切コ型


2.5



**26-03** EVT-256  
2000mm/ホワイト/200本入




**26-04** EVT-259  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-05** EVT-2512  
2000mm/ホワイト/100本入


4




**10-65** SVC-46  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-06** SVC-48  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-66** SVC-49  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-67** SVC-412  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-48** SVC-415  
1820mm/ホワイト/100本入


6



**26-06** EVS-606  
2000mm/ホワイト/200本入




**26-07** EVS-609  
2000mm/ホワイト/100本入



**26-08** EVS-612  
2000mm/ホワイト/100本入

### 施工例



R 加工 ⇒394P  
プライマー処理 ⇒397P

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

クロ  
ペン  
キ下  
地

廻り  
縁  
(塩ビ)

廻り  
縁  
(アルミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(塩ビ)

ジョ  
イナ  
ー  
(アルミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(金属折曲)

ジョ  
イナ  
ー  
(断熱材用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アルミ)

加工  
案内  
塗装  
案内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
ク  
ー  
ル  
人  
角

浴  
室  
天  
井

ス  
バ  
ン  
ド  
レ  
ル


点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス


養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官


## ●クロス見切コ型



**10-20** CLC-6  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-21** CLC-9  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-22** CLC-12  
1820mm/ホワイト/100本入


## ●クロス見切コ型(スジ付)




**10-16** GP-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-19** GP-8.5  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-17** GP-10  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-18** GP-13  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-45** GP-15  
1820mm/ホワイト/100本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クイーンコーナー

浴室天井

スバンドレール

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒394P  
プライマー処理 ⇒397P


## ●クロス見切コ型




**11-27** CMK-5  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-28** CMK-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-58** CMK-8  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-30** CMK-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-31** CMK-13  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-59** CMK-15  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-55** CMK-19  
1820mm/ホワイト/100本入



**11-29** CMK-21  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-56** CMK-22  
1820mm/ホワイト/100本入



**11-57** CMK-25  
1820mm/ホワイト/100本入

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
コーナー/角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒394P  
プライマー処理 ⇒397P


# 塩ビ天井廻り縁 コ型

## ●コ型見切


3



**26-11** LE-7  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-09** LE-10  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-10** LE-13  
2000mm/ホワイト/100本入


4




**11-71** FSD-406  
2300mm/ホワイト/140本入




**26-02** FSD-408  
2300mm/ホワイト/140本入




**26-00** FSD-岩綿409.5  
2300mm/ホワイト/120本入



**11-72** FSD-410  
2300mm/ホワイト/120本入



**26-01** FSD-岩綿412.5  
2300mm/ホワイト/100本入



**11-73** FSD-413  
2300mm/ホワイト/100本入

### 施工例



※FSDシリーズはドア廻り見切としても使用できます。


R 加工 ⇒394P  
プライマー処理 ⇒397P

# 塩ビ天井廻り縁 コ型


限定在庫品は在庫がなくなり次第廃盤となります。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●コ型見切


5




**10-13** FC-6S  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-53** FC-8S  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-79** FC-9.5S (岩綿用)  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-78** FC-10S  
1820mm/ホワイト/100本入



**11-80** FC-12.5S (岩綿用)  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-79** FC-13S  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-54** FC-15S  
1820mm/ホワイト/100本入




**16-26** 塩ビ平板3×5  
2000mm/ホワイト/300本入


### 施工例



5



**11-90**  
NSD-510 (ドア廻り見切9.5)  
2000mm/ホワイト/200本入 (限定在庫品)  
2300mm/ホワイト/100本入



**11-91**  
NSD-513 (ドア廻り見切12.5)  
2000mm/ホワイト/200本入 (限定在庫品)  
2300mm/ホワイト/100本入

### 施工例



※NSDシリーズはドア廻り見切としても使用できません。

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁)  
塩ビ

(廻り縁)  
アルミ

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
コーナー  
角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒394P  
プライマー処理 ⇒397P

# 塩ビ天井廻り縁 コ型


## ●コ型見切




**10-32** X-7  
2000mm/ホワイト/100本入




**10-33** X-10  
2000mm/ホワイト/100本入



**10-34** X-13  
2000mm/ホワイト/100本入




**10-14** FC-9M (限定在庫品)  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-15** FC-12M (限定在庫品)  
1820mm/ホワイト/100本入


### 6




**11-78** NSD-606  
2200mm/ホワイト/100本入




**26-23** NSD-608  
2200mm/ホワイト/100本入




**26-24** NSD-岩綿609.5  
2200mm/ホワイト/100本入



**11-93** NSD-610  
2200mm/ホワイト/100本入



**26-25** NSD-岩綿612.5  
2200mm/ホワイト/100本入



**11-94** NSD-613  
2200mm/ホワイト/100本入



**16-23** 塩ビ平板3×6  
2000mm/ホワイト/300本入

### 施工例




※NSDシリーズはドア廻り見切としても使用できます。


R 加工 ⇒394P  
プライマー処理 ⇒397P

## ●コ型見切


7




**10-05** XV-6.5  
1820mm/ホワイト/200本入




**11-81** XV-8.5  
1820mm/ホワイト/200本入




**11-68** XV-9.5 (岩綿用)  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-06** XV-10  
1820mm/ホワイト/200本入



**11-69** XV-12.5 (岩綿用)  
1820mm/ホワイト/200本入



**10-07** XV-13  
1820mm/ホワイト/200本入



**16-27**  
塩ビ平板3×7  
2000mm/ホワイト/300本入

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クォーター角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒394P  
プライマー処理 ⇒397P

## ●コ型見切


### 施工例




**11-650** PC-5  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-657** PC-5.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-652** PC-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-655** PC-8  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-51** RW-9.5 (岩綿用)  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-653** PC-10  
1820mm/ホワイト/100本入



**11-52** RW-12.5 (岩綿用)  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-654** PC-13  
1820mm/ホワイト/100本入



**11-656** PC-16  
1820mm/ホワイト/100本入

ペンキ見切 ⇒ 170P  
カラー見切 ⇒ 176P  
R自在マガール ⇒ 162P  
R加工 ⇒ 394P

## ●R加工在庫品 (出隅1/4円)




1/4円 150mm伸ばし

コード	呼称	形状	在庫 R
<b>11-652R</b>	PC-7		10、15、20、 25、30、35、 40、45、50
<b>11-653R</b>	PC-10		10、15、20、 25、30、35、 40、45、50
<b>11-654R</b>	PC-13		10、15、20、 25、30、35、 40、45、50


# 塩ビ天井廻り縁 コ型

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●ペンキ見切 (塗装用プライマー付)




**13-76** PRPC-7  
1820mm/ホワイト



**13-77** PRPC-10  
1820mm/ホワイト




**13-78** PRPC-13  
1820mm/ホワイト




**13-82** PRPC-16  
1820mm/ホワイト


## ●カラー見切 (全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)




**13-53** 塩ビ COA-7N  
2000mm/6色/100本入



**13-56** 塩ビ COA-8N  
2000mm/6色/100本入



**13-54** 塩ビ COA-10N  
2000mm/6色/100本入



**13-55** 塩ビ COA-13N  
2000mm/6色/100本入



■ブラック ■アイボリー ■ベージュ ■グレー ■ブラウン ■木目調

R 加工 ⇒394P  
プライマー処理 ⇒397P

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁)  
(塩ビ)

(廻り縁)  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クォーター角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# 塩ビ天井廻り縁 コ型


接着テープは仮止め用です。

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●コ型見切(テープ付)



**11-352** WPC-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-353** WPC-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-354** WPC-13  
1820mm/ホワイト/100本入

## ●コ型見切


### 10




**11-41** A1-4N  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-42** A1-5N  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-43** A1-6N  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-44** A1-7N  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-40** A1-8N  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-46** A1-10N  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-67** A1-10.5N  
1820mm/ホワイト/100本入



**11-47** A1-13N  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-36** A1-20N  
1820mm/ホワイト/100本入



**11-49** A1-22N  
1820mm/ホワイト/100本入

## 施工例




R 加工 ⇒394P  
プライマー処理 ⇒397P


# 塩ビ天井廻り縁 コ型

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●後付用見切



**16-22** 塩ビ平板3×10 テープ付 白 (ムク)  
2000mm/ホワイト/200本入  
2300mm/ホワイト/100本入  
両面接着テープ付





**16-21** 塩ビ平板3×10  
2000mm/ホワイト/200本入  
2300mm/ホワイト/100本入




**16-20** 塩ビ平板3×10  
塗装用プライマー付  
2000mm/ホワイト

### 施工例



**11-62** ワンタッチ3×10 白 (中空)  
2000mm/ホワイト/300本入  
両面接着テープ付




**16-10** 塩ビコ型3×10 (中空)  
2000mm/ホワイト/300本入

### 施工例




## ●R加工在庫品 (出隅1/4円)



コード	呼称	在庫 R
<b>16-21R</b>	塩ビ後付見切3×10	5、11、16、21、26、31

## ●カラー見切 (全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)



**16-09** 塩ビ平板3×10 カラー  
2000mm/6色/200本入



R自在マガーL ⇒162P  
R加工 ⇒394P

ペクロス下地  
ペンキ下地

(塩ビ) 廻り縁

(アルミ) 廻り縁

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クォーター角

浴室天井

スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

## ●コ型見切


10




**11-99** NSD-1004  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-89** NSD-1005  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-92** NSD-1006  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-95** NSD-1008  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-82** GSD-9.5 (岩綿用)  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-96** NSD-1010  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-83** GSD-12.5 (岩綿用)  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-97** NSD-1013  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-98** NSD-1015  
2200mm/ホワイト/100本入



**11-74** NSD-1020  
2200mm/ホワイト/100本入



**11-70** NSD-1022  
2200mm/ホワイト/100本入



**11-77** NSD-1026  
2200mm/ホワイト/80本入

### 施工例



※NSDシリーズはドア廻り見切としても使用できます。

R 加工 ⇒394P  
プライマー処理 ⇒397P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クイーンルーア

浴室天井

スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

## ●コ型見切

10




**26-14** KTJ-10  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-15** KTJ-13  
2000mm/ホワイト/100本入


15




**11-37** LS-7  
2000mm/ホワイト/100本入



**11-38** LS-10  
2000mm/ホワイト/100本入




**11-39** LS-13  
2000mm/ホワイト/100本入



**11-50** A1-26N  
1820mm/ホワイト/100本入




**14-28** 塩ビ平板3×15  
2000mm/ホワイト/100本入




**14-29** 塩ビ平板3×15 テープ付  
2000mm/ホワイト/100本入


20




**11-21** LBB-7  
2000mm/ホワイト/100本入



**11-22** LBB-10  
2000mm/ホワイト/80本入



**11-23** LBB-13  
2000mm/ホワイト/60本入



**16-25** 塩ビ平板3×20  
2000mm/ホワイト/100本入

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁)  
(塩ビ)

(廻り縁)  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
コーナー  
角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒394P  
プライマー処理 ⇒397P

# 塩ビ天井廻り縁 コ型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●コ型見切


20



**12-49** ZJH-7  
2000mm/ホワイト/100本入



**12-50** ZJH-10  
2000mm/ホワイト/100本入




**12-51** ZJH-13  
2000mm/ホワイト/100本入


### 施工例



30



**11-25** LX-10  
2000mm/ホワイト/60本入



**11-26** LX-13  
2000mm/ホワイト/60本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クイーンルーペ

浴室天井

スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒394P  
プライマー処理 ⇒397P


## ●ソフトジョイナー




**8-66** ソフトジョイナーII-7  
2500mm/ホワイト/50本入/出隅限度135°程度



**8-84** ソフトジョイナーII-8  
2500mm/ホワイト/50本入/出隅限度135°程度




**8-67** ソフトジョイナーII-10  
2500mm/ホワイト/50本入/出隅限度135°程度



**8-68** ソフトジョイナーII-13  
2500mm/ホワイト/50本入/出隅限度135°程度

### 施工例



ペクロス下地

(塩ビ) 廻り縁

(アルミ) 廻り縁

ジョイナー (塩ビ)

ジョイナー (アルミ)

ジョイナー (金属折曲)

ジョイナー (断熱材用)

アングル等 (塩ビ)

アングル等 (アルミ)

加工案内 塗装案内

床用 階段用

巾木 クーラー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス 接着剤

養生作業具 断熱工事材

左官

プライマー処理 ⇒397P