


内装・外装建材

# CATALOGUE

— ver. 62 —




S A T O K O Z A I



株式会社 **サトウ巧材**

サトウ巧材  
主な取扱製品



塩ビクロス・ペンキ下地コーナー		7~40
L型コーナー/タッチエル		8
R自在コーナー		18
フリーコーナー(角度フリー)		20
面取コーナー		24
クッションコーナー		28
発泡コーナーベース		34
R面取コーナー(先付タイプ)		36

金属 下地コーナー		41
-----------	--	----

塩ビ入隅コーナー・入隅目地		42~47
入隅コーナー		42
入隅目地		43
入隅目地(吸振)		46

塩ビクロス・ペンキ下地ジョイナー		49~113
ジョイント目地(ハット型)		50
ジョイント目地(吸振)		68
ジョイント目地(片ハット型)		76
天井廻り		90

塩ビ見切・廻り縁		115~225
天井見切	コ型	116
天井見切	両側呑込型	132
天井見切	間仕切用	134
天井見切	勾配用	135
天井見切	目透し型	136
天井見切	目透し Z型	178
天井見切	壁付・スリット隠し	192
天井見切	下り壁	194
天井見切	R自在マガール	204
天井見切	R加工済在庫品	208
ペンキ見切(塗装プライマー付)		210
カラー見切		216
ドア廻り見切		220
サッシ見切		225

アルミ見切・廻り縁		227~275
天井見切	コ型	228
天井見切	角度付	237
天井見切	間仕切用	238
天井見切	勾配用	239
天井見切	目透し型	240
天井見切	目透し Z型	256
天井見切	壁付・スリット隠し	258
天井見切	下り壁	262
天井見切	着色ホワイト・ブラック	272

ステンレス廻り縁		276~277
----------	--	---------

耐震天井対応廻り縁		278~283
クリアランス見切(樹脂製)		278
アルミクリアランス見切(アルミ製)		280
スリット隠し例		282

塩ビジョイナー		285~322
コ型ジョイナー		286
工型ジョイナー		290
出隅ジョイナー		296
入隅ジョイナー		304
角度付ジョイナー		308
ハット型ジョイナー		310
T型ジョイナー		314
ペンキジョイナー(塗装プライマー付)		316
カラージョイナー		320

アルミジョイナー		323~366
コ型ジョイナー		324
工型ジョイナー		328
出隅ジョイナー		334
入隅ジョイナー		352
ハット型ジョイナー		358
T型ジョイナー		361
ジョイナー	着色ホワイト・ブラック	362

金属折曲ジョイナー		367~378
コ型ジョイナー		368
工型ジョイナー		369
出隅ジョイナー		370
入隅ジョイナー		371
切板(平板)/リブ付目地板		372
ハット型ジョイナー		373
T型ジョイナー/水切ジョイナー		374
ボンデ鋼板		375
ステンレス 出隅ジョイナー		376

断熱材用ジョイナー		379~389
塩ビ	グラスウールジョイナー	380
アルミ	グラスウールジョイナー	384
アルミ	グラスウールボード天井用部材	388
カラー鉄板	グラスウールジョイナー	389

# CONTENTS

<b>塩ビ アングル・平板・他</b>	<b>391~409</b>	<b>浴室天井材</b>	<b>480~495</b>
アングル	392	不燃/準不燃シリーズ	480
ペンキアングル(塗装プライマー付)	400	樹脂製シリーズ	486
カラーアングル	401	施工手順書	492
ソフトアングル(軟質)	403		
ワンタッチ出隅	405	<b>スバンドレル</b>	<b>496~507</b>
平板	406	マルチスパン(不燃)	496
Tバー/Zバー	408	押出型材	500
		ロールフォーミング	504
<b>アルミ アングル・平板・他</b>	<b>410~430</b>	<b>塩ビ 点検口枠</b>	<b>509~517</b>
アングル	410	<b>アルミ 天井点検口</b>	<b>518~531</b>
カラーアングル	416	<b>アルミ 壁・床点検口</b>	<b>532~535</b>
平板/角棒/角パイプ	420	<b>天井ルーバーシステム</b>	<b>536~540</b>
Tバー/チャンネル/Zバー	424	<b>ビス・ステープル</b>	<b>541~547</b>
取寄品一覧	428	軽量用 ワンタッチビス	542
<b>金属 折曲アングル</b>	<b>432~434</b>	鉄板用 ジャックポイント	544
亜鉛鋼板 アングル	432	無溶接用 ランスタッチ	545
ステンレス アングル	434	ステープル	547
<b>加工案内</b>	<b>436~439</b>	<b>接着剤・シーリング剤・接着テープ</b>	<b>548~553</b>
<b>プライマー処理案内</b>	<b>439</b>	速乾	548
<b>塗装案内</b>	<b>440~441</b>	木工ボンド/白のり	548
<b>コーナー保護材</b>	<b>442~443</b>	ボード・パネル用	549
<b>床用・階段用・腰壁用 部材</b>	<b>445~459</b>	シーリング剤	551
腰壁見切	446	接着テープ	552
立ち上げ見切(塩ビ製)	448	<b>断熱工事用</b>	<b>555~558</b>
立ち上げ見切(アルミ製)	452	プラレン	556
ノンスリップ	456	スピンドル鋸	558
階段入隅コーナー	457	<b>養生材</b>	<b>560~561</b>
ジュータン押さえ	458	<b>作業用品</b>	<b>562~565</b>
<b>巾木</b>	<b>461~467</b>	<b>鋼製下地材</b>	<b>566~568</b>
アルミ 板巾木	462	<b>左官・仮設資材</b>	<b>570~577</b>
アルミ R付巾木	464	<b>索引</b>	<b>578~609</b>
ステンレス 巾木	466	商品名 アルファベット検索	578
<b>クリーンルーム用ジョイナー</b>	<b>468~471</b>	商品名 五十音検索	582
塩ビ クリーンルーム用ジョイナー	468	商品コード番号検索	586
アルミ クリーンルーム用ジョイナー	470		
<b>メタカラー</b>	<b>472~475</b>		
<b>ピクチャーレール</b>	<b>476~479</b>		

クロソ下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション用

浴室天井

スパンドレル


点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官



### ■廻り縁 (P115~)



### ■ジョイナー (P285~)



### ■巾木/クリーンルーム用ジョイナー (P461~)




### ■浴室天井/スパンドレル (P480~)



### ■ビス/接着剤 (P541~)



### ■左官 (P570~)




■ クロス下地／ペンキ下地 (P7~)



クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
(塩ビ)

■ アンゲル等 (P391~)




(廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

■ 加工案内／塗装案内 (P436~)




ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アンゲル等  
(塩ビ)

■ 床用／階段用 (P445~)



アンゲル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

■ 点検口 (P509~)




巾木  
シーリング角

浴室天井

スパンドレル

点検口

■ 養生・作業具／断熱工事材 (P555~)



ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

■ その他

ショックレスコーナー ⇒P442  
ピクチャーレール ⇒P476

天井ルーバー ⇒P536  
軽量下地材 ⇒P566

左官


# カタログご使用に際してのご案内

## ● 納期について

品番が楕円(青色)の品目については、主に取寄品のため、納期まで数日要するものもありますので、ご注文はお早めをお願い致します。

## ● 記載寸法

カタログ記載寸法は、特に断りのないかぎりメートル単位のミリメートル(mm)を使用しております。



## ● 記載用語

品名・製品仕様等は図面の下側又はページタイトル右側に記載されています。  
カタログ記載の製品の表面処理、色等は業界用語を使用している製品もございます。

## ● 材質について

図の中の色により材質を表しております。



## ● 品番について

長方形の枠内の数字は品名を表示する品番ですので、その品目に長さ、色、厚み等の種類がある場合にはその都度ご指示下さい。


# クロス・ペンキ 下地コーナー

L型コーナー 等辺	8
L型コーナー 不等辺	14
R自在コーナー	18
コーナーテープ(巻物)	19
フリーコーナー(角度フリー)	20
R面取コーナー(後付)	24
クッションコーナー(後付)	28
面取コーナー(後付)	30
面取フリーコーナー(後付)	32
クロス巻き込み出隅	33
発泡コーナーベース	34
R面取ボードコーナー(先付)	36
面取ボードコーナー(先付)	40
金属折曲コーナー	41
入隅コーナー	42
入隅目地	43
入隅目地(吸振)	46


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

## ●塩ビL型コーナー


15



**8-04** L型コーナー15  
 2500mm・3000mm／ホワイト／200本入




**6-19** タッチエル15  
 2500mm・3000mm／ホワイト／200本入




**8-044** L型コーナー15  
 塗装用プライマー付  
 2500mm・3000mm／ホワイト


18



**6-08** L型コーナー18  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**6-09** タッチエル18  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**6-084** L型コーナー18  
 塗装用プライマー付  
 2500mm・3000mm／ホワイト


21




**8-06** L型コーナー21  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**8-17** タッチエル21  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**8-064** L型コーナー21  
 塗装用プライマー付  
 2500mm・3000mm／ホワイト



**8-062** L型コーナー21 穴あき(限定在庫品)  
 2500mm／クリーム／100本入

クロス下地  
 ペンキ下地  
 (廻り縁)  
 (塩ビ)  
 (廻り縁)  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (塩ビ)  
 ジョイナー  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (金属折曲)  
 ジョイナー  
 (断熱材用)  
 アンゲル等  
 (塩ビ)  
 アンゲル等  
 (アルミ)  
 加工案内  
 塗装案内  
 階段用  
 巾木  
 クリソールム用  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 ビス  
 養生作業具  
 断熱工事材  
 左官

R 加工 ⇒436P  
 プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

接着テープは仮止め用です。  
[www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


サトウ巧材

## ●塩ビL型コーナー


25




**8-07** L型コーナー25  
 2500mm・2730mm・3000mm  
 ホワイト／100本入




**8-18** タッチエル25  
 2500mm・2730mm・3000mm  
 ホワイト／100本入




**8-074** L型コーナー25  
 塗装用プライマー付  
 2500mm・3000mm／ホワイト




**8-071** L型コーナー25筋付  
 2500mm・2730mm・3000mm  
 ホワイト／100本入



**8-20** タッチエル25筋付  
 2500mm・2730mm・3000mm  
 ホワイト／100本入



**8-075** L型コーナー25筋付 穴あき (P-25)  
 2500mm・2730mm・3000mm  
 ホワイト／100本入



**8-205** タッチエル25筋付 穴あき (NTP-25)  
 2500mm・2730mm・3000mm  
 ホワイト／100本入

クロス下地  
 (塩ビ)

廻り縁  
 (アルミ)

廻り縁  
 (アルミ)

ジョイナー  
 (塩ビ)

ジョイナー  
 (アルミ)

ジョイナー  
 (金属折曲)

ジョイナー  
 (断熱材用)

アングル等  
 (塩ビ)

アングル等  
 (アルミ)

加工案内  
 塗装案内

床用  
 階段用

巾木  
 (ルーラー用)

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
 接着剤

養生作業具  
 断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
 プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅


サトウ巧材

## ●塩ビL型コーナー


30




**9-45** L型コーナー30筋付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**9-46** タッチエル30筋付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**9-452** L型コーナー30筋付 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**9-462** タッチエル30筋付 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入


35




**8-11** L型コーナー35  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**8-22** タッチエル35  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**8-114** L型コーナー35  
塗装用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト



**8-59** P-35  
2500mm／ホワイト／100本入



**8-70** NTP-35  
2500mm／ホワイト／100本入



R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
床用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

接着テープは仮止め用です。  
www.sato-kozai.com


サトウ巧材

## ●塩ビL型コーナー


40




**8-08** L型コーナー40  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**8-21** タッチエル40  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入



**8-084** L型コーナー40  
塗装用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト



**8-082** L型コーナー40 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入



**8-212** タッチエル40 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

階段用  
床用

クリンルーム用  
巾木

浴室天井  
スバンドレル

点検口

接着剤  
ビス

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

サトウ巧材


## ●塩ビL型コーナー

50




**8-09** L型コーナー50

3000mm/ホワイト/30本入



**8-28** タッチエル50


3000mm/ホワイト/30本入



**8-094** L型コーナー50


塗装用プライマー付

3000mm/ホワイト



**8-092** L型コーナー50 穴あき

3000mm/ホワイト/30本入



**8-282** タッチエル50 穴あき

3000mm/ホワイト/30本入

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材

左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅


サトウ巧材

## ●塩ビ不等辺L型コーナー


6×25




**8-27** L型6×25  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**8-271** タッチエル6×25  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**8-272** L型6×25 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**8-273** タッチエル6×25 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**8-274** L型6×25 塗装用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

接着テープは仮止め用です。  
www.sato-kozai.com


サトウ巧材

## ●塩ビ不等辺L型コーナー


9×25




**8-34** L型9×25  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**8-341** タッチエル9×25  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**8-342** L型9×25 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**8-343** タッチエル9×25 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**8-344** L型9×25 塗装用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト


9×40




**9-44** L型9×40  
3000mm／ホワイト／50本入



**9-441** タッチエル9×40  
3000mm／ホワイト／50本入



**9-442** L型9×40 穴あき  
3000mm／ホワイト／50本入



**9-443** タッチエル9×40 穴あき  
3000mm／ホワイト／50本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーラー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅


サトウ巧材

## ●塩ビ不等辺L型コーナー


### 12×25




**8-52** L型12×25  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**8-522** L型12×25 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**8-524** L型12×25 塗装用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト




**8-521** タッチエル12×25  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**8-523** タッチエル12×25 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入


### 12×40




**9-47** L型12×40  
3000mm／ホワイト／50本入



**9-472** L型12×40 穴あき  
3000mm／ホワイト／50本入



**9-471** タッチエル12×40  
3000mm／ホワイト／50本入



**9-473** タッチエル12×40 穴あき  
3000mm／ホワイト／50本入

クロス下地 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

接着テープは仮止め用です。  
www.sato-kozai.com


サトウ巧材

## ●塩ビ不等辺L型コーナー


### 15×25




**8-53** L型15×25  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**8-531** タッチエル15×25  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**8-532** L型15×25 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**8-533** タッチエル15×25 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**8-534** L型15×25 塗装用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト

### 20×35



**8-19** タッチエル20×35  
2500mm／ホワイト／100本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地コーナー

サトウ巧材

## ●塩ビL型R自在コーナー

25






**8-15** RF-25  
2500mm/ホワイト/100本入

**8-151** RF-25 テープ付  
2500mm/ホワイト/100本入

**8-154** RF-25 塗装用プライマー付  
2500mm/ホワイト


40



**8-25** RF-40  
2500mm/ホワイト/50本入

**8-251** RF-40 テープ付  
2500mm/ホワイト/50本入

**8-254** RF-40 塗装用プライマー付  
2500mm/ホワイト





クロス下地 (廻り縁)  
ペンキ下地 (廻り縁)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# クロス・ペンキ下地コーナー

接着テープは仮止め用です。  
[www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

サトウ巧材

## ●塩ビコーナーテープ(巻物)



### 9-21 コーナーテープ V-FIT

巾53mm×50m巻／アイボリー(表面スジ付)／6巻入

### 9-24 コーナーテープ V-FIT テープ付

巾53mm×50m巻／アイボリー(表面スジ付)／6巻入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーフ用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅


サトウ巧材

## ●塩ビフリーコーナー（角度自在）


25




**9-40** フリーコーナー25  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**9-41** タッチェルフリー25（接着テープ付）  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**9-402** フリーコーナー25 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**9-412** タッチェルフリー25 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入


28




**8-82** フリーコーナー28  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**8-83** タッチェルフリー28（接着テープ付）  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**8-822** フリーコーナー28 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**8-832** タッチェルフリー28 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
中木  
クレンシューム用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工材  
左官

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅


接着テープは仮止め用です。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●塩ビフリーコーナー（角度自在）


40




**8-14** フリーコーナー40  
2730mm・3000mm／ホワイト／50本入




**8-81** タッチエルフリー40（接着テープ付）  
2730mm・3000mm／ホワイト／50本入



**8-142** フリーコーナー40 穴あき  
2730mm・3000mm／ホワイト／50本入



**8-812** タッチエルフリー40 穴あき  
2730mm・3000mm／ホワイト／50本入



**8-29** NGT出・入隅兼用コーナーV-FIT  
2500mm／ホワイト／100本入  
※接着テープ付・スジ付

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
（塩ビ）

廻り縁  
（アルミ）

ジョイナー  
（塩ビ）

ジョイナー  
（アルミ）

ジョイナー  
（金属折曲）

ジョイナー  
（断熱材用）

アングル等  
（塩ビ）

アングル等  
（アルミ）

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
用  
クリンルー  
ム用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工  
事材


左官

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅


サトウ巧材

## ●塩ビフリーコーナー（角度自在）


50





**9-42** フリーコーナー50  
3000mm/ホワイト/50本入




**9-43** タッチエルフリー50（接着テープ付）  
3000mm/ホワイト/50本入



**9-422** フリーコーナー50 穴あき  
3000mm/ホワイト/50本入



**9-432** タッチエルフリー50 穴あき  
3000mm/ホワイト/50本入



クロス下地 (廻り縁)  
ペンキ下地 (廻り縁)  
塩ビフリー (廻り縁)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅


サトウ巧材

## ●塩ビ面取L型コーナー

### R2.5




**8-80** 塩ビコーナービート  
KMC-28  
2500mm/クリーム/100本入




**8-801** 塩ビコーナービート  
KMC-28 テープ付  
2500mm/クリーム/100本入


#### 施工例




#### 施工例




### R4




**8-24** SR-4  
2500mm・3000mm/ホワイト/100本入




**8-241** SR-4 テープ付  
2500mm・3000mm/ホワイト/100本入




**8-242** SR-4 穴あき  
2500mm・3000mm/ホワイト/100本入




**8-243** SR-4 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm/ホワイト/100本入




### R10



**8-35** R-10  
3000mm/ホワイト/100本入



**8-351** R-10 テープ付  
3000mm/ホワイト/100本入



**8-353** R-10 穴あき+テープ付  
3000mm/ホワイト/100本入

クロス下地 (廻り縁) (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
床用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

接着テープは仮止め用です。  
[www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


サトウ巧材

## ●塩ビR面取L型コーナー


### R15



**8-36** R-15  
 3000mm/ホワイト/50本入




**8-361** R-15 テープ付  
 3000mm/ホワイト/50本入




**8-363** R-15 穴あき+テープ付  
 3000mm/ホワイト/50本入

### R20




**8-37** R-20  
 3000mm/ホワイト/50本入




**8-371** R-20 テープ付  
 3000mm/ホワイト/50本入

### R25




**8-38** R-25  
 3000mm/ホワイト/50本入





**8-381** R-25 テープ付  
 3000mm/ホワイト/50本入

#### 施工例



#### 施工例



R加工済 塩ビ見切 ⇒208P


クロス下地 (廻り縁)  
 ペンキ下地 (廻り縁)  
 ジョイナー (塩ビ)  
 ジョイナー (アルミ)  
 ジョイナー (アルミ)  
 ジョイナー (金属折曲)  
 ジョイナー (断熱材用)  
 アンクル等 (塩ビ)  
 アンクル等 (アルミ)  
 加工案内 (塗装案内)  
 床用 (階段用)  
 巾木 (クリンルー角)  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 ビス (接着剤)  
 養生作業具 (断熱工事材)  
 左官

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅


サトウ巧材

## ●塩ビR面取L型コーナー

**R30**




**8-39 R-30**  
3000mm/ホワイト/30本入





**8-391 R-30 テープ付**  
3000mm/ホワイト/30本入

施工例



施工例



クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

接着テープは仮止め用です。  
www.sato-kozai.com

サトウ巧材


## ●塩ビR面取L型コーナー

R50



8-40 R-50


3000mm/ホワイト/15本入





8-401 R-50 テープ付

3000mm/ホワイト/15本入

施工例



施工例



R加工済 塩ビ見切 ⇒208P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーフ角

浴室天井  
スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

サトウ巧材


## ●塩ビクッションコーナー (先端部:軟質塩ビ製)

■衝撃を吸収します!


クロス下地  
ペンキ下地  
(廻り縁)  
(塩ビ)  
(廻り縁)  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**6-24** クッションコーナーK型  
2500mm/ホワイト/50本入



**6-241** クッションコーナーK型 テープ付  
2500mm/ホワイト/50本入



**6-242** クッションコーナーK型 穴あき  
2500mm/ホワイト/50本入



**6-243** クッションコーナーK型 穴あき+テープ付  
2500mm/ホワイト/50本入


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

接着テープは仮止め用です。  
www.sato-kozai.com


サトウ巧材

## ●塩ビクッションコーナー (先端部:軟質塩ビ製)


■衝撃を吸収します!




**6-25** クッションコーナーR型15  
2500mm/ホワイト/50本入



**6-251** クッションコーナーR型15 テープ付  
2500mm/ホワイト/50本入



**6-252** クッションコーナーR型15 穴あき  
2500mm/ホワイト/50本入



**6-253** クッションコーナーR型15 穴あき+テープ付  
2500mm/ホワイト/50本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング  
合角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅


サトウ巧材

## ●塩ビ面取L型コーナー

10




**8-01** L型コーナー10面取  
2500mm/ホワイト/200本入




**8-011** L型コーナー10面取 テープ付  
2500mm/ホワイト/200本入

15




**8-02** L型コーナー15面取  
2500mm/ホワイト/100本入




**8-021** L型コーナー15面取 テープ付  
2500mm/ホワイト/100本入

20



**8-03** L型コーナー20面取  
2500mm/ホワイト/100本入



**8-031** L型コーナー20面取 テープ付  
2500mm/ホワイト/100本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

接着テープは仮止め用です。  
www.sato-kozai.com


サトウ巧材

## ●塩ビ面取L型コーナー

25




**8-10** L型コーナー25面取  
2500mm/ホワイト/100本入




**8-101** L型コーナー25面取 テープ付  
2500mm/ホワイト/100本入

30




**8-16** L型コーナー30面取  
2500mm/ホワイト/50本入



**8-161** L型コーナー30面取 テープ付  
2500mm/ホワイト/50本入

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

階段用  
床用

クリンルー角  
巾木

浴室天井

スバンドレル

点検口

接着剤  
ビス

養生作業具  
断熱工事材


左官

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅


サトウ巧材

## ●塩ビ面取フリーコーナー（角度自在）

10




**6-21** 10面取フリーコーナー  
3000mm/ホワイト/80本入




**6-211** 10面取フリーコーナー テープ付  
3000mm/ホワイト/80本入

15




**6-22** 15面取フリーコーナー  
3000mm/ホワイト/70本入




**6-221** 15面取フリーコーナー テープ付  
3000mm/ホワイト/70本入


20




**6-23** 20面取フリーコーナー  
3000mm/ホワイト/60本入



**6-231** 20面取フリーコーナー テープ付  
3000mm/ホワイト/60本入




### 施工例




クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅


## ●塩ビコーナー




**8-41** LWG-9.5  
3000mm/ホワイト/80本入




**8-42** LWG-12.5  
3000mm/ホワイト/60本入




## ●クロス巻き込み出隅



**6-10** MKKD-10  
2500mm/ホワイト/30本入



**6-11** MKKD-13  
2500mm/ホワイト/30本入



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅

## ●エココーナーベース (リサイクル発泡樹脂製)

※塗装仕上げには適していません。

※木下地には施工できません。

※取付ビスは、軽天ビス頭径φ7mm又は8mmを使用して下さい。

※この製品はR加工できませんのでご注意ください。

(廻り縁  
(塩ビ)

(廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

階段用

巾木  
クリンルーム用

浴室天井


スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工材

左官



**8-54** エココーナーベース N9S


2600mm/ホワイト/40本入  
ビス穴φ3.5/ピッチ200mm



**8-55** エココーナーベース N12S

2600mm/ホワイト/30本入  
ビス穴φ3.5/ピッチ200mm


### 施工例



## ●二層貼り用ピットコーナー


※塗装仕上げには適していません。

※木下地には施工できません。



**9-63** 二層貼りピット9.5


2600mm/ホワイト/30本入  
ビス穴φ3.3/ピッチ200mm



**9-64** 二層貼りピット12.5

2600mm/ホワイト/20本入  
ビス穴φ3.3/ピッチ200mm


### 施工例



## ●発泡ボードコーナー (9.5mm+12.5mm)

※塗装仕上げには適していません。


※木下地には施工できません。



**9-67** HPS-9.5+12.5

2600mm/ホワイト/40本入  
ビス穴φ3.3/ピッチ200mm


### 施工例



## ●発泡ボードコーナー (R面取)


※塗装仕上げには適していません。

※木下地には施工できません。




**9-65** HAP10R-9.5

2600mm/ホワイト/50本入  
ビス穴φ3.3/ピッチ200mm




**9-66** HAP10R-12.5

2600mm/ホワイト/40本入  
ビス穴φ3.3/ピッチ200mm



**9-68** HAP15R-9.5


2600mm/ホワイト/50本入  
ビス穴φ3.3/ピッチ200mm



**9-69** HAP15R-12.5

2600mm/ホワイト/40本入  
ビス穴φ3.3/ピッチ200mm


### 施工例



# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅


## ●塩ビR面取ボードコーナー (先付タイプ)

### R1




**9-48** RXG-3  
2500mm/ホワイト/50本入


### R1



**6-12** イカ6-1R  
2730mm/ホワイト/50本入




**6-04** イカ9-1R  
2730mm/ホワイト/50本入




**6-05** イカ12-1R  
2730mm/ホワイト/50本入


### R3



**6-13** イカ6-3R  
2730mm/ホワイト/60本入




**6-06** イカ9-3R  
2730mm/ホワイト/60本入



**6-07** イカ12-3R  
2730mm/ホワイト/60本入

### 施工例




クロス下地 (廻り縁) (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●塩ビR面取ボードコーナー(先付タイプ)


### R10



**6-14** タコ6-10R  
2730mm/ホワイト/50本入




**8-76** タコ9-10R  
2730mm/ホワイト/50本入




**8-77** タコ12-10R  
2730mm/ホワイト/50本入



### R15




**6-15** 6-15R  
2500mm/ホワイト/50本入




**9-70** 9-15R  
2500mm/ホワイト/50本入



**9-71** 12-15R  
2500mm/ホワイト/50本入




**9-59** G12-15R  
2500mm/アイボリー/ケース(40本×2)



**8-48** 15-15R  
2500mm/ホワイト/50本入

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工材  
左官

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●塩ビR面取ボードコーナー (先付タイプ)


### R20




**8-44** 6-20R  
2500mm/ホワイト/60本入




**8-45** 9-20R  
2500mm/ホワイト/80本入




**8-46** 12-20R  
2500mm/ホワイト/80本入




**8-47** 15-20R  
2500mm/ホワイト/50本入




### R25



**6-16** 6-25R  
2500mm/ホワイト/50本入




**8-49** 9-25R  
2500mm/ホワイト/50本入



**8-50** 12-25R  
2500mm/ホワイト/50本入

### 施工例




# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●塩ビR面取ボードコーナー(先付タイプ)



**R30**



**8-43** 9-30R  
2500mm/ホワイト/50本入



**8-51** 12-30R  
2500mm/ホワイト/50本入



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


クロス下地  
ペンキ下地  
(廻り縁)  
(塩ビ)  
(廻り縁)  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# クロス・ペンキ下地コーナー 出隅


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●塩ビ面取ボードコーナー(先付タイプ)

15




**6-00** 15面取コーナー9mm用  
2500mm/ホワイト/50本入




**6-01** 15面取コーナー12mm用  
2500mm/ホワイト/50本入

20




**6-02** 20面取コーナー9mm用  
2500mm/ホワイト/50本入




**6-03** 20面取コーナー12mm用  
2500mm/ホワイト/40本入

### 施工例




## ●金属折曲L型コーナー


### 亜鉛メッキ鋼板



**9-01** 亜鉛コーナービート  
2420mm/50本入/t=0.4mm




**9-04** 亜鉛かどだしコーナー  
2420mm・2730mm/50本入/t=0.4mm




**9-12** 亜鉛折曲コーナー  
2730mm/25本入/t=0.4mm

### アルミ




**9-02** アルミコーナービート (生地材)  
2420mm/50本入/t=0.4mm



**9-10** アルミ折曲コーナー (生地材)  
2730mm/30本入/t=0.4mm

### ステンレス



**9-14** ステン折曲コーナー (2B材)  
2730mm/25本入/t=0.3mm

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# クロス・ペンキ下地コーナー 入隅


サトウ巧材

## ●入隅コーナー



クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**8-316** 入隅コーナー26 (ABS樹脂製)  
2500mm/ホワイト/100本入



**8-31** 入隅コーナー26 穴あき+テープ付  
(ABS樹脂製)  
2500mm/ホワイト/100本入




**6-20** 入隅コーナー40-20R  
2500mm/ホワイト/80本入




**8-29** NGT出・入隅兼用コーナーV-FIT  
2500mm/ホワイト/100本入  
※接着テープ付・スジ付


## ●クロス巻き込み入隅




**6-17** MKCI-9.5  
2500mm/ホワイト/30本入



**6-18** MKCI-12.5  
2500mm/ホワイト/20本入




## ●入隅目地135°用



**15-71** 入隅目地135M  
2500mm/ホワイト/150本

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# クロス・ペンキ下地入隅


サトウ巧材

## ●入隅目地


3




**15-72** IPK-3  
3000mm/ホワイト/100本入




**15-721** IPK-3 テープ付  
3000mm/ホワイト/100本入




**15-722** IPK-3 穴あき  
3000mm/ホワイト/100本入




**15-723** IPK-3 穴あき+テープ付  
3000mm/ホワイト/100本入




6




**15-73** IPK-6  
3000mm/ホワイト/60本入



**15-731** IPK-6 テープ付  
3000mm/ホワイト/60本入



**15-732** IPK-6 穴あき  
3000mm/ホワイト/60本入




**15-733** IPK-6 穴あき+テープ付  
3000mm/ホワイト/60本入

クロス下地 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
床用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


目地部が軟質 ⇒ 46P

## ●入隅目地

9




**16-52** IPW-910  
3000mm/ホワイト/50本入



**16-53** IPW-913  
3000mm/ホワイト/50本入

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# クロス・ペンキ下地コーナー 入隅


サトウ巧材

## ●入隅目地(吸振)


2




**29-10** NIR-2  
3000mm/ホワイト/60本入



**29-101** NIR-2 テープ付  
3000mm/ホワイト/60本入




**29-102** NIR-2 穴あき  
3000mm/ホワイト/60本入




**29-103** NIR-2 穴あき+テープ付  
3000mm/ホワイト/60本入


3




**29-11** NIR-3  
3000mm/ホワイト/60本入



**29-111** NIR-3 テープ付  
3000mm/ホワイト/60本入




**29-112** NIR-3 穴あき  
3000mm/ホワイト/60本入



**29-113** NIR-3 穴あき+テープ付  
3000mm/ホワイト/60本入

### 軟質部分の 変形イメージ



クロス下地 (廻り縁)  
ペンキ下地 (廻り縁)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内 (塗装案内)  
床用 (階段用)  
巾木 (クッション用)  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス (接着剤)  
養生作業具 (断熱工事材)  
左官


# クロス・ペンキ下地入隅

接着テープは仮止め用です。  
[www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


サトウ巧材

## ●入隅目地(吸振)


6




**29-12** NIR-6  
3000mm/ホワイト/60本入




**29-121** NIR-6 テープ付  
3000mm/ホワイト/60本入




**29-122** NIR-6 穴あき  
3000mm/ホワイト/60本入



**29-123** NIR-6 穴あき+テープ付  
3000mm/ホワイト/60本入




**29-124** NIR-6 塗装用プライマー付  
3000mm/ホワイト




**29-125** NIR-6 クロス用プライマー付  
3000mm/ホワイト


10




**29-13** NIR-10  
3000mm/ホワイト/50本入




**29-131** NIR-10 テープ付  
3000mm/ホワイト/50本入




**29-132** NIR-10 穴あき  
3000mm/ホワイト/50本入



**29-133** NIR-10 穴あき+テープ付  
3000mm/ホワイト/50本入



**29-134** NIR-10 塗装用プライマー付  
3000mm/ホワイト



**29-135** NIR-10 クロス用プライマー付  
3000mm/ホワイト

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーム用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

# クロス・ペンキ 下地ジョイナー


ジョイント目地 ハット型	50
クロス亀裂/シワ防止	67
振動吸収目地	67
ジョイント目地 ハット型(吸振)	68
ジョイント目地 片ハット型(片ツバ)	76
ドア廻り/ドア枠目地	89
天井廻り Z型	90
天井廻り コ型	102
天井廻り 目透し型	104

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


1




**15-91** ハット1型M (塗装用目地)  
2500mm・3100mm / ホワイト / 100本入




**15-911** ハット1型M テープ付  
2500mm・3100mm / ホワイト / 100本入




**15-912** ハット1型M 穴あき  
2500mm・3100mm / ホワイト / 100本入




**15-913** ハット1型M 穴あき+テープ付  
2500mm・3100mm / ホワイト / 100本入



### 施工例



十字役物のカット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# クロス・ペンキ下地ジョイナー

接着テープは仮止め用です。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●塩ビジョイント目地

2




### 18-42 HZ-2

2500mm・3000mm／ホワイト／50本入  
※クロス厚1mm以下にご使用ください。




### 18-421 HZ-2 テープ付

2500mm・3000mm／ホワイト／50本入  
※クロス厚1mm以下にご使用ください。




### 18-422 HZ-2 穴あき

2500mm・3000mm／ホワイト／50本入  
※クロス厚1mm以下にご使用ください。




### 18-423 HZ-2 穴あき+テープ付

2500mm・3000mm／ホワイト／50本入  
※クロス厚1mm以下にご使用ください。




2




### 15-93 ハット2型M

2500mm・3000mm／ホワイト／100本入  
※クロス厚1mm以下にご使用ください。




### 15-931 ハット2型M テープ付

2500mm・3000mm／ホワイト／100本入  
※クロス厚1mm以下にご使用ください。




### 15-932 ハット2型M 穴あき

2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




### 15-933 ハット2型M 穴あき+テープ付

2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



### 施工例



R 加工 ⇒436P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

クリ  
ンルーム用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# クロス・ペンキ下地ジョイナー

サトウ巧材


## ●塩ビジョイント目地

3




**16-70** TGR-3  
2730mm/ホワイト/100本入


3




**18-79** HSS-33  
3000mm/ホワイト/100本入




**18-791** HSS-33 テープ付  
3000mm/ホワイト/100本入




**18-793** HSS-33 穴あき+テープ付  
3000mm/ホワイト/100本入




3




**15-85** HM-3  
2500mm・3000mm/ホワイト/100本入





**15-851** HM-3 テープ付  
2500mm・3000mm/ホワイト/100本入



**15-852** HM-3 穴あき  
2500mm・3000mm/ホワイト/100本入




**15-853** HM-3 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm/ホワイト/100本入



**15-857** HM-3 十字役物  
芯々 200mm+200mm

### 施工例



目地部が軟質 ⇒ 68P  
R 加工 ⇒ 436P

クロス下地 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

接着テープは仮止め用です。  
www.sato-kozai.com


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


3




**15-89** ハットV-3  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入





**15-891** ハットV-3 テープ付  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入



**15-892** ハットV-3 穴あき  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入




**15-893** ハットV-3 穴あき+テープ付  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入




**15-897** V-3 十字役物  
芯々 200mm+200mm


### 施工例



3



**18-78** CLNPV-3 ブラック  
3000mm/ブラック/100本入



**18-781** CLNPV-3 テープ付 ブラック  
3000mm/ブラック/100本入

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
クリンルーム用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材


目地部が軟質 ⇒ 68P  
R 加工 ⇒ 436P

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


5




**15-48** HZ-5  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-481** HZ-5 テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-482** HZ-5 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-483** HZ-5 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-484** HZ-5 塗装用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-485** HZ-5 クロス用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



### 施工例



十字役物用のカット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

階段用  
床用

巾木  
クッション材用

浴室天井  
スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

接着テープは仮止め用です。  
[www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


5




**15-74** VH-5  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入





**15-741** VH-5 テープ付  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-742** VH-5 穴あき  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**15-743** VH-5 穴あき+テープ付  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-744** VH-5 塗装用プライマー付  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**15-745** VH-5 クロス用プライマー付  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入

十字役物用のカット加工承ります。  
 納期、価格はお問い合わせ下さい。



クロス下地  
 ペンキ下地

廻り縁  
 (塩ビ)

廻り縁  
 (アルミ)

ジョイナー  
 (塩ビ)

ジョイナー  
 (アルミ)

ジョイナー  
 (金属折曲)

ジョイナー  
 (断熱材用)

アングル等  
 (塩ビ)

アングル等  
 (アルミ)

加工案内  
 塗装案内

床用  
 階段用

巾木  
 シンルー合角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
 接着剤

養生作業具  
 断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


6




**15-66** HZ-6  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入





**15-661** HZ-6 テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-662** HZ-6 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**15-663** HZ-6 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-664** HZ-6 塗装用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-665** HZ-6 クロス用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入

### 施工例



十字役物用のカット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。



目地部が軟質 ⇒ 68P  
R 加工 ⇒ 436P

クロス下地 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

接着テープは仮止め用です。  
www.sato-kozai.com


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


6




**15-98** VH-6  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入





**15-981** VH-6 テープ付  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入




**15-982** VH-6 穴あき  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入




**15-983** VH-6 穴あき+テープ付  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入



**15-984** VH-6 塗装用プライマー付  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入



**15-985** VH-6 クロス用プライマー付  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入



**15-987** VH-6 十字役物  
芯々 200mm+200mm

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


目地部が軟質 ⇒ 68P  
R 加工 ⇒ 436P

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


8




**15-67** HZ-8  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入





**15-671** HZ-8 テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-672** HZ-8 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**15-673** HZ-8 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-674** HZ-8 塗装用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-675** HZ-8 クロス用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入

### 施工例



十字役物用のカット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。



目地部が軟質 ⇒ 69P  
R 加工 ⇒ 436P

クロス下地 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

接着テープは仮止め用です。  
www.sato-kozai.com


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


8




**15-86** VH-8  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入





**15-861** VH-8 テープ付  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入




**15-862** VH-8 穴あき  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入



**15-863** VH-8 穴あき+テープ付  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入



**15-864** VH-8 塗装用プライマー付  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入



**15-865** VH-8 クロス用プライマー付  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
合角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


目地部が軟質 ⇒ 69P  
R 加工 ⇒ 436P

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


9




**16-55** HZ-9  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**16-551** HZ-9 テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**16-552** HZ-9 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**16-553** HZ-9 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**16-554** HZ-9 塗装用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**16-555** HZ-9 クロス用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入



### 施工例



十字役物用のカット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。



クロス下地 (ペンキ下地)  
(廻り縁)  
(塩ビ)  
(廻り縁)  
(アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

接着テープは仮止め用です。  
www.sato-kozai.com


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


9




**16-54** VH-9  
2500mm-3000mm/ホワイト/50本入





**16-541** VH-9 テープ付  
2500mm-3000mm/ホワイト/50本入




**16-542** VH-9 穴あき  
2500mm-3000mm/ホワイト/50本入



**16-543** VH-9 穴あき+テープ付  
2500mm-3000mm/ホワイト/50本入



**16-544** VH-9 塗装用プライマー付  
2500mm-3000mm/ホワイト/50本入



**16-545** VH-9 クロス用プライマー付  
2500mm-3000mm/ホワイト/50本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


10




**15-68** HZ-10  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-681** HZ-10 テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-682** HZ-10 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-683** HZ-10 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-684** HZ-10 塗装用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-685** HZ-10 クロス用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



### 施工例



十字役物のカット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。



目地部が軟質 ⇒ 70P  
R 加工 ⇒ 436P

クロス下地 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

接着テープは仮止め用です。  
www.sato-kozai.com


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


10




**15-99** VH-10  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入




**15-991** VH-10 テープ付  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入




**15-992** VH-10 穴あき  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入




**15-993** VH-10 穴あき+テープ付  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入



**15-994** VH-10 塗装用プライマー付  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入



**15-995** VH-10 クロス用プライマー付  
2500mm-3000mm/ホワイト/100本入



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


目地部が軟質 ⇒ 70P  
R 加工 ⇒ 436P

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


12




**18-40** VH-12  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**18-401** VH-12 テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**18-402** VH-12 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入



**18-403** VH-12 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**18-404** VH-12 塗装用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**18-405** VH-12 クロス用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入

### 施工例



十字役物のカット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。




クロス下地 (廻り縁) (アルミ) ジョイナー (塩ビ) ジョイナー (アルミ) ジョイナー (金属折曲) ジョイナー (断熱材用) アンクル等 (塩ビ) アンクル等 (アルミ) 加工案内 階段用 クリンルーム用 浴室天井 スパンドレル 点検口 接着剤 養生作業具 断熱工事材 左官

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


接着テープは仮止め用です。  
[www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com) サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


15




**18-41** VH-15  
 2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**18-411** VH-15 テープ付  
 2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**18-412** VH-15 穴あき  
 2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**18-413** VH-15 穴あき+テープ付  
 2500mm・3000mm／ホワイト／50本入



**18-414** VH-15 塗装用プライマー付  
 2500mm・3000mm／ホワイト／50本入



**18-415** VH-15 クロス用プライマー付  
 2500mm・3000mm／ホワイト／50本入



クロス下地  
 ペンキ下地

廻り縁  
 (塩ビ)

廻り縁  
 (アルミ)

ジョイナー  
 (塩ビ)

ジョイナー  
 (アルミ)

ジョイナー  
 (金属折曲)

ジョイナー  
 (断熱材用)

アングル等  
 (塩ビ)

アングル等  
 (アルミ)

加工案内  
 塗装案内

床用  
 階段用

巾木  
 ルーラー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
 接着剤

養生作業具  
 断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


20




**18-49** VH-20  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**18-491** VH-20 テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**18-492** VH-20 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**18-493** VH-20 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**18-494** VH-20 塗装用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**18-495** VH-20 クロス用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入



### 施工例



十字役物用のカット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。




目地部が軟質 ⇒ 71P  
R 加工 ⇒ 436P

クロス下地 (廻り縁) (アルミ) ジョイナー (塩ビ) ジョイナー (アルミ) ジョイナー (金属折曲) ジョイナー (断熱材用) アンクル等 (塩ビ) アンクル等 (アルミ) 加工案内 階段用 巾木 (クリンルーム用) 浴室天井 スパンドレル 点検口 ビス 養生作業員 断熱工材 左官


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス亀裂／シワ防止ジョイナー(取寄品)



**15-75** JF3N 入隅  
2500mm／ミルクィーホワイト／100本入




**15-76** JF3N平目地 (セット)  
2500mm／ミルクィーホワイト／50セット入

### 施工手順


#### 手順1

- あらかじめ、クロスは目地の深さ分の長さを確保しカットします。
- ※クロスを一体で貼ると、クロスとクロスの間を切る必要がないため、必ずクロスはカットし、目地に差し入れてください。




#### 手順2

- ヘラを使用してクロスを目地部に差し込みます。
- ※クロスは1⇒2の手順で差し込むときれいに仕上がります。




### 吸収メカニズム

#### ●施工時




通常

#### ●狭まった時




狭い

#### ●広がった時




広い


## ●振動吸収目地(取寄品)




**15-79** 振動吸收入隅目地3  
2800mm／ホワイト／100本入




**15-80** 振動吸収目地3 (L・Rセット)  
2800mm／ホワイト／50セット入 (L50本・R50本)



### 施工例



### 施工例



クロス下地  
(ペンキ)

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
角

浴室天井

スパンダレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地(吸振)


3




**29-20** NHJ-3  
2500mm/ホワイト/80本入  
3000mm/ホワイト/70本入




**29-201** NHJ-3 テープ付  
2500mm/ホワイト/80本入  
3000mm/ホワイト/70本入



**29-207** NHJ-3 十字役物  
芯々 200mm+200mm







**29-202** NHJ-3 穴あき  
2500mm/ホワイト/80本入  
3000mm/ホワイト/70本入




**29-203** NHJ-3 穴あき+テープ付  
2500mm/ホワイト/80本入  
3000mm/ホワイト/70本入


### 軟質部分の 変形イメージ




6




**29-21** NHJ-6  
3000mm/ホワイト/70本入




**29-211** NHJ-6 テープ付  
3000mm/ホワイト/70本入




**29-212** NHJ-6 穴あき  
3000mm/ホワイト/70本入




**29-213** NHJ-6 穴あき+テープ付  
3000mm/ホワイト/70本入



**29-214** NHJ-6 塗装用プライマー付  
3000mm/ホワイト



**29-215** NHJ-6 クロス用プライマー付  
3000mm/ホワイト



**29-217** NHJ-6 十字役物  
芯々 200mm+200mm


クロス下地 (廻り縁 (塩ビ))  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アンクル等 (塩ビ)  
アンクル等 (アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


接着テープは仮止め用です。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●塩ビジョイント目地(吸振)


8




**29-22** NHJ-8  
3000mm/ホワイト/70本入




**29-221** NHJ-8 テープ付  
3000mm/ホワイト/70本入




**29-222** NHJ-8 穴あき  
3000mm/ホワイト/70本入



**29-223** NHJ-8  
穴あき+テープ付  
3000mm/ホワイト/70本入




**29-224** NHJ-8 塗装用プライマー付  
3000mm/ホワイト




**29-225** NHJ-8 クロス用プライマー付  
3000mm/ホワイト

### 軟質部分の変形イメージ



十字役物用のカット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。




クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
床用  
クリンルーム用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
接着剤  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地(吸振)


10




**29-23** NHJ-10  
3000mm/ホワイト/60本入




**29-231** NHJ-10 テープ付  
3000mm/ホワイト/60本入




**29-232** NHJ-10 穴あき  
3000mm/ホワイト/60本入



**29-233** NHJ-10 穴あき+テープ付  
3000mm/ホワイト/60本入




**29-234** NHJ-10 塗装用プライマー付  
3000mm/ホワイト




**29-235** NHJ-10 クロス用プライマー付  
3000mm/ホワイト

### 軟質部分の変形イメージ



十字役物用のカット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。




クロス下地 (ペンキ下地)  
(廻り縁)  
(塩ビ)  
(廻り縁)  
(アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内 (塗装)  
床用 (階段)  
巾木 (クリンルーム用)  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス (接着剤)  
養生作業具 (断熱工事材)  
左官

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


接着テープは仮止め用です。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●塩ビジョイント目地(吸振)


20




**29-24** NHJ-20  
3000mm/ホワイト/30本入




**29-241** NHJ-20 テープ付  
3000mm/ホワイト/30本入




**29-242** NHJ-20 穴あき  
3000mm/ホワイト/30本入



**29-243** NHJ-20 穴あき+テープ付  
3000mm/ホワイト/30本入




**29-244** NHJ-20 塗装用プライマー付  
3000mm/ホワイト




**29-245** NHJ-20 クロス用プライマー付  
3000mm/ホワイト

### 軟質部分の変形イメージ



十字役物用のカット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。



クロス下地  
(塩ビ)

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工材


左官

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●塩ビジョイント目地


3




**14-00** HHW-306  
3000mm/ホワイト/50本入




**14-13** HHW-308  
3000mm/ホワイト/50本入




**14-01** HHW-309  
3000mm/ホワイト/50本入




**14-02** HHW-312  
3000mm/ホワイト/50本入




**14-12** HHW-315  
3000mm/ホワイト/50本入



**27-56** HKK-309  
3000mm/ホワイト/50本入




**27-57** HKK-312  
3000mm/ホワイト/50本入




**27-58** HKK-315  
3000mm/ホワイト/50本入


6




**14-03** HHW-606  
3000mm/ホワイト/50本入




**14-14** HHW-608  
3000mm/ホワイト/50本入




**14-04** HHW-609  
3000mm/ホワイト/50本入




**14-05** HHW-612  
3000mm/ホワイト/50本入




**27-62** HHW-615  
3000mm/ホワイト/50本入



**27-59** HKK-609  
3000mm/ホワイト/50本入




**27-60** HKK-612  
3000mm/ホワイト/50本入



**27-61** HKK-615  
3000mm/ホワイト/50本入

### 施工例




目地部が軟質 ⇒ 74P  
R 加工 ⇒ 436P

# クロス・ペンキ下地ジョイナー

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●塩ビジョイント目地

10




**14-06** HHW-1006

3000mm/ホワイト/50本入




**27-63** HHW-1008

3000mm/ホワイト/50本入




**14-07** HHW-1009

3000mm/ホワイト/50本入



**14-08** HHW-1012


3000mm/ホワイト/50本入



**27-64** HHW-1015


3000mm/ホワイト/50本入

15



**27-65** HHW-1512


3000mm/ホワイト/50本入



**27-66** HHW-1515

3000mm/ホワイト/50本入

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
合角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

## ●塩ビジョイント目地(吸振)


3



**29-00** NPK-306  
3000mm/ホワイト/80本入




**29-01** NPK-309  
3000mm/ホワイト/70本入




**29-02** NPK-312  
3000mm/ホワイト/60本入


6



**29-03** NPK-606  
3000mm/ホワイト/80本入




**29-04** NPK-609  
3000mm/ホワイト/70本入



**29-05** NPK-612  
3000mm/ホワイト/60本入

### 軟質部分の変形イメージ



(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工材

左官

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


1.5




**15-94** IW-1.5M (ハット1.5型M)  
2500mm・3000mm／ホワイト／200本入




**15-941** IW-1.5M テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／200本入



**15-942** IW-1.5M 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／200本入




**15-943** IW-1.5M 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／200本入




クロス下地 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
床用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
左官

## ●塩ビジョイント目地


3




**16-58** IF-3M  
2500mm・3000mm／ホワイト／200本入




**16-581** IF-3M テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／200本入




**16-582** IF-3M 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／200本入




**16-583** IF-3M 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／200本入




3




**15-84** IW-3M  
2500mm・3000mm／ホワイト／200本入




**15-841** IW-3M テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／200本入



**15-842** IW-3M 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／200本入



**15-843** IW-3M 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／200本入



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーラー角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


2




**18-75** 目地わかれCKH-2  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**18-751** 目地わかれCKH-2 テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**18-752** 目地わかれCKH-2 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**18-753** 目地わかれCKH-2 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入


2




**18-76** 目地わかれK-2  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**18-761** 目地わかれK-2 テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**18-762** 目地わかれK-2 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**18-763** 目地わかれK-2 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入

### 施工例



クロス下地 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

接着テープは仮止め用です。  
[www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


3




**18-43** 目地わかれCKH-3  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**18-431** 目地わかれCKH-3 テープ付  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**18-432** 目地わかれCKH-3 穴あき  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**18-433** 目地わかれCKH-3 穴あき+テープ付  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入


3



**15-90** 目地わかれK-3  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**15-901** 目地わかれK-3 テープ付  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-902** 目地わかれK-3 穴あき  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**15-903** 目地わかれK-3 穴あき+テープ付  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入

### 施工例



クロス下地  
 (ペンキ)

廻り縁  
 (塩ビ)

廻り縁  
 (アルミ)

ジョイナー  
 (塩ビ)

ジョイナー  
 (アルミ)

ジョイナー  
 (金属折曲)

ジョイナー  
 (断熱材用)

アングル等  
 (塩ビ)

アングル等  
 (アルミ)

加工案内  
 塗装案内

床用  
 階段用

巾木  
 ルーラー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
 接着剤

養生作業具  
 断熱工事材

左官


目地部が軟質 ⇒ 84P  
 R 加工 ⇒ 436P

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


5




**16-59** 目地わかれK-5  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**16-591** 目地わかれK-5 テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**16-592** 目地わかれK-5 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**16-593** 目地わかれK-5 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

接着テープは仮止め用です。  
www.sato-kozai.com


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


6




**18-77** 目地わかれCKH-6  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**18-771** 目地わかれCKH-6 テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**18-772** 目地わかれCKH-6 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**18-773** 目地わかれCKH-6 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入


6




**18-24** 目地わかれK-6  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**18-241** 目地わかれK-6 テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**18-242** 目地わかれK-6 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**18-243** 目地わかれK-6 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入

### 施工例



クロス下地  
(塩ビ)

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


9




**16-57** 目地わかれCKH-9  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**16-571** 目地わかれCKH-9 テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**16-572** 目地わかれCKH-9 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**16-573** 目地わかれCKH-9 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




9




**16-56** 目地わかれK-9  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**16-561** 目地わかれK-9 テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**16-562** 目地わかれK-9 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入



**16-563** 目地わかれK-9 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入



### 施工例



クロス下地 (廻り縁)  
(塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# クロス・ペンキ下地ジョイナー

接着テープは仮止め用です。  
www.sato-kozai.com


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地


10




**16-60** 目地わかれK-10  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**16-601** 目地わかれK-10 テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**16-602** 目地わかれK-10 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**16-603** 目地わかれK-10 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入


15




**16-61** 目地わかれK-15  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入



**16-611** 目地わかれK-15 テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入




**16-612** 目地わかれK-15 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入



**16-613** 目地わかれK-15 穴あき+テープ付  
2500mm・3000mm／ホワイト／50本入

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
角

浴室天井

スパン  
ドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P

# クロス・ペンキ下地ジョイナー


サトウ巧材

## ●塩ビジョイント目地(吸振)


3




**29-30** 目地わかれKNH-3×6  
3000mm/ホワイト/60本入



**29-301** 目地わかれKNH-3×6 テープ付  
3000mm/ホワイト/60本入



**29-303** 目地わかれKNH-3×6 穴あき+テープ付  
3000mm/ホワイト/60本入



クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルール合角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# クロス・ペンキ下地


サトウ巧材

## ●塩ビ不等辺L型コーナー


6×25




**8-27** L型6×25  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**8-271** タッチエル6×25  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**8-272** L型6×25 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**8-273** タッチエル6×25 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**8-274** L型6×25 塗装用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト

クロス下地  
ペンキ下地  
(廻り縁)  
(塩ビ)  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地


接着テープは仮止め用です。  
[www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com) サトウ巧材

## ●塩ビ不等辺L型コーナー


9×25




**8-34** L型9×25  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**8-341** タッチエル9×25  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**8-342** L型9×25 穴あき  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**8-343** タッチエル9×25 穴あき  
 2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**8-344** L型9×25 塗装用プライマー付  
 2500mm・3000mm／ホワイト


9×40




**9-44** L型9×40  
 3000mm／ホワイト／50本入



**9-441** タッチエル9×40  
 3000mm／ホワイト／50本入



**9-442** L型9×40 穴あき  
 3000mm／ホワイト／50本入



**9-443** タッチエル9×40 穴あき  
 3000mm／ホワイト／50本入

クロス下地  
 ペンキ下地

廻り縁  
 (塩ビ)

廻り縁  
 (アルミ)

ジョイナー  
 (塩ビ)

ジョイナー  
 (アルミ)

ジョイナー  
 (金属折曲)

ジョイナー  
 (断熱材用)

アングル等  
 (塩ビ)

アングル等  
 (アルミ)

加工案内  
 塗装案内

床用  
 階段用

巾木  
 シンク用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
 接着剤

養生作業具  
 断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
 プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地

## ●塩ビ不等辺L型コーナー


### 12×25




**8-52** L型12×25  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**8-522** L型12×25 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**8-524** L型12×25 塗装用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト




**8-521** タッチエル12×25  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**8-523** タッチエル12×25 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入


### 12×40




**9-47** L型12×40  
3000mm／ホワイト／50本入



**9-472** L型12×40 穴あき  
3000mm／ホワイト／50本入



**9-471** タッチエル12×40  
3000mm／ホワイト／50本入



**9-473** タッチエル12×40 穴あき  
3000mm／ホワイト／50本入

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
床用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地


接着テープは仮止め用です。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●塩ビ不等辺L型コーナー


### 15×25




**8-53** L型15×25  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**8-531** タッチエル15×25  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入



**8-532** L型15×25 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**8-533** タッチエル15×25 穴あき  
2500mm・3000mm／ホワイト／100本入




**8-534** L型15×25 塗装用プライマー付  
2500mm・3000mm／ホワイト

### 20×35




**8-19** タッチエル20×35  
2500mm／ホワイト／100本入

## ●ドア枠用




**10-85** ZDC-9.5  
2500mm／ホワイト／100本



**10-86** ZDC-12.5  
2500mm／ホワイト／100本

### 施工例



R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
(塩ビ)

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# クロス・ペンキ下地


## ●クロス見切目透し型

1.5


クロス下地  
ペンキ下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官





**19-05** RZS-6  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**19-051** RZS-6 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-053** RZS-6 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**19-06** RZS-8  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**19-061** RZS-8 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-063** RZS-8 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**19-07** RZS-9  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**19-071** RZS-9 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-073** RZS-9 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**19-08** RZS-12  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**19-081** RZS-12 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-083** RZS-12 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-09** RZS-15  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**19-091** RZS-15 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



**19-093** RZS-15 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



### 施工例




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地

## ●クロス見切目透し型


2





**18-80** FZS-602  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**18-801** FZS-602 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**18-803** FZS-602 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**18-81** FZS-802  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**18-811** FZS-802 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**18-813** FZS-802 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**18-82** FZS-902  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入



**18-821** FZS-902 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**18-823** FZS-902 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**18-83** FZS-1202  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**18-831** FZS-1202 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



**18-833** FZS-1202 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**18-84** FZS-1502  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**18-841** FZS-1502 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



**18-843** FZS-1502 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



### 施工例




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地


## ●クロス見切目透し型

3


(廻り縁  
塩ビ)




**10-80** AZS-6  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入



**10-801** AZS-6 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-803** AZS-6 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




(廻り縁  
アルミ)


ジョイナー  
(塩ビ)




**10-58** AZS-8  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入



**10-581** AZS-8 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-583** AZS-8 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)


ジョイナー  
(断熱材用)




**10-81** AZS-9  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入



**10-811** AZS-9 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-813** AZS-9 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)


加工案内  
塗装案内




**10-82** AZS-12  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入



**10-821** AZS-12 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



**10-823** AZS-12 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




床用  
階段用


巾木  
クッション材用

浴室天井


スパンドレル




**10-95** AZS-15  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入



**10-951** AZS-15 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



**10-953** AZS-15 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

### 施工例




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地

## ●クロス見切目透し型


4





**27-24** WBZS-604  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-241** WBZS-604 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-243** WBZS-604 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**27-25** WBZS-804  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-251** WBZS-804 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-253** WBZS-804 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**27-26** WBZS-904  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-261** WBZS-904 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-263** WBZS-904 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**27-27** WBZS-1204  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-271** WBZS-1204 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-273** WBZS-1204 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-28** WBZS-1504  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-281** WBZS-1504 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



**27-283** WBZS-1504 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



### 施工例




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地


## ●クロス見切目透し型

5


(廻り縁  
塩ビ)




**27-29** WBZS-605  
1820mm/ホワイト/200本入



**27-291** WBZS-605 テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入



**27-293** WBZS-605 穴あき+テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入



(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井


スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官





**27-30** WBZS-805  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-301** WBZS-805 テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-303** WBZS-805 穴あき+テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入





**27-31** WBZS-905  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-311** WBZS-905 テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-313** WBZS-905 穴あき+テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入





**27-32** WBZS-1205  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-321** WBZS-1205 テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入



**27-323** WBZS-1205 穴あき+テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-33** WBZS-1505  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-331** WBZS-1505 テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入



**27-333** WBZS-1505 穴あき+テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入




### 施工例




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

## ●クロス見切目透し型


6





**10-01 CZS-6**  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**10-011 CZS-6 テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-013 CZS-6 穴あき+テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入





**10-74 CZS-8**  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**10-741 CZS-8 テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-743 CZS-8 穴あき+テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入





**10-02 CZS-9**  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**10-021 CZS-9 テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-023 CZS-9 穴あき+テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入





**10-03 CZS-12**  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**10-031 CZS-12 テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-033 CZS-12 穴あき+テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-96 CZS-15**  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入



**10-961 CZS-15 テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-963 CZS-15 穴あき+テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入




## 6 クロスの巻き込み施工に最適です!



**18-56 VZ-606**  
1820mm/ホワイト/200本入



**18-50 VZ-609**  
1820mm/ホワイト/200本入



**18-52 VZ-612**  
1820mm/ホワイト/200本入

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用

浴室天井

スパンダレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

## ●クロス見切目透し型


6




**25-38** PRCZS-6  
1820mm/ホワイト



**25-39** PRCZS-9  
1820mm/ホワイト



**25-40** PRCZS-12  
1820mm/ホワイト



**25-41** PRCZS-15  
1820mm/ホワイト

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

## ●クロス見切目透し型


8





**19-70** MZS-6  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-701** MZS-6 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-703** MZS-6 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**19-71** MZS-8  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-711** MZS-8 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-713** MZS-8 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**19-72** MZS-9  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-721** MZS-9 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-723** MZS-9 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**19-73** MZS-12  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-731** MZS-12 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-733** MZS-12 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-74** MZS-15  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-741** MZS-15 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-743** MZS-15 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




## 8 クロスの巻き込み施工に最適です!



**18-57** VZ-806  
1820mm/ホワイト/200本入



**18-54** VZ-809  
1820mm/ホワイト/200本入




**18-55** VZ-812  
1820mm/ホワイト/200本入

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地

## ●クロス見切目透し型


10




**10-08** X-610  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-081** X-610 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



**10-083** X-610 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-76** X-810  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-761** X-810 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-763** X-810 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-09** X-910  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-091** X-910 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-093** X-910 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-10** X-1210  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-101** X-1210 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-103** X-1210 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



**10-90** X-1510  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-901** X-1510 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-903** X-1510 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入


## 10 クロスの巻き込み施工に最適です!



**18-58** VZ-1006  
1820mm/ホワイト/200本入



**18-51** VZ-1009  
1820mm/ホワイト/200本入



**18-53** VZ-1012  
1820mm/ホワイト/200本入


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# クロス・ペンキ下地

## ●クロス見切目透し型


12





**10-49** Y-612  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-491** Y-612 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-493** Y-612 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**10-75** Y-812  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-751** Y-812 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-753** Y-812 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**10-51** Y-912  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-511** Y-912 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-513** Y-912 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**10-52** Y-1212  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-521** Y-1212 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-523** Y-1212 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-91** Y-1512  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-911** Y-1512 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-913** Y-1512 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




## 12 クロスの巻き込み施工に最適です!



**18-59** Z-060  
1820mm/ホワイト/200本入



**10-24** Z-095  
1820mm/ホワイト/200本入



**10-25** Z-125  
1820mm/ホワイト/200本入

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用  
クリ

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


# クロス・ペンキ下地

## ●クロス見切目透し型


15




**19-79** UZS-615  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-791** UZS-615 テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-793** UZS-615 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-80** UZS-815  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-801** UZS-815 テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-803** UZS-815 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-81** UZS-915  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-811** UZS-915 テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-813** UZS-915 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入



**19-82** UZS-1215  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-821** UZS-1215 テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入



**19-823** UZS-1215 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入

### 施工例




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
床用  
中木  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

## ●クロス見切目透し型


20




**19-75** UZS-620  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-751** UZS-620 テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-753** UZS-620 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-76** UZS-820  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-761** UZS-820 テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-763** UZS-820 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-77** UZS-920  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-771** UZS-920 テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-773** UZS-920 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入



**19-78** UZS-1220  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-781** UZS-1220 テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入



**19-783** UZS-1220 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入

### 施工例




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


クロス下地  
ペンキ下地  
(廻り縁)  
(塩ビ)  
(廻り縁)  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
スジ  
アンクル等  
(塩ビ)  
アンクル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# クロス・ペンキ下地


## ●クロス見切コ型



**10-20** CLC-6  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-21** CLC-9  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-22** CLC-12  
1820mm/ホワイト/100本入


## ●クロス見切コ型(スジ付)




**10-16** GP-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-19** GP-8.5  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-17** GP-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-18** GP-13  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-45** GP-15  
1820mm/ホワイト/100本入

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


## ●クロス見切コ型




**11-27** CMK-5  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-28** CMK-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-58** CMK-8  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-30** CMK-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-31** CMK-13  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-59** CMK-15  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-55** CMK-19  
1820mm/ホワイト/100本入



**11-29** CMK-21  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-56** CMK-22  
1820mm/ホワイト/100本入



**11-57** CMK-25  
1820mm/ホワイト/100本入

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーラー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地  
(廻り縁)  
(塩ビ)  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
床用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工材


# クロス・ペンキ下地

## ●クロス見切目透し型

3




**10-38** PF-310  
2300mm/ホワイト/100本入




**10-39** PF-313  
2300mm/ホワイト/100本入


3




**11-05** FY-305  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-00** FY-306  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-01** FY-308  
1820mm/ホワイト/80本入



**11-02** FY-309  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-03** FY-312  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-04** FY-315  
1820mm/ホワイト/50本入


### 施工例



6




**19-67** FMP-10  
1820mm/ホワイト/100本入



**19-68** FMP-13  
1820mm/ホワイト/100本入


### 施工例




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

## ●クロス見切目透し型


6




**11-13** FP-605  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-43** FP-606  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-71** FP-608  
1820mm/ホワイト/80本入



**10-28** FP-609  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-29** FP-612  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-88** FP-615  
1820mm/ホワイト/50本入


6




**27-20** CPFP-606  
1820mm/ホワイト/100本入



**27-21** CPFP-609  
1820mm/ホワイト/100本入




**27-22** CPFP-612  
1820mm/ホワイト/100本入




**27-23** CPFP-615  
1820mm/ホワイト/50本入


6




**25-30** PRFP-606  
1820mm/ホワイト



**25-31** PRFP-609  
1820mm/ホワイト



**25-32** PRFP-612  
1820mm/ホワイト



**25-33** PRFP-615  
1820mm/ホワイト

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーラー用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地

## ●クロス見切目透し型


8




**11-14** FW-5.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-62** FW-6.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-72** FW-8.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**10-63** FW-9.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-64** FW-12.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-89** FW-15.5  
1820mm/ホワイト/50本入


### 8 クロスの巻き込み施工に最適です!



**18-99** CPFW-6.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-01** CPFW-9.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-69** CPFW-12.5  
1820mm/ホワイト/100本入


8




**18-60** PRFW-6.5  
1820mm/ホワイト



**18-61** PRFW-9.5  
1820mm/ホワイト



**18-62** PRFW-12.5  
1820mm/ホワイト



**18-63** PRFW-15.5  
1820mm/ホワイト


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# クロス・ペンキ下地

## ●クロス見切目透し型


10




**11-15** FX-5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-59** FX-6  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-73** FX-8  
1820mm/ホワイト/80本入



**10-60** FX-9  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-61** FX-12  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-92** FX-15  
1820mm/ホワイト/50本入


## 10 クロスの巻き込み施工に最適です!



**19-02** CPFX-6  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-03** CPFX-9  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-04** CPFX-12  
1820mm/ホワイト/100本入


10




**25-34** PRFX-6  
1820mm/ホワイト




**25-42** PRFX-8  
1820mm/ホワイト



**25-35** PRFX-9  
1820mm/ホワイト



**25-36** PRFX-12  
1820mm/ホワイト



**25-37** PRFX-15  
1820mm/ホワイト

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用  
クリ

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
床用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# クロス・ペンキ下地

## ●クロス見切目透し型


12




**11-16** FP-5.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-42** FP-6.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-70** FP-8.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**10-04** FP-9.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-00** FP-12.5  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-87** FP-15.5  
1820mm/ホワイト/50本入


### 施工例




## ●クロス見切目透し型(クロス用プライマー付)

クロスの巻き込み施工に最適です!


12



**19-88** CFP-6  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-30** CFP-9  
2000mm/ホワイト/100本入(50本入×2)



**10-31** CFP-12  
2000mm/ホワイト/100本入(50本入×2)

### 施工例



※水活性化プライマーはクロスの接着性を高めます。  
水活性化プライマー部分はアイボリー色になっております。  
保管の際は水に触れないようご注意ください。


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


12



塗装用プライマー

**13-73** PRFP-6.5


1820mm/ホワイト



塗装用プライマー

**13-74** PRFP-9.5


1820mm/ホワイト



塗装用プライマー

**13-75** PRFP-12.5

1820mm/ホワイト



**13-72** PRFP-15.5

1820mm/ホワイト

クロス  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
巾木  
角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# クロス・ペンキ下地

## ●クロス見切目透し型


15




**11-17** FY-1505  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-48** FY-1506  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-49** FY-1508  
1820mm/ホワイト/80本入



**10-83** FY-1510  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-84** FY-1513  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-12** FY-1515  
1820mm/ホワイト/50本入


15 クロスの巻き込み施工に最適です!



**19-89** CPFY-1506  
1820mm/ホワイト/100本入



**19-90** CPFY-1510  
1820mm/ホワイト/100本入



**19-91** CPFY-1513  
1820mm/ホワイト/100本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーム用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# クロス・ペンキ下地

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●クロス見切目透し型

20




**19-33** FY-2006

1820mm/ホワイト/100本入




**19-34** FY-2008

1820mm/ホワイト/80本入



**19-35** FY-2009


1820mm/ホワイト/80本入



**19-36** FY-2012


1820mm/ホワイト/70本入

## 20 クロスの巻き込み施工に最適です!




**19-92** CPFY-2006

1820mm/ホワイト/100本入



**19-98** CPFY-2009

1820mm/ホワイト/80本入



**19-99** CPFY-2012

1820mm/ホワイト/70本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

## ●クロス見切目透し型


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**25-44** TBU-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-31** TBU-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-36** TBU-13  
1820mm/ホワイト/50本入




**18-45** TBU-15  
1820mm/ホワイト/50本入




**25-46**  
クロス用TバーCPTBU-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-33**  
クロス用TバーCPTBU-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-38**  
クロス用TバーCPTBU-13  
1820mm/ホワイト/50本入




**18-47**  
クロス用TバーCPTBU-15  
1820mm/ホワイト/50本入




**25-47**  
ペンキ用TバーPRTBU-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-34**  
ペンキ用TバーPRTBU-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-39**  
ペンキ用TバーPRTBU-13  
1820mm/ホワイト/50本入




**18-48**  
ペンキ用TバーPRTBU-15  
1820mm/ホワイト/50本入




**25-45**  
クロス用TバーCPTBT-7  
1820mm/ホワイト/100本入



**18-32**  
クロス用TバーCPTBT-10  
1820mm/ホワイト/100本入





**18-37**  
クロス用TバーCPTBT-13  
1820mm/ホワイト/50本入




**18-46**  
クロス用TバーCPTBT-15  
1820mm/ホワイト/50本入

### 施工例




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


## ●クロス見切目透し型




**25-43** TBS-7  
1820mm/ホワイト/100本入



**18-30** TBS-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-35** TBS-13  
1820mm/ホワイト/50本入




**18-44** TBS-15  
1820mm/ホワイト/50本入

## ●クロス見切目透し型(クロス用水活性化テープ付)

クロスの巻き込み施工に最適です!




**13-67** F-09  
2000mm/ホワイト/100本入



**13-68** F-12  
2000mm/ホワイト/100本入

### 施工例



※水活性化テープはクロスの接着性を高めます。テープははかさずにご使用下さい。  
保管の際は水に触れないようご注意ください。

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーム用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


# 塩ビ見切・廻り縁

コ型 クロス見切	116
コ型 見切	120
ソフトジョイナー(両側差込)	132
間仕切用 見切	134
勾配用 見切	135
目透し型 クロス見切	136
目透し型 見切	160
Z型 見切	178
Z型 クロス見切	180
壁付用 見切	192
下り壁用 見切	194
R自在 マガール見切	204
R加工済 在庫品	208
ペンキ見切 塗装用プライマー付	210
カラー見切	216
ドア廻り用 見切	220
サッシ見切/フラット見切	225


# 塩ビ天井廻り縁 コ型

## ●クロス見切コ型


2.5



**26-03** EVT-256  
2000mm/ホワイト/200本入




**26-04** EVT-259  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-05** EVT-2512  
2000mm/ホワイト/100本入


4




**10-65** SVC-46  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-06** SVC-48  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-66** SVC-49  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-67** SVC-412  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-48** SVC-415  
1820mm/ホワイト/100本入


4



**26-54** BKSVC-46  
2000mm/ブラック/100本入



**26-55** BKSVC-49  
2000mm/ブラック/100本入



**26-56** BKSVC-412  
2000mm/ブラック/100本入

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# 塩ビ天井廻り縁 コ型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切コ型


5



**27-38** EVU-506  
2000mm/ホワイト/100本入




**27-39** EVU-509  
2000mm/ホワイト/100本入




**27-40** EVU-512  
2000mm/ホワイト/100本入


6



**26-06** EVS-606  
2000mm/ホワイト/200本入




**26-07** EVS-609  
2000mm/ホワイト/100本入



**26-08** EVS-612  
2000mm/ホワイト/100本入

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーラー角

浴室天井

スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


## ●クロス見切コ型



**10-20** CLC-6  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-21** CLC-9  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-22** CLC-12  
1820mm/ホワイト/100本入


## ●クロス見切コ型(スジ付)




**10-16** GP-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-19** GP-8.5  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-17** GP-10  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-18** GP-13  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-45** GP-15  
1820mm/ホワイト/100本入

クロス下地  
ペンキ下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


## ●クロス見切コ型




**11-27** CMK-5  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-28** CMK-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-58** CMK-8  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-30** CMK-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-31** CMK-13  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-59** CMK-15  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-55** CMK-19  
1820mm/ホワイト/100本入



**11-29** CMK-21  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-56** CMK-22  
1820mm/ホワイト/100本入



**11-57** CMK-25  
1820mm/ホワイト/100本入

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーレット  
角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 コ型

## ●コ型見切


3



**26-11** LE-7  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-09** LE-10  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-10** LE-13  
2000mm/ホワイト/100本入


4




**11-71** FSD-406  
2300mm/ホワイト/140本入




**26-02** FSD-408  
2300mm/ホワイト/140本入




**26-00** FSD-岩綿409.5  
2300mm/ホワイト/120本入



**11-72** FSD-410  
2300mm/ホワイト/120本入



**26-01** FSD-岩綿412.5  
2300mm/ホワイト/100本入




**11-73** FSD-413  
2300mm/ホワイト/100本入

### 施工例




※FSDシリーズはドア廻り見切としても使用できます。


4



**26-51** BKFS-406  
2300mm/ブラック/140本入



**26-52** BKFS-410  
2300mm/ブラック/120本入



**26-53** BKFS-413  
2300mm/ブラック/100本入


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 コ型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●コ型見切


5




**10-13** FC-6S  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-53** FC-8S  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-79** FC-9.5S (岩綿用)  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-78** FC-10S  
1820mm/ホワイト/100本入



**11-80** FC-12.5S (岩綿用)  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-79** FC-13S  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-54** FC-15S  
1820mm/ホワイト/100本入




**16-26** 塩ビ平板3×5  
2000mm/ホワイト/300本入

5



**11-90** NSD-510 (ドア廻り見切9.5)  
2300mm/ホワイト/100本入



**11-91** NSD-513 (ドア廻り見切12.5)  
2300mm/ホワイト/100本入

### 施工例



### 施工例



※NSDシリーズはドア廻り見切としても使用できます。

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用  
クリン

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 コ型

## ●コ型見切


5




**27-34** CTF-510  
2000mm/ホワイト/80本入




**27-35** CTF-513  
2000mm/ホワイト/80本入



**10-32** X-7  
2000mm/ホワイト/100本入




**10-33** X-10  
2000mm/ホワイト/100本入




**10-34** X-13  
2000mm/ホワイト/100本入


6




**11-78** NSD-606  
2200mm/ホワイト/100本入




**26-23** NSD-608  
2200mm/ホワイト/100本入




**26-24** NSD-岩綿609.5  
2200mm/ホワイト/100本入



**11-93** NSD-610  
2200mm/ホワイト/100本入



**26-25** NSD-岩綿612.5  
2200mm/ホワイト/100本入



**11-94** NSD-613  
2200mm/ホワイト/100本入



**16-23** 塩ビ平板3×6  
2000mm/ホワイト/300本入

### 施工例




※NSDシリーズはドア廻り見切としても使用できます。

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

## ●コ型見切


7




**10-05** XV-6.5  
1820mm/ホワイト/200本入




**11-81** XV-8.5  
1820mm/ホワイト/200本入




**11-68** XV-9.5 (岩綿用)  
1820mm/ホワイト/200本入



**10-06** XV-10  
1820mm/ホワイト/200本入




**11-69** XV-12.5 (岩綿用)  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-07** XV-13  
1820mm/ホワイト/200本入


### 施工例




7



**27-14** NSD-706  
2300mm/ホワイト/100本入




**27-15** NSD-710  
2300mm/ホワイト/100本入




**27-16** NSD-713  
2300mm/ホワイト/100本入


7



**27-17** BKNSD-706  
2300mm/ブラック/100本入



**27-18** BKNSD-710  
2300mm/ブラック/100本入



**27-19** BKNSD-713  
2300mm/ブラック/100本入



**16-27**  
塩ビ平板3×7  
2000mm/ホワイト/300本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーレット  
合角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

## ●コ型見切


10



**11-650** PC-5  
1820mm/ホワイト/100本入





**11-657** PC-5.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-652** PC-7  
1820mm/ホワイト/100本入


### 施工例




**11-655** PC-8  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-51** RW-9.5 (岩綿用)  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-653** PC-10  
1820mm/ホワイト/100本入



**11-52** RW-12.5 (岩綿用)  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-654** PC-13  
1820mm/ホワイト/100本入



**11-656** PC-16  
1820mm/ホワイト/100本入

ペンキ見切 ⇒ 210P  
カラー見切 ⇒ 216P  
R自在マガール ⇒ 204P  
R加工 ⇒ 436P

## ●R加工在庫品(出隅1/4円)




1/4円 150mm伸ばし

コード	呼称	形状	在庫 R
<b>11-652R</b>	PC-7		10、15、20、 25、30、35、 40、45、50
<b>11-653R</b>	PC-10		10、15、20、 25、30、35、 40、45、50
<b>11-654R</b>	PC-13		10、15、20、 25、30、35、 40、45、50


# 塩ビ天井廻り縁 コ型

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●ペンキ見切(塗装用プライマー付)




**13-76** PRPC-7  
1820mm/ホワイト




**13-85** PRPC-8  
1820mm/ホワイト



**13-77** PRPC-10  
1820mm/ホワイト




**13-78** PRPC-13  
1820mm/ホワイト




**13-82** PRPC-16  
1820mm/ホワイト


## ●カラー見切(全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)




**13-53** 塩ビ COA-7N  
2000mm/6色/100本入



**13-56** 塩ビ COA-8N  
2000mm/6色/100本入



**13-54** 塩ビ COA-10N  
2000mm/6色/100本入



**13-55** 塩ビ COA-13N  
2000mm/6色/100本入



■ブラック ■アイボリー ■ベージュ ■グレー ■ブラウン ■木目調

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
クリン

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


# 塩ビ天井廻り縁 コ型

サトウ巧材


## ●コ型見切(テープ付)




**11-352** WPC-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-355** WRW-9.5(岩綿用)  
1820mm/ホワイト/100本入



**11-353** WPC-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-356** WRW-12.5(岩綿用)  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-354** WPC-13  
1820mm/ホワイト/100本入

## ●コ型見切


10




**11-41** A1-4N  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-42** A1-5N  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-43** A1-6N  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-44** A1-7N  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-40** A1-8N  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-46** A1-10N  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-67** A1-10.5N  
1820mm/ホワイト/100本入



**11-47** A1-13N  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-36** A1-20N  
1820mm/ホワイト/100本入



**11-49** A1-22N  
1820mm/ホワイト/100本入


## 施工例




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 コ型


## ●後付用見切



**16-22** 塩ビ平板3×10 テープ付 白 (ムク)  
2000mm/ホワイト/200本入  
2300mm/ホワイト/100本入  
両面接着テープ付





**16-21** 塩ビ平板3×10  
2000mm/ホワイト/200本入  
2300mm/ホワイト/100本入




**16-20** 塩ビ平板3×10  
塗装用プライマー付  
2000mm/ホワイト

### 施工例




**11-62** ワンタッチ3×10 白 (中空)  
2000mm/ホワイト/300本入  
両面接着テープ付




**16-10** 塩ビコ型3×10 (中空)  
2000mm/ホワイト/300本入

### 施工例




## ●R加工在庫品 (出隅1/4円)




コード	呼称	在庫 R
<b>16-21R</b>	塩ビ後付見切3×10	5、11、16、21、26、31

## ●カラー見切 (全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)



**16-09** 塩ビ平板3×10 カラー  
2000mm/6色/200本入



**16-091** 塩ビ平板3×10 カラー テープ付  
2000mm/6色/200本入




■ブラック ■アイボリー ■ベージュ ■グレー ■ブラウン ■木目調

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 コ型

## ●コ型見切


10




**11-99** NSD-1004  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-89** NSD-1005  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-92** NSD-1006  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-95** NSD-1008  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-82** GSD-9.5 (岩綿用)  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-96** NSD-1010  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-83** GSD-12.5 (岩綿用)  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-97** NSD-1013  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-98** NSD-1015  
2200mm/ホワイト/100本入



**11-74** NSD-1020  
2200mm/ホワイト/100本入



**11-70** NSD-1022  
2200mm/ホワイト/100本入



**11-77** NSD-1026  
2200mm/ホワイト/80本入

### 施工例



※NSDシリーズはドア廻り見切としても使用できます。


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 コ型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●コ型見切

10




**27-36** CTF-1010  
2000mm/ホワイト/80本入




**27-37** CTF-1013  
2000mm/ホワイト/80本入

10




**26-14** KTJ-10  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-15** KTJ-13  
2000mm/ホワイト/100本入


10



**17-94** WBF-7  
2730mm/ホワイト/50本入




**17-95** WBF-10  
2730mm/ホワイト/50本入



**17-96** WBF-13  
2730mm/ホワイト/50本入

### 施工例



R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スパンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

## ●コ型見切

15





**14-28** 塩ビ平板3×15  
2000mm/ホワイト/100本入



**14-29** 塩ビ平板3×15 テープ付  
2000mm/ホワイト/100本入

## ●コ型見切(吸振)

15




クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# 塩ビ天井廻り縁 コ型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●コ型見切


20




**11-21** LBB-7  
2000mm/ホワイト/100本入



**11-22** LBB-10  
2000mm/ホワイト/80本入




**11-23** LBB-13  
2000mm/ホワイト/60本入




**16-25** 塩ビ平板3×20  
2000mm/ホワイト/100本入


20



**12-49** ZJH-7  
2000mm/ホワイト/100本入




**12-50** ZJH-10  
2000mm/ホワイト/100本入




**12-51** ZJH-13  
2000mm/ホワイト/100本入

30



**11-25** LX-10  
2000mm/ホワイト/60本入



**11-26** LX-13  
2000mm/ホワイト/60本入

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用  
クリン

浴室天井

スパンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


## ●ソフトジョイナー




**8-66** ソフトジョイナーII-7  
2500mm/ホワイト/50本入/出隅限度130°程度




**8-84** ソフトジョイナーII-8  
2500mm/ホワイト/50本入/出隅限度135°程度



**8-67** ソフトジョイナーII-10  
2500mm/ホワイト/50本入/出隅限度140°程度




**8-68** ソフトジョイナーII-13  
2500mm/ホワイト/50本入/出隅限度150°程度




**9-75** ソフトジョイナーII-9+12  
2500mm/ホワイト/50本入/出隅限度140°程度


### 施工例




## ●ソフトコーナー



**8-61** ソフトコーナー6  
2500mm/ホワイト/50本入



**8-62** ソフトコーナー10  
2500mm/ホワイト/50本入




**8-63** ソフトコーナー13  
2500mm/ホワイト/50本入

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# 塩ビ天井廻り縁 コ型

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●カラーソフトジョイナー (全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)



**9-72C** カラーソフトジョイナーII-7  
2500mm/6色/50本入/出隅限度130°程度




**9-73C** カラーソフトジョイナーII-10  
2500mm/6色/50本入/出隅限度140°程度



**9-74C** カラーソフトジョイナーII-13  
2500mm/6色/50本入/出隅限度150°程度

### 施工例



■ブラック

■アイボリー

■ベージュ

■グレー

■ブラウン

■木目調

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
合角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


# 塩ビ見切 間仕切用

## ●間仕切見切


5




**11-60 MFZ-507**  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-32 MFZ-510**  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-33 MFZ-513**  
1820mm/ホワイト/100本入



**11-601 MFZ-507 テープ付**  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-321 MFZ-510 テープ付**  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-331 MFZ-513 テープ付**  
1820mm/ホワイト/100本入


10




**13-99 MAZ-7**  
1820mm/ホワイト/100本入




**13-70 MAZ-10**  
1820mm/ホワイト/100本入




**13-71 MAZ-13**  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-34 MAZ-16**  
1820mm/ホワイト/60本入




**13-991 MAZ-7 テープ付**  
1820mm/ホワイト/100本入



**13-701 MAZ-10 テープ付**  
1820mm/ホワイト/100本入




**13-711 MAZ-13 テープ付**  
1820mm/ホワイト/100本入



**11-341 MAZ-16 テープ付**  
1820mm/ホワイト/60本入

### 施工例



R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


クロソ下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

## ●勾配見切


10



**26-12** SRP-6.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-98** SRP-9.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-99** SRP-12.5  
1820mm/ホワイト/100本入

### 施工例




勾配可能角度




商品	角度範囲 (x : y)
SRP-6.5	0° ~ 24° (11 : 5)
SRP-9.5	0° ~ 19° (14 : 5)
SRP-12.5	0° ~ 16° (17 : 5)

15




**26-17** SLR-10  
1820mm/ホワイト/40本入




**26-18** SLR-13  
1820mm/ホワイト/40本入

### 施工例



勾配可能角度



商品	角度範囲 (x : y)
SLR-10	0° ~ 35° (14 : 10)
SLR-13	0° ~ 30° (17 : 10)


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**12-90** ETU-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-91** ETU-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-92** ETU-13  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-96** ETU-15  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-93** ETT-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-94** ETT-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-95** ETT-13  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-99** ETT-15  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-87** ETS-7  
1820mm/ホワイト/100本入



**12-88** ETS-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-89** ETS-13  
1820mm/ホワイト/100本入



**12-79** ETS-15  
1820mm/ホワイト/100本入

### 施工例



R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

## ●クロス見切目透し型


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**25-44** TBU-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-31** TBU-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-36** TBU-13  
1820mm/ホワイト/50本入




**18-45** TBU-15  
1820mm/ホワイト/50本入




**25-46**  
クロス用TバーCPTBU-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-33**  
クロス用TバーCPTBU-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-38**  
クロス用TバーCPTBU-13  
1820mm/ホワイト/50本入




**18-47**  
クロス用TバーCPTBU-15  
1820mm/ホワイト/50本入




**25-47**  
ペンキ用TバーPRTBU-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-34**  
ペンキ用TバーPRTBU-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-39**  
ペンキ用TバーPRTBU-13  
1820mm/ホワイト/50本入




**18-48**  
ペンキ用TバーPRTBU-15  
1820mm/ホワイト/50本入




**25-45**  
クロス用TバーCPTBT-7  
1820mm/ホワイト/100本入



**18-32**  
クロス用TバーCPTBT-10  
1820mm/ホワイト/100本入





**18-37**  
クロス用TバーCPTBT-13  
1820mm/ホワイト/50本入




**18-46**  
クロス用TバーCPTBT-15  
1820mm/ホワイト/50本入

### 施工例




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


## ●クロス見切目透し型




**25-43** TBS-7  
1820mm/ホワイト/100本入



**18-30** TBS-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-35** TBS-13  
1820mm/ホワイト/50本入




**18-44** TBS-15  
1820mm/ホワイト/50本入

## ●クロス見切目透し型(クロス用水活性化テープ付)

クロスの巻き込み施工に最適です!




**13-67** F-09  
2000mm/ホワイト/100本入



**13-68** F-12  
2000mm/ホワイト/100本入

### 施工例



※水活性化テープはクロスの接着性を高めます。テープははかさずにご使用下さい。  
保管の際は水に触れないようご注意ください。


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


3




**19-93 ZT-306**  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-94 ZT-308**  
1820mm/ホワイト/100本入



**19-95 ZT-309**  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-96 ZT-312**  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-97 ZT-315**  
1820mm/ホワイト/100本入


3




**19-60 AG-306**  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-61 AG-308**  
1820mm/ホワイト/100本入



**19-62 AG-309**  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-63 AG-312**  
1820mm/ホワイト/100本入



**19-64 AG-315**  
1820mm/ホワイト/100本入

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

## ●クロス見切目透し型


6




**12-80** ZT-606  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-40** ZT-608  
1820mm/ホワイト/100本入



**12-81** ZT-609  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-82** ZT-612  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-42** ZT-615  
1820mm/ホワイト/100本入


6




**10-94** AG-606  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-11** AG-608  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-68** AG-609  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-69** AG-612  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-29** AG-615  
1820mm/ホワイト/100本入

6




**19-37** CVB-10  
2000mm/ホワイト/100本入



**19-38** CVB-13  
2000mm/ホワイト/100本入

### 施工例



R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


クロス下地  
ペンキ下地  
(廻り縁)  
(塩ビ)  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


6



**26-87** VXE-606  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-88** VXE-609  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-89** VXE-612  
2000mm/ホワイト/100本入


6



**26-72** FKT-606  
2000mm/ホワイト/100本入



**26-73** FKT-609  
2000mm/ホワイト/100本入



**26-74** FKT-612  
2000mm/ホワイト/100本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


8




**19-83** CLW-806  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-84** CLW-808  
1820mm/ホワイト/100本入



**19-85** CLW-809  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-86** CLW-812  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-87** CLW-815  
1820mm/ホワイト/100本入


8




**10-55** DMV-6  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-10** DMV-8  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-56** DMV-9  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-57** DMV-12  
1820mm/ホワイト/100本入



**12-28** DMV-15  
1820mm/ホワイト/100本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


8



**26-84** VXE-806  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-85** VXE-809  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-86** VXE-812  
2000mm/ホワイト/100本入


8



**26-69** FKT-806  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-70** FKT-809  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-71** FKT-812  
2000mm/ホワイト/100本入


8



**27-80** WCV-6  
2000mm/ホワイト/80本入




**12-97** WCV-9  
2000mm/ホワイト/60本入



**12-98** WCV-12  
2000mm/ホワイト/40本入

### 施工例



クロス下地  
ベロキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

## ●クロス見切目透し型


10




**19-43** CLW-1006  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-44** CLW-1008  
1820mm/ホワイト/100本入



**19-45** CLW-1009  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-46** CLW-1012  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-47** CLW-1015  
1820mm/ホワイト/100本入


10




**10-35** SV-6.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-09** SV-8  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-36** SV-9.5  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-37** SV-12.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-47** SV-15  
1820mm/ホワイト/100本入




施工例


10



**26-57** BKSV-6.5  
2000mm/ブラック/100本入



**26-58** BKSV-9.5  
2000mm/ブラック/100本入



**26-59** BKSV-12.5  
2000mm/ブラック/100本入

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


10



**26-81** VXE-1006  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-82** VXE-1009  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-83** VXE-1012  
2000mm/ホワイト/100本入


10



**26-66** FKT-1006  
2000mm/ホワイト/100本入



**26-67** FKT-1009  
2000mm/ホワイト/100本入



**26-68** FKT-1012  
2000mm/ホワイト/100本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーブル用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

## ●クロス見切目透し型


12




**10-44** CLV-6.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-39** CLV-8  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-40** CLV-9.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-41** CLV-12.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-41** CLV-15  
1820mm/ホワイト/100本入


12




**12-83** KV-126  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-08** KV-128  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-84** KV-129  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-85** KV-1212  
1820mm/ホワイト/100本入



**12-86** KV-1215  
1820mm/ホワイト/100本入



### 施工例



目透し部分のカット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。

カット


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


12



**18-73** TF-126  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-31** TF-129  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-32** TF-1212  
1820mm/ホワイト/100本入


12



**26-78** VXE-1206  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-79** VXE-1209  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-80** VXE-1212  
2000mm/ホワイト/100本入


12



**26-63** FKT-1206  
2000mm/ホワイト/100本入



**26-64** FKT-1209  
2000mm/ホワイト/100本入



**26-65** FKT-1212  
2000mm/ホワイト/100本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


15




**10-93** AG-156  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-07** AG-158  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-53** AG-159  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-54** AG-1512  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-46** AG-1515  
1820mm/ホワイト/100本入

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●クロス見切目透し型

20




**18-74** TF-206

1820mm/ホワイト/100本入



**19-65** TF-209


1820mm/ホワイト/100本入



**19-66** TF-2012


1820mm/ホワイト/100本入

20




**26-75** VXE-2006

2000mm/ホワイト/100本入



**26-76** VXE-2009


2000mm/ホワイト/100本入



**26-77** VXE-2012


2000mm/ホワイト/100本入

20




**26-60** FKT-2006

2000mm/ホワイト/100本入



**26-61** FKT-2009

2000mm/ホワイト/100本入



**26-62** FKT-2012

2000mm/ホワイト/100本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型

3




**10-38** PF-310  
2300mm/ホワイト/100本入




**10-39** PF-313  
2300mm/ホワイト/100本入


3




**11-05** FY-305  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-00** FY-306  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-01** FY-308  
1820mm/ホワイト/80本入



**11-02** FY-309  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-03** FY-312  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-04** FY-315  
1820mm/ホワイト/50本入


### 施工例



6




**19-67** FMP-10  
1820mm/ホワイト/100本入



**19-68** FMP-13  
1820mm/ホワイト/100本入

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


6




**11-13** FP-605  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-43** FP-606  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-71** FP-608  
1820mm/ホワイト/80本入



**10-28** FP-609  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-29** FP-612  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-88** FP-615  
1820mm/ホワイト/50本入


6




**27-20** CPFP-606  
1820mm/ホワイト/100本入



**27-21** CPFP-609  
1820mm/ホワイト/100本入




**27-22** CPFP-612  
1820mm/ホワイト/100本入




**27-23** CPFP-615  
1820mm/ホワイト/50本入


6




**25-30** PRFP-606  
1820mm/ホワイト



**25-31** PRFP-609  
1820mm/ホワイト



**25-32** PRFP-612  
1820mm/ホワイト



**25-33** PRFP-615  
1820mm/ホワイト

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

## ●クロス見切目透し型


8




**11-14** FW-5.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-62** FW-6.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-72** FW-8.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**10-63** FW-9.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-64** FW-12.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-89** FW-15.5  
1820mm/ホワイト/50本入


## 8 クロスの巻き込み施工に最適です!



**18-99** CPFW-6.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-01** CPFW-9.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-69** CPFW-12.5  
1820mm/ホワイト/100本入


8




**18-60** PRFW-6.5  
1820mm/ホワイト



**18-61** PRFW-9.5  
1820mm/ホワイト



**18-62** PRFW-12.5  
1820mm/ホワイト



**18-63** PRFW-15.5  
1820mm/ホワイト

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


10




**11-15** FX-5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-59** FX-6  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-73** FX-8  
1820mm/ホワイト/80本入



**10-60** FX-9  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-61** FX-12  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-92** FX-15  
1820mm/ホワイト/50本入


## 10 クロスの巻き込み施工に最適です!



**19-02** CPFX-6  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-03** CPFX-9  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-04** CPFX-12  
1820mm/ホワイト/100本入


10




**25-34** PRFX-6  
1820mm/ホワイト




**25-42** PRFX-8  
1820mm/ホワイト



**25-35** PRFX-9  
1820mm/ホワイト



**25-36** PRFX-12  
1820mm/ホワイト



**25-37** PRFX-15  
1820mm/ホワイト

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用  
クリ

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工材  
左官

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


12




**11-16** FP-5.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-42** FP-6.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-70** FP-8.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**10-04** FP-9.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-00** FP-12.5  
1820mm/ホワイト/100本入



**10-87** FP-15.5  
1820mm/ホワイト/50本入


### 施工例




## ●クロス見切目透し型(クロス用プライマー付)

クロスの巻き込み施工に最適です!


12



**19-88** CFP-6  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-30** CFP-9  
2000mm/ホワイト/100本入(50本入×2)



**10-31** CFP-12  
2000mm/ホワイト/100本入(50本入×2)

### 施工例



※水活性化プライマーはクロスの接着性を高めます。  
水活性化プライマー部分はアイボリー色になっております。  
保管の際は水に触れないようご注意ください。


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


12



塗装用プライマー

**13-73** PRFP-6.5


1820mm/ホワイト



塗装用プライマー

**13-74** PRFP-9.5


1820mm/ホワイト



塗装用プライマー

**13-75** PRFP-12.5

1820mm/ホワイト



**13-72** PRFP-15.5

1820mm/ホワイト

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


15




**11-17** FY-1505  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-48** FY-1506  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-49** FY-1508  
1820mm/ホワイト/80本入



**10-83** FY-1510  
1820mm/ホワイト/100本入




**10-84** FY-1513  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-12** FY-1515  
1820mm/ホワイト/50本入


## 15 クロスの巻き込み施工に最適です!



**19-89** CPFY-1506  
1820mm/ホワイト/100本入



**19-90** CPFY-1510  
1820mm/ホワイト/100本入



**19-91** CPFY-1513  
1820mm/ホワイト/100本入

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●クロス見切目透し型

20




**19-33** FY-2006

1820mm/ホワイト/100本入




**19-34** FY-2008

1820mm/ホワイト/80本入



**19-35** FY-2009


1820mm/ホワイト/80本入



**19-36** FY-2012


1820mm/ホワイト/70本入

## 20 クロスの巻き込み施工に最適です!




**19-92** CPFY-2006

1820mm/ホワイト/100本入



**19-98** CPFY-2009

1820mm/ホワイト/80本入



**19-99** CPFY-2012

1820mm/ホワイト/70本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

## ●目透し見切


3




**18-85** YG-306  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-86** YG-308  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-80** YG-岩綿309.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**18-87** YG-309  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-81** YG-岩綿312.5  
1820mm/ホワイト/80本入




**18-88** YG-312  
1820mm/ホワイト/100本入


3




**19-10** YV-307  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-11** YV-308  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-94** YV-岩綿309.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**19-12** YV-310  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-95** YV-岩綿312.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**19-13** YV-313  
1820mm/ホワイト/100本入

### 施工例



R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


3




**19-22** WS-306  
1820mm/ホワイト/100本入



**25-96** WS-308  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-23** WS-309  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-24** WS-312  
1820mm/ホワイト/100本入


3




**12-16** TS-5  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-17** TS-6  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-23** TS-8.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-09** TS-岩綿9.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-18** TS-9  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-10** TS-岩綿12.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-19** TS-12  
1820mm/ホワイト/100本入



**12-27** TS-16  
1820mm/ホワイト/50本入




**26-33** TS-19  
1820mm/ホワイト/50本入




**26-40** TS-21.5  
1820mm/ホワイト/50本入

### 施工例



目透し部分のカット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。



R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


5




**18-89** YG-506  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-90** YG-508  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-78** YG-岩綿509.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**18-91** YG-509  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-79** YG-岩綿512.5  
1820mm/ホワイト/80本入




**18-92** YG-512  
1820mm/ホワイト/100本入


6




**12-60** YM-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-20** YM-8  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-92** YM-岩綿9.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**12-58** YM-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-93** YM-岩綿12.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**12-59** YM-13  
1820mm/ホワイト/100本入

### 施工例



R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス

養生作業具  
断熱工事材


左官

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


6




**19-25** WS-606  
1820mm/ホワイト/100本入



**25-97** WS-608  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-26** WS-609  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-27** WS-612  
1820mm/ホワイト/100本入


6




**12-15** T-5  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-55** T-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-22** T-8.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-07** T-岩綿9.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-56** T-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-08** T-岩綿12.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-57** T-13  
1820mm/ホワイト/100本入



**12-26** T-16  
1820mm/ホワイト/50本入



**26-32** T-19  
1820mm/ホワイト/50本入




**26-39** T-21.5  
1820mm/ホワイト/50本入

### 施工例



目透し部分のカット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。



R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

## ●目透し見切


7




**26-94** TH-6  
1820mm/ホワイト/100本入



**26-95** TH-9  
1820mm/ホワイト/100本入




**26-96** TH-12  
1820mm/ホワイト/100本入




**26-97** TH-16  
1820mm/ホワイト/50本入


8




**18-93** YG-806  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-94** YG-808  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-76** YG-岩綿809.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**18-95** YG-809  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-77** YG-岩綿812.5  
1820mm/ホワイト/80本入




**18-96** YG-812  
1820mm/ホワイト/100本入


8




**19-14** YV-807  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-15** YV-808  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-90** YV-岩綿809.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**19-16** YV-810  
1820mm/ホワイト/100本入



**25-91** YV-岩綿812.5  
1820mm/ホワイト/80本入




**19-17** YV-813  
1820mm/ホワイト/100本入

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
中木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

## ●目透し見切


8




**19-28** WS-806  
1820mm/ホワイト/100本入



**25-98** WS-808  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-29** WS-809  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-30** WS-812  
1820mm/ホワイト/100本入


8




**12-14** TW-5  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-33** TW-6  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-21** TW-8.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-05** TW-岩綿9.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-34** TW-9  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-06** TW-岩綿12.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-35** TW-12  
1820mm/ホワイト/100本入



**12-25** TW-16  
1820mm/ホワイト/50本入



**26-31** TW-19  
1820mm/ホワイト/50本入




**26-38** TW-21.5  
1820mm/ホワイト/50本入

### 施工例




目透し部分のカット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

## ●目透し見切


10



**26-42** YSS-1007  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-43** YSS-1010  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-44** YSS-1013  
2000mm/ホワイト/100本入


10




**12-30** YK-6  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-39** YK-8  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-74** YK-岩綿9.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**12-31** YK-9  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-75** YK-岩綿12.5  
1820mm/ホワイト/80本入




**12-32** YK-12  
1820mm/ホワイト/100本入


10




**19-18** YV-1007  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-19** YV-1008  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-88** YV-岩綿1009.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**19-20** YV-1010  
1820mm/ホワイト/100本入



**25-89** YV-岩綿1012.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**19-21** YV-1013  
1820mm/ホワイト/100本入

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


10




**12-00** WR-1007  
1820mm/ホワイト/100本入



**26-27** WR-1008  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-01** WR-1010  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-02** WR-1013  
1820mm/ホワイト/100本入


10




**12-13** TX-5  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-36** TX-6  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-20** TX-8.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-03** TX-岩綿9.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-37** TX-9  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-04** TX-岩綿12.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-38** TX-12  
1820mm/ホワイト/100本入



**12-24** TX-16  
1820mm/ホワイト/50本入



**26-30** TX-19  
1820mm/ホワイト/50本入



**26-37** TX-21.5  
1820mm/ホワイト/50本入

目透し部分のカット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。

カット

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

## ●目透し型見切(吸振)


10



**27-77** NQS-6.5  
2000mm/ホワイト/70本入




**27-78** NQS-9.5  
2000mm/ホワイト/55本入



**27-79** NQS-12.5  
2000mm/ホワイト/55本入

### 軟質部分の変形イメージ




クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁(塩ビ)  
廻り縁(アルミ)  
ジョイナー(塩ビ)  
ジョイナー(アルミ)  
ジョイナー(金属折曲)  
ジョイナー(断熱材用)  
アングル等(塩ビ)  
アングル等(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


12




**18-25** MTG-1207  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-72** MTG-岩綿1209.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**18-18** MTG-1210  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-73** MTG-岩綿1212.5  
1820mm/ホワイト/80本入




**18-19** MTG-1213  
1820mm/ホワイト/100本入


12




**12-65** YH-1207  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-19** YH-1208  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-86** YH-岩綿1209.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**12-66** YH-1210  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-87** YH-岩綿1212.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**12-67** YH-1213  
1820mm/ホワイト/100本入

目透し部分のカット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用

浴室天井

スパン  
ドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生  
断熱  
作業  
具  
工事  
材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


12




**12-470** PZ-5  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-471** PZ-6  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-474** PZ-8  
1820mm/ホワイト/100本入




**32-70** GM-9.5 (岩綿用)  
1820mm/ホワイト/100本入



**12-472** PZ-9  
1820mm/ホワイト/100本入




**32-71** GM-12.5 (岩綿用)  
1820mm/ホワイト/100本入



**12-473** PZ-12  
1820mm/ホワイト/100本入

ペンキ見切 ⇒ 210P  
カラー見切 ⇒ 216P  
R自在マガール ⇒ 206P  
R加工 ⇒ 436P

## ●R加工在庫品(出隅1/4円)




1/4円 150mm伸ばし

コード	呼称	形状	在庫 R
<b>12-471R</b>	PZ-6		15、20、25、30、35、40、45、50
<b>12-472R</b>	PZ-9		15、20、25、30、35、40、45、50
<b>12-473R</b>	PZ-12		15、20、25、30、35、40、45、50


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

接着テープは仮止め用です。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●ペンキ見切(塗装用プライマー付)




**13-79** PRPZ-6  
1820mm/ホワイト



**13-89** PRPZ-8  
1820mm/ホワイト




**13-80** PRPZ-9  
1820mm/ホワイト




**13-81** PRPZ-12  
1820mm/ホワイト


## ●カラー見切(全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)



**13-63** 塩ビ COV-6  
2000mm/6色/100本入




**13-61** 塩ビ COV-9  
2000mm/6色/100本入




**13-62** 塩ビ COV-12  
2000mm/6色/100本入




## ●目透し型見切(テープ付)




**12-521** WPZ-6  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-524** WGM-9.5 (岩綿用)  
1820mm/ホワイト/100本入



**12-522** WPZ-9  
1820mm/ホワイト/100本入



**12-525** WGM-12.5 (岩綿用)  
1820mm/ホワイト/100本入



**12-523** WPZ-12  
1820mm/ホワイト/100本入

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁(塩ビ)  
廻り縁(アルミ)  
ジョイナー(塩ビ)  
ジョイナー(アルミ)  
ジョイナー(アルミ)  
ジョイナー(金属折曲)  
ジョイナー(断熱材用)  
アングル等(塩ビ)  
アングル等(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
クリール用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


12




**12-41** V-5  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-42** V-6  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-48** V-8.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-43** V-9  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-44** V-12  
1820mm/ホワイト/100本入



**12-40** V-16  
1820mm/ホワイト/50本入




**26-29** V-19  
1820mm/ホワイト/50本入




**26-36** V-21.5  
1820mm/ホワイト/50本入

12



**12-53** ST-10  
2000mm/ホワイト/100本入



**12-54** ST-12  
2000mm/ホワイト/100本入


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


12



**26-13** BMV-6  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-97** BMV-9  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-98** BMV-12  
1820mm/ホワイト/100本入


### 施工例




12



**18-26** LLV-1207  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-10** LLV-1210  
1820mm/ホワイト/100本入



**18-11** LLV-1213  
1820mm/ホワイト/100本入

目透し部分のカット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


## ●目透し見切




**26-45** YSS-1507  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-46** YSS-1510  
2000mm/ホワイト/100本入




**26-47** YSS-1513  
2000mm/ホワイト/100本入




**18-28** MTG-1507  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-70** MTG-岩綿1509.5  
1820mm/ホワイト/80本入




**18-16** MTG-1510  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-71** MTG-岩綿1512.5  
1820mm/ホワイト/80本入




**18-17** MTG-1513  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-61** YZ-7  
1820mm/ホワイト/100本入




**11-18** YZ-8  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-84** YZ-岩綿9.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**12-63** YZ-10  
1820mm/ホワイト/100本入




**25-85** YZ-岩綿12.5  
1820mm/ホワイト/80本入



**12-64** YZ-13  
1820mm/ホワイト/100本入

### 施工例




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


15




**12-68** WR-1506  
1820mm/ホワイト/100本入



**26-26** WR-1508  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-69** WR-1509  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-70** WR-1512  
1820mm/ホワイト/100本入


15




**12-72** TY-6  
1820mm/ホワイト/50本入




**12-73** TY-9  
1820mm/ホワイト/100本入




**12-74** TY-12  
1820mm/ホワイト/100本入



**26-20** TY-16  
1820mm/ホワイト/50本入



**26-28** TY-19  
1820mm/ホワイト/50本入



**26-35** TY-21.5  
1820mm/ホワイト/50本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


20




**12-76** WX-6  
2500mm/ホワイト/50本入




**25-57** WX-岩綿9.5  
2500mm/ホワイト/50本入




**12-77** WX-9  
2500mm/ホワイト/50本入




**25-58** WX-岩綿12.5  
2500mm/ホワイト/50本入




**12-78** WX-12  
2500mm/ホワイト/50本入



**26-19** WX-16  
2500mm/ホワイト/50本入




**26-41** WX-19  
2500mm/ホワイト/50本入




**26-34** WX-21.5  
2500mm/ホワイト/50本入


20



**18-27** LLV-2007  
1820mm/ホワイト/100本入



**18-14** LLV-2010  
1820mm/ホワイト/100本入



**18-15** LLV-2013  
1820mm/ホワイト/100本入

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


25




**25-59** MDWX-2506  
2500mm/ホワイト/50本入




**25-61** MDWX-岩綿2509.5  
2500mm/ホワイト/50本入



**25-60** MDWX-2509  
2500mm/ホワイト/50本入




**25-63** MDWX-岩綿2512.5  
2500mm/ホワイト/50本入




**25-62** MDWX-2512  
2500mm/ホワイト/50本入


30




**25-64** MDWX-3006  
2500mm/ホワイト/50本入




**25-66** MDWX-岩綿3009.5  
2500mm/ホワイト/50本入



**25-65** MDWX-3009  
2500mm/ホワイト/50本入



**25-68** MDWX-岩綿3012.5  
2500mm/ホワイト/50本入



**25-67** MDWX-3012  
2500mm/ホワイト/50本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

クリ  
ンルーム  
合用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

## ●目透し見切

12




**18-12** ZEZ-9.5  
1820mm/ホワイト/100本入




**18-13** ZEZ-12.5  
1820mm/ホワイト/100本入


### 施工例




12



**26-91** ZER-612  
2000mm/ホワイト/200本入



**26-92** ZER-912  
2000mm/ホワイト/150本入



**26-93** ZER-1212  
2000mm/ホワイト/150本入

- クロス下地  
ペンキ下地
- (塩ビ) 廻り縁
- (アルミ) 廻り縁
- ジョイナー  
(塩ビ)
- ジョイナー  
(アルミ)
- ジョイナー  
(金属折曲)
- ジョイナー  
(断熱材用)
- アングル等  
(塩ビ)
- アングル等  
(アルミ)
- 加工案内
- 階段用
- 巾木
- 浴室天井
- スバンドレル
- 点検口
- ビス
- 養生作業具  
断熱工事材
- 左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

## ●クロス見切目透し型


1.5





**19-05** RZS-6  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**19-051** RZS-6 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-053** RZS-6 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**19-06** RZS-8  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**19-061** RZS-8 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-063** RZS-8 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**19-07** RZS-9  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**19-071** RZS-9 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-073** RZS-9 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**19-08** RZS-12  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**19-081** RZS-12 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-083** RZS-12 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-09** RZS-15  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**19-091** RZS-15 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



**19-093** RZS-15 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



### 施工例



R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
床用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


2





**18-80** FZS-602  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**18-801** FZS-602 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**18-803** FZS-602 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**18-81** FZS-802  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**18-811** FZS-802 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**18-813** FZS-802 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**18-82** FZS-902  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入



**18-821** FZS-902 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**18-823** FZS-902 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**18-83** FZS-1202  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**18-831** FZS-1202 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



**18-833** FZS-1202 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**18-84** FZS-1502  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**18-841** FZS-1502 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



**18-843** FZS-1502 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



### 施工例



R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地

廻り縁 (塩ビ)

(アルミ)

ジョイナー (塩ビ)

ジョイナー (アルミ)

ジョイナー (金属折曲)

ジョイナー (断熱材用)

アングル等 (塩ビ)

アングル等 (アルミ)

加工案内

塗装案内

床用 階段用

巾木 (クリ/スラ/ルー/合)

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス 接着剤


養生作業具 断熱工事材

左官


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

## ●クロス見切目透し型


3





**10-80** AZS-6  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**10-801** AZS-6 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-803** AZS-6 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**10-58** AZS-8  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入



**10-581** AZS-8 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-583** AZS-8 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**10-81** AZS-9  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**10-811** AZS-9 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-813** AZS-9 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**10-82** AZS-12  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**10-821** AZS-12 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-823** AZS-12 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-95** AZS-15  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**10-951** AZS-15 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



**10-953** AZS-15 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



### 施工例



R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
床用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


4





**27-24** WBZS-604  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-241** WBZS-604 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-243** WBZS-604 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**27-25** WBZS-804  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-251** WBZS-804 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-253** WBZS-804 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**27-26** WBZS-904  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-261** WBZS-904 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-263** WBZS-904 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**27-27** WBZS-1204  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-271** WBZS-1204 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-273** WBZS-1204 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-28** WBZS-1504  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-281** WBZS-1504 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



**27-283** WBZS-1504 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入



### 施工例



R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用  
クリン

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


5





**27-29** WBZS-605  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-291** WBZS-605 テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-293** WBZS-605 穴あき+テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入





**27-30** WBZS-805  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-301** WBZS-805 テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-303** WBZS-805 穴あき+テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入





**27-31** WBZS-905  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-311** WBZS-905 テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-313** WBZS-905 穴あき+テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入





**27-32** WBZS-1205  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-321** WBZS-1205 テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入



**27-323** WBZS-1205 穴あき+テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-33** WBZS-1505  
1820mm/ホワイト/200本入




**27-331** WBZS-1505 テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入



**27-333** WBZS-1505 穴あき+テープ付き  
1820mm/ホワイト/200本入



### 施工例



R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


6





**10-01 CZS-6**  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**10-011 CZS-6 テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-013 CZS-6 穴あき+テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入





**10-74 CZS-8**  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**10-741 CZS-8 テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-743 CZS-8 穴あき+テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入





**10-02 CZS-9**  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**10-021 CZS-9 テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-023 CZS-9 穴あき+テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入





**10-03 CZS-12**  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**10-031 CZS-12 テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-033 CZS-12 穴あき+テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-96 CZS-15**  
1820mm/ホワイト/200本入  
2500mm/ホワイト/150本入




**10-961 CZS-15 テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-963 CZS-15 穴あき+テープ付**  
1820mm/ホワイト/200本入




## 6 クロスの巻き込み施工に最適です!



**18-56 VZ-606**  
1820mm/ホワイト/200本入



**18-50 VZ-609**  
1820mm/ホワイト/200本入



**18-52 VZ-612**  
1820mm/ホワイト/200本入

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

## ●クロス見切目透し型


6




**25-38** PRCZS-6  
1820mm/ホワイト



**25-39** PRCZS-9  
1820mm/ホワイト



**25-40** PRCZS-12  
1820mm/ホワイト



**25-41** PRCZS-15  
1820mm/ホワイト

クロス下地  
ペンキ下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


8





**19-70** MZS-6  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-701** MZS-6 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-703** MZS-6 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**19-71** MZS-8  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-711** MZS-8 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-713** MZS-8 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**19-72** MZS-9  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-721** MZS-9 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-723** MZS-9 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**19-73** MZS-12  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-731** MZS-12 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-733** MZS-12 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-74** MZS-15  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-741** MZS-15 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**19-743** MZS-15 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




## 8 クロスの巻き込み施工に最適です！



**18-57** VZ-806  
1820mm/ホワイト/200本入



**18-54** VZ-809  
1820mm/ホワイト/200本入



**18-55** VZ-812  
1820mm/ホワイト/200本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 目透し型

## ●クロス見切目透し型


10




**10-08** X-610  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-081** X-610 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-083** X-610 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**10-76** X-810  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-761** X-810 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-763** X-810 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**10-09** X-910  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-091** X-910 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-093** X-910 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**10-10** X-1210  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-101** X-1210 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-103** X-1210 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-90** X-1510  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-901** X-1510 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-903** X-1510 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




## 10 クロスの巻き込み施工に最適です!



**18-58** VZ-1006  
1820mm/ホワイト/200本入



**18-51** VZ-1009  
1820mm/ホワイト/200本入



**18-53** VZ-1012  
1820mm/ホワイト/200本入


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


12





**10-49** Y-612  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-491** Y-612 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-493** Y-612 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**10-75** Y-812  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-751** Y-812 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-753** Y-812 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**10-51** Y-912  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-511** Y-912 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-513** Y-912 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入





**10-52** Y-1212  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-521** Y-1212 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-523** Y-1212 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-91** Y-1512  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-911** Y-1512 テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




**10-913** Y-1512 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/200本入




## 12 クロスの巻き込み施工に最適です!



**18-59** Z-060  
1820mm/ホワイト/200本入



**10-24** Z-095  
1820mm/ホワイト/200本入



**10-25** Z-125  
1820mm/ホワイト/200本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


15





**19-79** UZS-615  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-791** UZS-615 テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-793** UZS-615 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入





**19-80** UZS-815  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-801** UZS-815 テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-803** UZS-815 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入





**19-81** UZS-915  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-811** UZS-915 テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-813** UZS-915 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-82** UZS-1215  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-821** UZS-1215 テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入



**19-823** UZS-1215 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入



### 施工例



R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
床用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工材  
左官

# 塩ビ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クロス見切目透し型


20




**19-75** UZS-620  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-751** UZS-620 テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-753** UZS-620 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-76** UZS-820  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-761** UZS-820 テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-763** UZS-820 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-77** UZS-920  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-771** UZS-920 テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-773** UZS-920 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入



**19-78** UZS-1220  
1820mm/ホワイト/100本入




**19-781** UZS-1220 テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入



**19-783** UZS-1220 穴あき+テープ付  
1820mm/ホワイト/100本入

### 施工例



R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用  
クリン

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材



左官

# 塩ビ天井廻り縁 壁付け型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●壁付け用


### 施工例




**26-11** LE-7  
2000mm/ホワイト/100本入




**11-60** MFZ-507  
1820mm/ホワイト/100本入




**26-09** LE-10  
2000mm/ホワイト/100本入




**11-32** MFZ-510  
1820mm/ホワイト/100本入



**13-99** MAZ-7  
1820mm/ホワイト/100本入



**26-10** LE-13  
2000mm/ホワイト/100本入



**11-33** MFZ-513  
1820mm/ホワイト/100本入

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材

左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

# 塩ビ天井廻り縁 下り壁用

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●下り壁用見切

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井


スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官



**19-57** JCS-1010  
2000mm/ホワイト/50本入




**19-58** JCS-1013  
2000mm/ホワイト/50本入



**19-59** JCS-1313  
2000mm/ホワイト/50本入

### 施工例




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 下り壁用

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●下り壁用見切




**13-25** JWS-55  
2000mm/ホワイト/50本入




**13-30** JWS-66  
2000mm/ホワイト/50本入



**19-56** JS-1007  
2000mm/ホワイト/50本入



**13-21** JS-1307  
2000mm/ホワイト/50本入



**13-26** JWS-85  
2000mm/ホワイト/50本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
巾木  
角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

## ●下り壁用見切


クロス下地  
ペンキ下地  
(廻り縁)  
(塩ビ)  
(廻り縁)  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**13-22** JWS-10  
2000mm/ホワイト/50本入




**13-23** JS-1310  
2000mm/ホワイト/50本入



**13-37** JS-1013  
2000mm/ホワイト/50本入




**13-24** JWS-13  
2000mm/ホワイト/50本入



**26-90** JXN-2212  
2000mm/ホワイト/30本入

### 施工例




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 下り壁用

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●下り壁用見切




**19-50** JFS-7  
2000mm/ホワイト/50本入




**19-51** JFS-10  
2000mm/ホワイト/50本入




**19-52** JFS-13  
2000mm/ホワイト/50本入




**25-48** JUIS-306  
2000mm/ホワイト/50本入



**25-49** JUIS-309  
2000mm/ホワイト/50本入



**25-50** JUIS-312  
2000mm/ホワイト/30本入



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーラー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビ天井廻り縁 下り壁用

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●下り壁用見切




**13-34 JTS-65**  
2000mm/ホワイト/50本入




**26-21 JTS-9.5 (岩綿用)**  
2000mm/ホワイト/50本入





**13-35 JTS-10**  
2000mm/ホワイト/50本入




**26-22 JTS-12.5 (岩綿用)**  
2000mm/ホワイト/50本入




**13-36 JTS-13**  
2000mm/ホワイト/50本入




**19-53 JKS-7**  
2000mm/ホワイト/50本入




**13-83 JKS-9.5 (岩綿用)**  
2000mm/ホワイト/50本入




**19-54 JKS-10**  
2000mm/ホワイト/50本入



**13-84 JKS-12.5 (岩綿用)**  
2000mm/ホワイト/50本入



**19-55 JKS-13**  
2000mm/ホワイト/50本入




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# 塩ビ天井廻り縁 下り壁用

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●下り壁用見切




**13-20 JS-55**  
2000mm/ホワイト/50本入




**13-29 JS-65**  
2000mm/ホワイト/50本入




**13-19 JS-85**  
2000mm/ホワイト/50本入




**32-44 JS-95 (岩綿用)**  
2000mm/ホワイト/50本入




**13-27 JS-100**  
2000mm/ホワイト/50本入



**32-45 JS-125 (岩綿用)**  
2000mm/ホワイト/50本入



**13-28 JS-13**  
2000mm/ホワイト/50本入



**13-96 JS-15**  
2000mm/ホワイト/50本入

カラー見切 ⇒217P  
R自在マガル ⇒207P  
R加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


# 塩ビ天井廻り縁 下り壁用

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●下り壁用見切




**25-54** JXFS-65  
2000mm/ホワイト/50本入




**25-55** JXFS-10  
2000mm/ホワイト/50本入




**25-56** JXFS-13  
2000mm/ホワイト/50本入



**13-46** S-6N  
2000mm/ホワイト/50本入




**13-48** S-9N  
2000mm/ホワイト/50本入



**13-49** S-12N  
2000mm/ホワイト/50本入

### 施工例




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工材  
左官


# 塩ビ天井廻り縁 下り壁用

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●下り壁用見切




**25-51** JMES-625  
2000mm/ホワイト/50本入




**25-52** JMES-925  
2000mm/ホワイト/50本入




**25-53** JMES-1225  
2000mm/ホワイト/50本入



**13-16** ZVN-7  
2000mm/ホワイト/80本入




**13-17** ZVN-10  
2000mm/ホワイト/80本入



**13-18** ZVN-13  
2000mm/ホワイト/80本入

### 施工例



R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

## ●ペンキ見切(塗装用プライマー付)

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井


スパンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工材


左官




**18-64** PRJWS-10  
2000mm/ホワイト



**18-65** PRJS-1310  
2000mm/ホワイト



**18-68** PRSG-1013  
2000mm/ホワイト




**18-66** PRJWS-13  
2000mm/ホワイト

# 塩ビ天井廻り縁 下り壁用


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

●カラー見切(全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)




**13-58** 塩ビ COJS-65

2000mm/6色/50本入



**13-59** 塩ビ COJS-100

2000mm/6色/50本入



**13-60** 塩ビ COJS-13

2000mm/6色/50本入



■ブラック

■アイボリー

■ベージュ

■グレー

■ブラウン

■木目調

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

R 加工 ⇒436P


# 塩ビ天井廻り縁 R自在

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com) 接着テープは仮止め用です。


## ●マガール見切 (R自在、出隅・入隅両用)

※この製品はアーチRには対応していません。


### 塩ビ仕様コ型




**13-38** MGC-5  
2000mm/ホワイト/50本入




**13-31** MGC-7  
2000mm/ホワイト/50本入




**13-39** MGC-8  
2000mm/ホワイト/30本入



**13-32** MGC-10  
2000mm/ホワイト/50本入




**13-33** MGC-13  
2000mm/ホワイト/30本入




**13-40** MGC-15  
2000mm/ホワイト/30本入


### 塩ビ仕様コ型テープ付




**13-381** MGC-5 テープ付  
2000mm/ホワイト/50本入




**13-311** MGC-7 テープ付  
2000mm/ホワイト/50本入




**13-391** MGC-8 テープ付  
2000mm/ホワイト/30本入



**13-321** MGC-10 テープ付  
2000mm/ホワイト/50本入



**13-331** MGC-13 テープ付  
2000mm/ホワイト/30本入




**13-401** MGC-15 テープ付  
2000mm/ホワイト/30本入

### 塩ビ仕様後付型



**16-24** ソフトライナー3×10  
2000mm/ホワイト/250本入/軟質塩ビ製



\*ソフトライナー3×10の接着には、SG-1・Lをご使用下さい。



**60-25** SG-1・L 1kg  
SG-1 333mℓ  
・1kg/パック/12/パック入  
・333mℓカートリッジ/40本入(10本中箱×4)

F☆☆☆☆ JIS A 5538  
1液型変成シリコーン樹脂系接着剤 無溶剤 速硬化型  
適用箇所: 屋内  
ゴム弾性接着剤、高強度。  
巾木、戸当たり、胴縁、廻り縁、LVL、木レンガ、プラ木レンガ等  
幅広い材料に使えます。  
コンクリート下地での木、金属、プラスチックの接着にも使えます。


# 塩ビ天井廻り縁 R自在

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●マガール見切 (R自在、出隅・入隅両用)

※この製品はアーチRには対応していません。


### アルミ仕様 (塩ビ+アルミ箔) コ型



**13-11** RCA-6 (アルミ色)  
2000mm/アルミ色/30本入




**13-12** RCA-9 (アルミ色)  
2000mm/アルミ色/30本入




**13-13** RCA-12 (アルミ色)  
2000mm/アルミ色/20本入

### 出隅仕様



RCV:200R以上  
RCA:250R以上

### 入隅仕様



RCV:200R以上  
RCA:250R以上

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁)  
(塩ビ)

(廻り縁)  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
合角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# 塩ビ天井廻り縁 R自在


## ●マガール見切(R自在、出隅・入隅両用)

※この製品はアーチRには対応していません。


### 塩ビ仕様目透し型



**13-42** MGMV-6  
2000mm/ホワイト/30本入




**13-43** MGMV-9  
2000mm/ホワイト/30本入




**13-44** MGMV-12  
2000mm/ホワイト/30本入




**出隅仕様**  
<R限界目安>  
1/2円:600R以上  
1/4円:600R以上




**入隅仕様**  
<R限界目安>  
1/2円:400R以上  
1/4円:350R以上




### 塩ビ仕様目透し型テープ付




**13-421** MGMV-6 テープ付  
2000mm/ホワイト/30本入




**13-431** MGMV-9 テープ付  
2000mm/ホワイト/30本入




**13-441** MGMV-12 テープ付  
2000mm/ホワイト/30本入



**出隅仕様**  
<R限界目安>  
1/2円:600R以上  
1/4円:600R以上



**入隅仕様**  
<R限界目安>  
1/2円:400R以上  
1/4円:350R以上



クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# 塩ビ天井廻り縁 R自在

接着テープは仮止め用です。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●マガール見切 (R自在、出隅・入隅両用)

※この製品はアーチRには対応していません。


### 塩ビ仕様下り壁用




**18-70** MGJS-7  
2000mm/ホワイト/50本入




**18-71** MGJS-10  
2000mm/ホワイト/50本入




**18-72** MGJS-13  
2000mm/ホワイト/50本入




**出隅仕様**  
<R限界目安>  
1/2円:300R以上  
1/4円:250R以上




**入隅仕様**  
<R限界目安>  
1/2円:250R以上  
1/4円:200R以上




### 塩ビ仕様下り壁用テープ付




**18-701** MGJS-7 テープ付  
2000mm/ホワイト/50本入




**18-711** MGJS-10 テープ付  
2000mm/ホワイト/50本入




**18-721** MGJS-13 テープ付  
2000mm/ホワイト/50本入



**出隅仕様**  
<R限界目安>  
1/2円:300R以上  
1/4円:250R以上



**入隅仕様**  
<R限界目安>  
1/2円:250R以上  
1/4円:200R以上



ベクロス下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
クリール  
巾木  
ルーバー  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

## ●見切R加工在庫品

呼称	出隅1/4円	形状
11-652R PC-7	R=10、15、20、 25、30、35、 40、45、50	
11-653R PC-10	R=10、15、20、 25、30、35、 40、45、50	
11-654R PC-13	R=10、15、20、 25、30、35、 40、45、50	

1/4円 150mm伸ばし

呼称	出隅1/4円	形状
12-471R PZ-6	R=15、20、25、 30、35、40、 45、50	
12-472R PZ-9	R=15、20、25、 30、35、40、 45、50	
12-473R PZ-12	R=15、20、25、 30、35、40、 45、50	

1/4円 150mm伸ばし

※その他R加工オーダーにてお受けします。詳しくは436ページ加工案内をご参照下さい。

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
床用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

●後付見切R加工在庫品

16-21R

呼称	出隅1/4円	形状
塩ビ後付見切3×10	R=5、11、16、21、26、31	

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング角

浴室天井

スバンドレル


点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


## ●ペンキ見切(塗装用プライマー付)




**13-76** PRPC-7  
1820mm/ホワイト




**13-85** PRPC-8  
1820mm/ホワイト



**13-77** PRPC-10  
1820mm/ホワイト




**13-78** PRPC-13  
1820mm/ホワイト




**13-82** PRPC-16  
1820mm/ホワイト


## ●ペンキ見切(塗装用プライマー付)




**13-79** PRPZ-6  
1820mm/ホワイト



**13-89** PRPZ-8  
1820mm/ホワイト



**13-80** PRPZ-9  
1820mm/ホワイト




**13-81** PRPZ-12  
1820mm/ホワイト


クロス下地  
ペンキ下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

## ●ペンキ見切(塗装用プライマー付)


6




**25-30** PRFP-606  
1820mm/ホワイト



**25-31** PRFP-609  
1820mm/ホワイト




**25-32** PRFP-612  
1820mm/ホワイト




**25-33** PRFP-615  
1820mm/ホワイト


8




**18-60** PRFW-6.5  
1820mm/ホワイト



**18-61** PRFW-9.5  
1820mm/ホワイト



**18-62** PRFW-12.5  
1820mm/ホワイト



**18-63** PRFW-15.5  
1820mm/ホワイト

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
角

浴室天井

スバンドレル


点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


## ●ペンキ見切(塗装用プライマー付)




**25-34** PRFX-6  
1820mm/ホワイト




**25-42** PRFX-8  
1820mm/ホワイト




**25-35** PRFX-9  
1820mm/ホワイト




**25-36** PRFX-12  
1820mm/ホワイト




**25-37** PRFX-15  
1820mm/ホワイト




**13-73** PRFP-6.5  
1820mm/ホワイト



**13-74** PRFP-9.5  
1820mm/ホワイト




**13-75** PRFP-12.5  
1820mm/ホワイト




**13-72** PRFP-15.5  
1820mm/ホワイト

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁(塩ビ)  
廻り縁(アルミ)  
ジョイナー(塩ビ)  
ジョイナー(アルミ)  
ジョイナー(金属折曲)  
ジョイナー(断熱材用)  
アングル等(塩ビ)  
アングル等(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


## ●ペンキ見切(塗装用プライマー付)




**25-38** PRCZS-6  
1820mm/ホワイト



**25-39** PRCZS-9  
1820mm/ホワイト




**25-40** PRCZS-12  
1820mm/ホワイト




**25-41** PRCZS-15  
1820mm/ホワイト


## ●ペンキ見切(塗装用プライマー付)




**25-47** ペンキ用TバーPRTBU-7  
1820mm/ホワイト/100本入



**18-34** ペンキ用TバーPRTBU-10  
1820mm/ホワイト/100本入



**18-39** ペンキ用TバーPRTBU-13  
1820mm/ホワイト/50本入



**18-48** ペンキ用TバーPRTBU-15  
1820mm/ホワイト/50本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用  
クリール用

浴室天井

スパンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

## ●ペンキ見切(塗装用プライマー付)


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁(塩ビ)  
廻り縁(アルミ)  
ジョイナー(塩ビ)  
ジョイナー(アルミ)  
ジョイナー(金属折曲)  
ジョイナー(断熱材用)  
アングル等(塩ビ)  
アングル等(アルミ)  
加工案内  
床用階段用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**18-64** PRJWS-10  
2000mm/ホワイト



**18-65** PRJS-1310  
2000mm/ホワイト



**18-68** PRSG-1013  
2000mm/ホワイト



**18-66** PRJWS-13  
2000mm/ホワイト

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# 塩ビ天井廻り縁 カラー


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●カラー見切(全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)


クロス下地  
ペンキ下地  
(廻り縁)  
(塩ビ)  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**13-53** 塩ビ COA-7N  
2000mm/6色/100本入




**13-56** 塩ビ COA-8N  
2000mm/6色/100本入




**13-54** 塩ビ COA-10N  
2000mm/6色/100本入




**13-55** 塩ビ COA-13N  
2000mm/6色/100本入



**13-63** 塩ビ COV-6  
2000mm/6色/100本入




**13-61** 塩ビ COV-9  
2000mm/6色/100本入



**13-62** 塩ビ COV-12  
2000mm/6色/100本入

## ●ブラック見切(ブラックのみです)



**13-57** 塩ビ BKV-8.5  
2000mm/ブラック/100本入




■ブラック ■アイボリー ■ベージュ ■グレー ■ブラウン ■木目調

R 加工 ⇒436P

# 塩ビ天井廻り縁 カラー


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●カラー見切(全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)




**13-58** 塩ビ COJS-65

2000mm/6色/50本入



**13-59** 塩ビ COJS-100

2000mm/6色/50本入



**13-60** 塩ビ COJS-13


2000mm/6色/50本入

## ●カラー見切(全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)



**16-09** 塩ビ平板3×10 カラー

2000mm/6色/200本入



**16-091** 塩ビ平板3×10 カラー テープ付

2000mm/6色/200本入



■ブラック

■アイボリー

■ベージュ

■グレー

■ブラウン

■木目調

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P

# 塩ビ天井廻り縁 カラー


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

●カラー見切(全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)


クロス下地  
ペンキ下地  
(塩ビ) 廻り縁  
(アルミ) 廻り縁  
ジョイナー  
(塩ビ) ジョイナー  
(アルミ) ジョイナー  
(ジョイナー) ジョイナー  
(金属折曲) ジョイナー  
(断熱材用) ジョイナー  
アングル等  
(塩ビ) アングル等  
(アルミ) アングル等  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官



**9-72C** カラーソフトジョイナーⅡ-7  
2500mm/6色/50本入/出隅限度130°程度




**9-73C** カラーソフトジョイナーⅡ-10  
2500mm/6色/50本入/出隅限度140°程度



**9-74C** カラーソフトジョイナーⅡ-13  
2500mm/6色/50本入/出隅限度150°程度


## 施工例




■ブラック ■アイボリー ■ベージュ ■グレー ■ブラウン ■木目調

## ●ブラック見切


4



**26-54** BKSVC-46  
2000mm/ブラック/100本入




**26-55** BKSVC-49  
2000mm/ブラック/100本入




**26-56** BKSVC-412  
2000mm/ブラック/100本入


4



**26-51** BKFSD-406  
2300mm/ブラック/140本入




**26-52** BKFSD-410  
2300mm/ブラック/120本入




**26-53** BKFSD-413  
2300mm/ブラック/100本入


7



**27-17** BKNSD-706  
2300mm/ブラック/100本入




**27-18** BKNSD-710  
2300mm/ブラック/100本入




**27-19** BKNSD-713  
2300mm/ブラック/100本入


10



**26-57** BKSV-6.5  
2000mm/ブラック/100本入



**26-58** BKSV-9.5  
2000mm/ブラック/100本入



**26-59** BKSV-12.5  
2000mm/ブラック/100本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーラー  
角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


# 塩ビ見切 ドア用

## ●ドア廻り見切


4




**11-71**  
FSD-406  
2300mm/ホワイト/140本入



**11-711**  
FSD-406 テープ付  
2300mm/ホワイト/140本入





**26-51**  
BKFS-406  
2300mm/ブラック/140本入




**26-511**  
BKFS-406 テープ付  
2300mm/ブラック/140本入

※FSDシリーズは、天井廻り縁としても使用できます。


### 施工例




**26-02**  
FSD-408  
2300mm/ホワイト/140本入




**11-72**  
FSD-410  
2300mm/ホワイト/120本入




**11-721**  
FSD-410 テープ付  
2300mm/ホワイト/120本入




**26-52**  
BKFS-410  
2300mm/ブラック/120本入




**26-521**  
BKFS-410 テープ付  
2300mm/ブラック/120本入




**11-73**  
FSD-413  
2300mm/ホワイト/100本入



**11-731**  
FSD-413 テープ付  
2300mm/ホワイト/100本入



**26-53**  
BKFS-413  
2300mm/ブラック/100本入



**26-531**  
BKFS-413 テープ付  
2300mm/ブラック/100本入


ペクロス下地  
（塩ビ）  
廻り縁  
（アルミ）  
ジョイナー  
（塩ビ）  
ジョイナー  
（アルミ）  
ジョイナー  
（金属折曲）  
ジョイナー  
（断熱材用）  
アングル等  
（塩ビ）  
アングル等  
（アルミ）  
加工案内  
階段用  
巾木  
（樹脂）  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# 塩ビ見切 ドア用


接着テープは仮止め用です。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●ドア廻り見切


5




**11-90**  
NSD-510 (ドア廻り見切9.5)  
2300mm/ホワイト/100本入



**11-901**  
NSD-510 テープ付  
2300mm/ホワイト/100本入




**11-91**  
NSD-513 (ドア廻り見切12.5)  
2300mm/ホワイト/100本入



**11-911**  
NSD-513 テープ付  
2300mm/ホワイト/100本入


6




**11-78**  
NSD-606  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-931**  
NSD-610 テープ付  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-93**  
NSD-610  
2200mm/ホワイト/100本入



**11-931**  
NSD-610 テープ付  
2200mm/ホワイト/100本入






**11-94**  
NSD-613  
2200mm/ホワイト/100本入



**11-941**  
NSD-613 テープ付  
2200mm/ホワイト/100本入

\*NSDシリーズは、天井廻り縁としても使用できます。

### 施工例



**26-23**  
NSD-608  
2200mm/ホワイト/100本入

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁)  
(塩ビ)

(廻り縁)  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
巾木  
角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


# 塩ビ見切 ドア用

## ●ドア廻り見切


7




**27-14**  
NSD-706  
2300mm/ホワイト/100本入




**27-141**  
NSD-706 テープ付  
2300mm/ホワイト/100本入




**27-17**  
BKNSD-706  
2300mm/ブラック/100本入




**27-171**  
BKNSD-706 テープ付  
2300mm/ブラック/100本入




**27-15**  
NSD-710  
2300mm/ホワイト/100本入




**27-151**  
NSD-710 テープ付  
2300mm/ホワイト/100本入




**27-18**  
BKNSD-710  
2300mm/ブラック/100本入




**27-181**  
BKNSD-710 テープ付  
2300mm/ブラック/100本入




**27-16**  
NSD-713  
2300mm/ホワイト/100本入



**27-161**  
NSD-713 テープ付  
2300mm/ホワイト/100本入



**27-19**  
BKNSD-713  
2300mm/ブラック/100本入



**27-191**  
BKNSD-713 テープ付  
2300mm/ブラック/100本入


クロス下地  
ペッキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
床用  
巾木  
中用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# 塩ビ見切 ドア用

接着テープは仮止め用です。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●ドア廻り見切


10



**11-99**  
NSD-1004  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-89**  
NSD-1005  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-92**  
NSD-1006  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-95**  
NSD-1008  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-96**  
NSD-1010  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-991**  
NSD-1004 テープ付  
2200mm/ホワイト/100本入



**11-921**  
NSD-1006 テープ付  
2200mm/ホワイト/100本入





**11-951**  
NSD-1008 テープ付  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-961**  
NSD-1010 テープ付  
2200mm/ホワイト/100本入

※NSDシリーズは、天井廻り縁としても使用できます。

### 施工例



**26-481**  
BKNSD-1006 テープ付  
2300mm/ブラック/100本入



**26-491**  
BKNSD-1010 テープ付  
2300mm/ブラック/100本入

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻り縁)  
(塩ビ)

(廻り縁)  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# 塩ビ見切 ドア用


## ●ドア廻り見切

10


\*NSDシリーズは、天井廻り線としても使用できます。




**11-97**  
NSD-1013  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-971**  
NSD-1013 テープ付  
2200mm/ホワイト/100本入



**26-501**  
BKNSD-1013 テープ付  
2300mm/ブラック/100本入





**11-98**  
NSD-1015  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-981**  
NSD-1015 テープ付  
2200mm/ホワイト/100本入


### 施工例



**11-74** NSD-1020  
2200mm/ホワイト/100本入



**11-70** NSD-1022  
2200mm/ホワイト/100本入




**11-77** NSD-1026  
2200mm/ホワイト/80本入



クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
床用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# 見切

●**サッシ見切** アルミサッシの結露水をストップして内装仕上げ材の汚れを防ぎます。





**13-97** サッシ見切KK型  
 2300mm/200本入  
 カラー:ホワイト/ブラック/グレー/ライトブラウン/ダークブロンズ




**13-93** サッシ見切HT型  
 2300mm/ホワイト/100本入

●**フラット見切(取寄品)** クロスの汚れやすい部分・汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。




**20-640** フラット見切  
 3000mm/アイボリー/30セット入




**20-641** 出隅カバー  
 アイボリー/20個  
 (4個単位出荷)




**20-642** エンドカバー  
 アイボリー/20個  
 (4個単位出荷)




**20-643** ジョイントカバー  
 アイボリー/20個  
 (4個単位出荷)



**20-644** 水平出隅  
 アイボリー/20個  
 (4個単位出荷)



**20-645** 水平入隅  
 アイボリー/20個  
 (4個単位出荷)



**20-646** かべねじ  
 100本入  
 (梱包単位出荷)

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻り縁  
(塩ビ)

(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工材

左官

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーム用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


# アルミ見切・ 廻り縁

コ型 見切	228
角度付 見切	237
間仕切用 見切	238
勾配用 見切	239
目透し型 見切	240
Z型 見切	256
壁付用 見切	258
下り壁用 見切	262
着色ホワイト 見切	272
着色ブラック 見切	274


# アルミ天井廻り縁 コ型

## ●コ型見切


### 2



**33-83** アルミ ACS-7  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-84** アルミ ACS-10  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-85** アルミ ACS-13  
3000mm/アルマイトシルバー


### 4




**34-19** アルミ C-435  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-08** アルミ C-462  
3000mm/アルマイトシルバー



**31-09** アルミ C-497  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-10** アルミ C-4127  
3000mm/アルマイトシルバー



**31-29** アルミ C-4152  
3000mm/アルマイトシルバー


### 10



**34-54** アルミ ACH-1062  
3000mm/アルマイトシルバー



**34-55** アルミ ACH-1097  
3000mm/アルマイトシルバー



**34-56** アルミ ACH-10127  
3000mm/アルマイトシルバー


R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# アルミ天井廻り縁 コ型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●コ型見切




**31-27** アルミ SA型25

3000mm/アルマイトシルバー




**31-60** アルミ SA型30

3000mm/アルマイトシルバー



**35-15** アルミ SA型40

3000mm/アルマイトシルバー



**31-28** アルミ SA型50

3000mm/アルマイトシルバー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
合角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 コ型

## ●コ型見切


### 5




**31-39** アルミ KA-7  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-66** アルミ KA-8  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-40** アルミ KA-9  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-64** アルミ KA-509 (岩綿用)  
3000mm/アルマイトシルバー



**31-41** アルミ KA-12  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-65** アルミ KA-512 (岩綿用)  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-58** アルミ KA-15  
3000mm/アルマイトシルバー


### 6



**33-86** アルミ AEC-606  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-87** アルミ AEC-610  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-88** アルミ AEC-613  
3000mm/アルマイトシルバー

## 施工例




R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 コ型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●コ型見切


7



**33-50** アルミ AH-707  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-51** アルミ AH-710  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-52** アルミ AH-713  
3000mm/アルマイトシルバー


10



**33-89** アルミ AEC-1006  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-90** アルミ AEC-1010  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-91** アルミ AEC-1013  
3000mm/アルマイトシルバー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
合角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 コ型

## ●コ型見切


10



**34-11** アルミ AB-7  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-12** アルミ AB-10  
3000mm/アルマイトシルバー



**34-13** アルミ AB-13  
3000mm/アルマイトシルバー


10




**33-55** アルミ A型3.5  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-67** アルミ A型4.5  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-03** アルミ A型5  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-68** アルミ A型5.5  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-04** アルミ A型6  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-05** アルミ A型7  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-02** アルミ A型8.5  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-53** アルミ A型9.5 (岩綿用)  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-06** アルミ A型10  
3000mm/アルマイトシルバー



**31-01** アルミ A型10.5  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-54** アルミ A型12.5 (岩綿用)  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-07** アルミ A型13  
3000mm/アルマイトシルバー


R自在マガーレ ⇒205P  
ホワイト色 ⇒272P  
ブラック色 ⇒274P  
R加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

## ●コ型見切


10




**31-15** アルミ A型16  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-56** アルミ A型19  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-69** アルミ A型22  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-57** アルミ A型26  
3000mm/アルマイトシルバー



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
合角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 コ型

## ●コ型見切(電解着色ホワイト:全面塗装)


10




**31-20** アルミ ACW-6.5  
3000mm/ホワイト(全面塗装)



**31-23** アルミ ACW-8.5  
3000mm/ホワイト(全面塗装)




**31-21** アルミ ACW-9.5  
3000mm/ホワイト(全面塗装)




**31-22** アルミ ACW-12.5  
3000mm/ホワイト(全面塗装)

## ●コ型見切(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト)


10



**34-35** アルミ ACWG-岩綿9  
3000mm/ホワイト(焼付塗装)



**34-36** アルミ ACWG-岩綿12  
3000mm/ホワイト(焼付塗装)




**34-57** アルミ ACW-15.5  
3000mm/ホワイト(焼付塗装)


-----部分が塗装面です。

## ●コ型見切(アクリル樹脂焼付塗装ブラック)


10




**31-30** アルミ ACBK-6.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)




**31-31** アルミ ACBK-8.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)



**31-55** アルミ ACBK-9.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)



**31-56** アルミ ACBK-12.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)



**34-58** アルミ ACBK-15.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)



-----部分が塗装面です。


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工材  
左官

# アルミ天井廻り縁 コ型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●コ型見切


10



**34-14** アルミ APM-6.5  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-15** アルミ APM-10  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-16** アルミ APM-13  
3000mm/アルマイトシルバー


10



**33-74** アルミ AML-7  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-75** アルミ AML-10  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-76** アルミ AML-13  
3000mm/アルマイトシルバー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーレット  
合角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

## ●コ型見切


15




**31-00** アルミ A型1507  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-14** アルミ A型1508  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-16** アルミ A型1510  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-17** アルミ A型1513  
3000mm/アルマイトシルバー



**31-18** アルミ A型1515  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-19** アルミ A型1520  
3000mm/アルマイトシルバー




**35-14** アルミ A型1526  
3000mm/アルマイトシルバー


20




**33-70** アルミ A型2007  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-71** アルミ A型2010  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-72** アルミ A型2013  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-73** アルミ A型2015  
3000mm/アルマイトシルバー

### 施工例




R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 コ型

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●コ型見切




**35-16** アルミ RB-3.5  
2730mm/アルマイトシルバー



**35-17** アルミ RB-6.5  
2730mm/アルマイトシルバー



**35-18** アルミ RB-10  
2730mm/アルマイトシルバー




**35-19** アルミ RB-13  
2730mm/アルマイトシルバー


## 施工例




## ●角度付



**33-77** アルミ OF135-6.5  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-78** アルミ OF135-10  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-79** アルミ OF135-13  
3000mm/アルマイトシルバー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

クリ  
スルー角  
巾木  
角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 間仕切用

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●間仕切見切



**30-00** アルミ MXZ-7  
3000mm/アルマイトシルバー




**30-01** アルミ MXZ-10  
3000mm/アルマイトシルバー



**30-02** アルミ MXZ-13  
3000mm/アルマイトシルバー

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 勾配


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●勾配見切

10




**34-17** アルミ ARP-10  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-18** アルミ ARP-13  
3000mm/アルマイトシルバー

### 施工例



勾配可能角度



商品	角度範囲 (x : y)
ARP-10	0° ~ 19° (14 : 5)
ARP-13	0° ~ 16° (17 : 5)

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
合角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型

## ●目透し見切

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーム用

浴室天井


スパンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官




**33-35** アルミ LTU-10  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-36** アルミ LTU-13  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-37** アルミ LTT-10  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-38** アルミ LTT-13  
3000mm/アルマイトシルバー





**33-33** アルミ LTS-10  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-34** アルミ LTS-13  
3000mm/アルマイトシルバー

### 施工例




R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


6




**32-98** アルミ VKW-604  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-09** アルミ VKW-606  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-59** アルミ VKW-608  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-10** アルミ VKW-609  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-11** アルミ VKW-612  
3000mm/アルマイトシルバー


6



**34-39** アルミ VRT-606  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-40** アルミ VRT-609  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-41** アルミ VRT-612  
3000mm/アルマイトシルバー


8




**32-97** アルミ DMA-4  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-90** アルミ DMA-6  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-60** アルミ DMA-8  
3000mm/アルマイトシルバー



**31-91** アルミ DMA-9  
3000mm/アルマイトシルバー



**31-92** アルミ DMA-12  
3000mm/アルマイトシルバー

R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# アルミ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


10




**32-96** アルミ ASV-4  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-93** アルミ ASV-7  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-61** アルミ ASV-8  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-94** アルミ ASV-10  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-95** アルミ ASV-13  
3000mm/アルマイトシルバー


10



**34-42** アルミ VRT-1006  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-43** アルミ VRT-1009  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-44** アルミ VRT-1012  
3000mm/アルマイトシルバー


10



**32-59** アルミ TRA-1006  
3000mm/アルマイトシルバー



**32-60** アルミ TRA-1009  
3000mm/アルマイトシルバー



**32-61** アルミ TRA-1012  
3000mm/アルマイトシルバー


R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


12



**32-90** アルミ VAT-6  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-91** アルミ VAT-9  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-92** アルミ VAT-12  
3000mm/アルマイトシルバー


12




**32-95** アルミ VKW-1204  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-06** アルミ VKW-1206  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-62** アルミ VKW-1208  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-07** アルミ VKW-1209  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-08** アルミ VKW-1212  
3000mm/アルマイトシルバー


12



**34-45** アルミ VRT-1206  
3000mm/アルマイトシルバー



**34-46** アルミ VRT-1209  
3000mm/アルマイトシルバー



**34-47** アルミ VRT-1212  
3000mm/アルマイトシルバー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 目透し型

## ●目透し見切


15




**32-94** アルミ ZSV-1504  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-03** アルミ ZSV-1506  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-63** アルミ ZSV-1508  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-04** アルミ ZSV-1509  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-05** アルミ ZSV-1512  
3000mm/アルマイトシルバー


15



**34-48** アルミ VRT-1506  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-49** アルミ VRT-1509  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-50** アルミ VRT-1512  
3000mm/アルマイトシルバー


15



**32-56** アルミ TRA-1506  
3000mm/アルマイトシルバー



**32-57** アルミ TRA-1509  
3000mm/アルマイトシルバー



**32-58** アルミ TRA-1512  
3000mm/アルマイトシルバー


R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


20




**32-93** アルミ ZSV-2004  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-00** アルミ ZSV-2006  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-49** アルミ ZSV-2008  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-01** アルミ ZSV-2009  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-02** アルミ ZSV-2012  
3000mm/アルマイトシルバー


20



**34-51** アルミ VRT-2006  
3000mm/アルマイトシルバー



**34-52** アルミ VRT-2009  
3000mm/アルマイトシルバー



**34-53** アルミ VRT-2012  
3000mm/アルマイトシルバー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

クリ  
ン  
ル  
ー  
ム  
角

浴室天井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤


養生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官


R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

## ●目透し見切


### 5




**33-23** アルミ BIH-506  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-45** アルミ BIH-508  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-65** アルミ BIH-岩綿509.5  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-24** アルミ BIH-509  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-66** アルミ BIH-岩綿512.5  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-25** アルミ BIH-512  
3000mm/アルマイトシルバー


### 6




**32-84** アルミ BLZ-4  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-85** アルミ BLZ-6  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-48** アルミ BLZ-8  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-88** アルミ BLZ-岩綿9.5  
3000mm/アルマイトシルバー



**32-86** アルミ BLZ-9  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-89** アルミ BLZ-岩綿12.5  
3000mm/アルマイトシルバー



**32-87** アルミ BLZ-12  
3000mm/アルマイトシルバー

### 施工例




R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


6




**31-96** アルミ BX-5  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-87** アルミ BX-7  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-97** アルミ BX-8.5  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-27** アルミ BX-9.5 (岩綿用)  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-88** アルミ BX-10  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-98** アルミ BX-10.5  
3000mm/アルマイトシルバー



**34-28** アルミ BX-12.5 (岩綿用)  
3000mm/アルマイトシルバー



**31-89** アルミ BX-13  
3000mm/アルマイトシルバー



**31-99** アルミ BX-15.5  
3000mm/アルマイトシルバー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


8




**33-20** アルミ BIH-806  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-46** アルミ BIH-808  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-67** アルミ BIH-岩綿809.5  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-21** アルミ BIH-809  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-68** アルミ BIH-岩綿812.5  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-22** アルミ BIH-812  
3000mm/アルマイトシルバー


8




**33-26** アルミ BUF-5  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-27** アルミ BUF-7  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-28** アルミ BUF-8.5  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-25** アルミ BUF-岩綿1095  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-29** アルミ BUF-9.5  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-30** アルミ BUF-10.5  
3000mm/アルマイトシルバー



**34-26** アルミ BUF-岩綿10125  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-31** アルミ BUF-12.5  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-32** アルミ BUF-15.5  
3000mm/アルマイトシルバー


R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


10




**31-75** アルミ BW-6  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-44** アルミ BW-8  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-78** アルミ BW-岩綿9.5  
3000mm/アルマイトシルバー



**31-76** アルミ BW-9  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-79** アルミ BW-岩綿12.5  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-77** アルミ BW-12  
3000mm/アルマイトシルバー


10




**32-80** アルミ BLZ-104  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-81** アルミ BLZ-106  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-47** アルミ BLZ-108  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-29** アルミ BLZ-109.5 (岩綿用)  
3000mm/アルマイトシルバー



**32-82** アルミ BLZ-109  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-30** アルミ BLZ-1012.5 (岩綿用)  
3000mm/アルマイトシルバー



**32-83** アルミ BLZ-1012  
3000mm/アルマイトシルバー

### 施工例



R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# アルミ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


10




**33-12** アルミ BJ-5  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-13** アルミ BJ-7  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-14** アルミ BJ-8.5  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-23** アルミ BJ-岩綿1095  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-15** アルミ BJ-9.5  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-16** アルミ BJ-10.5  
3000mm/アルマイトシルバー



**34-24** アルミ BJ-岩綿10125  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-17** アルミ BJ-12.5  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-18** アルミ BJ-15.5  
3000mm/アルマイトシルバー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


10



**31-73** アルミ BBH-1006  
3000mm/アルマイトシルバー



**31-71** アルミ BBH-1010  
3000mm/アルマイトシルバー



**31-72** アルミ BBH-1013  
3000mm/アルマイトシルバー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


12



**31-61** アルミ BS-6  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-62** アルミ BS-9  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-63** アルミ BS-12  
3000mm/アルマイトシルバー


12




**31-51** アルミ B型5  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-52** アルミ B型7  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-50** アルミ B型8.5  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-63** アルミ B型9.5 (岩綿用)  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-53** アルミ B型10  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-49** アルミ B型10.5  
3000mm/アルマイトシルバー



**32-64** アルミ B型12.5 (岩綿用)  
3000mm/アルマイトシルバー



**31-54** アルミ B型13  
3000mm/アルマイトシルバー



**31-69** アルミ B型15.5  
3000mm/アルマイトシルバー

ホワイト色 ⇒272P  
ブラック色 ⇒274P  
R加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


# アルミ天井廻り縁 目透し型

## ●目透し見切(電解着色ホワイト:全面塗装)


12




**31-78** アルミ BCW-6.5  
3000mm/ホワイト(全面塗装)



**31-84** アルミ BCW-8.5  
3000mm/ホワイト(全面塗装)




**31-79** アルミ BCW-9.5  
3000mm/ホワイト(全面塗装)




**31-80** アルミ BCW-12.5  
3000mm/ホワイト(全面塗装)

## ●目透し見切(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト) -----部分が塗装面です。


12



**34-37** アルミ BCWG-岩綿9  
3000mm/ホワイト(焼付塗装)




**34-38** アルミ BCWG-岩綿12  
3000mm/ホワイト(焼付塗装)




**34-59** アルミ BCW-15.5  
3000mm/ホワイト(焼付塗装)

## ●目透し見切(アクリル樹脂焼付塗装ブラック) -----部分が塗装面です。


12




**34-31** アルミ BCBK-6.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)




**34-32** アルミ BCBK-8.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)



**34-33** アルミ BCBK-9.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)



**34-34** アルミ BCBK-12.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)



**34-60** アルミ BCBK-15.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)

R 加工 ⇒436P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用  
クリ

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# アルミ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


12



**31-57** アルミ VMS-6  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-58** アルミ VMS-10  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-59** アルミ VMS-13  
3000mm/アルマイトシルバー


15




**33-40** アルミ BAM-1506  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-41** アルミ BAM-1508  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-42** アルミ BAM-1509  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-43** アルミ BAM-1512  
3000mm/アルマイトシルバー


15



**32-75** アルミ VFR-1506  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-76** アルミ VFR-1509  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-77** アルミ VFR-1512  
3000mm/アルマイトシルバー

15




**31-66** アルミ BBH-1510  
3000mm/アルマイトシルバー



**31-67** アルミ BBH-1513  
3000mm/アルマイトシルバー

20



**31-68** アルミ BBH-2016  
3000mm/アルマイトシルバー

R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# アルミ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


25



**32-72** アルミ VFR-2506  
3000mm/アルマイトシルバー



**32-73** アルミ VFR-2509  
3000mm/アルマイトシルバー



**32-74** アルミ VFR-2512  
3000mm/アルマイトシルバー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 目透し型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●目透し見切


12



**34-20** アルミ PNZ-6.5  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-21** アルミ PNZ-10  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-22** アルミ PNZ-13  
3000mm/アルマイトシルバー


15



**31-81** アルミ ANB-6  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-82** アルミ ANB-10  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-83** アルミ ANB-13  
3000mm/アルマイトシルバー


12




**40-82** アルミ BZB-6  
3000mm/アルマイトシルバー



**40-83** アルミ BZB-8  
3000mm/アルマイトシルバー



**40-84** アルミ BZB-9.5  
3000mm/アルマイトシルバー



**40-85** アルミ BZB-12.5  
3000mm/アルマイトシルバー

R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# アルミ天井廻り縁 壁付用


## ●壁付用見切




**31-32** アルミ CY型15  
3000mm/アルマイトシルバー




**30-11** アルミ CY型20  
3000mm/アルマイトシルバー




**30-12** アルミ CY型25  
3000mm/アルマイトシルバー



施工例





**30-13** アルミ CY型30  
3000mm/アルマイトシルバー




**30-07** アルミ CY型40  
3000mm/アルマイトシルバー

**30-07J** CY型40用裏板ジョイントプレート  
(アルミ製)



**30-08** アルミ CY型50  
3000mm/アルマイトシルバー



**30-08J** CY型50用裏板ジョイントプレート  
(アルミ製)



**30-09** アルミ CY型75  
3000mm/アルマイトシルバー

**30-09J** CY型75用裏板ジョイントプレート  
(アルミ製)

## ●壁付用見切出隅・入隅役物(受注生産)



CY型40  
CY型50  
CY型75  
CY型100  
CY型125  
左記商品の出隅、入隅役物(接着固定)を  
受注生産にて承ります。  
納期等、お問い合わせ下さい。


R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロソ下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
クッション用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# アルミ天井廻り縁 壁付用

受注生産品は、納期をご確認ください。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●壁付用見切



**30-10** アルミ CY型100

3000mm/アルマイトシルバー


**30-10J** CY型100用裏板ジョイントプレート (アルミ製)




**30-14** アルミ CY型125

3000mm/アルマイトシルバー

**30-14J** CY型125用裏板ジョイントプレート (アルミ製)



## ●壁付用見切出隅・入隅役物 (受注生産)



CY型40  
 CY型50  
 CY型75  
 CY型100  
 CY型125

左記商品の出隅、入隅役物 (接着固定) を受注生産にて承ります。納期等、お問い合わせ下さい。

R 加工 ⇒436P  
 塗装案内・1本から承ります  
 (全面塗装ではありません) ⇒440P

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイ  
ナイ  
ナ

(ジョイ  
ナイ  
ナ  
アルミ)

(ジョイ  
ナイ  
ナ  
金属折曲)

(ジョイ  
ナイ  
ナ  
断熱材用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アルミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

ク  
リ  
ン  
グ  
用  
巾  
木  
ル  
ー  
ム  
角

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材


左  
官

# アルミ天井廻り縁 壁付用


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●壁付用見切


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**33-83** アルミ ACS-7  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-84** アルミ ACS-10  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-85** アルミ ACS-13  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-19** アルミ C-435  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-08** アルミ C-462  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-09** アルミ C-497  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-10** アルミ C-4127  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-29** アルミ C-4152  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-74** アルミ AML-7  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-75** アルミ AML-10  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-76** アルミ AML-13  
3000mm/アルマイトシルバー

### 施工例




R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 壁付用

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●壁付用見切




**33-82** アルミ SFL-505  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-81** アルミ SFL-1010  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-80** アルミ SFL-1015  
3000mm/アルマイトシルバー



**31-86** アルミ B型N  
3000mm/アルマイトシルバー



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井  
スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

## ●下り壁用見切


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クレンシューム用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**32-01** アルミ D型4  
2500mm/アルマイトシルバー




**32-02** アルミ D型6  
2500mm/アルマイトシルバー




**32-03** アルミ D型9  
2500mm/アルマイトシルバー



**30-15** アルミ D型11  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-04** アルミ D型10  
2500mm/アルマイトシルバー



**32-08** アルミ D型13  
3000mm/アルマイトシルバー


R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

## ●下り壁用見切




**30-16** アルミ D型29

3000mm/アルマイトシルバー



**32-14** アルミ D型32


3000mm/アルマイトシルバー



**30-17** アルミ D型27

3000mm/アルマイトシルバー

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事

左官


R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

## ●下り壁用見切


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**32-05** アルミ ND型10  
3000mm/アルマイトシルバー



**32-07** アルミ D型56  
3000mm/アルマイトシルバー




**30-18** アルミ D型28  
3000mm/アルマイトシルバー



**30-19** アルミ D型58  
3000mm/アルマイトシルバー

### 施工例




R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 下り壁用

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●下り壁用見切




**32-11** アルミ D型25  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-10** アルミ D型16  
3000mm/アルマイトシルバー




**30-20** アルミ D型57  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-09** アルミ D型15  
3000mm/アルマイトシルバー



**30-25** アルミ D型53  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-15** アルミ D型26  
3000mm/アルマイトシルバー



**32-12** アルミ D型17  
3000mm/アルマイトシルバー

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ天井廻り縁 下り壁用

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●下り壁用見切

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井


スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官



**32-16** アルミ DS型10  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-17** アルミ DS型12  
3000mm/アルマイトシルバー



**32-18** アルミ DS型13  
3000mm/アルマイトシルバー

### 施工例




R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 下り壁用

限定在庫品は在庫がなくなり次第廃盤となります。  
[サトウ巧材 www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●下り壁用見切





**32-46** アルミ DFA-7  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-47** アルミ DFA-10  
3000mm/アルマイトシルバー





**32-48** アルミ DFA-13  
3000mm/アルマイトシルバー



**30-23** アルミ D型88  
3000mm/アルマイトシルバー



**30-24** アルミ D型89  
3000mm/アルマイトシルバー



**32-21** アルミ AJS-10 (下り壁用) (限定在庫品)  
3000mm/アルマイトシルバー


R 加工 ⇒436P  
 塗装案内・1本から承ります  
 (全面塗装ではありません) ⇒440P

- クロス下地
- ペンキ下地
- 廻り縁 (塩ビ)
- 廻り縁 (アルミ)
- ジョイナー (塩ビ)
- ジョイナー (アルミ)
- ジョイナー (金属折曲)
- ジョイナー (断熱材用)
- アングル等 (塩ビ)
- アングル等 (アルミ)
- 加工案内 塗装案内
- 床用 階段用
- 巾木 (クリ/ルー/合用)
- 浴室天井
- スパンドレル
- 点検口
- ビス 接着剤
- 養生作業具 断熱工事材
- 左官

# アルミ天井廻り縁 下り壁用


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●下り壁用見切




**32-39** アルミ DT-65

3000mm/アルマイトシルバー




**32-40** アルミ DT-95

3000mm/アルマイトシルバー



**32-41** アルミ DT-125


3000mm/アルマイトシルバー



**32-06** アルミ DT-155

3000mm/アルマイトシルバー

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミ天井廻り縁 下り壁用

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●下り壁用見切




**32-19** アルミ D型55  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-22** アルミ D型65  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-25** アルミ D型85  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-42** アルミ DR-9.5 (岩綿用)  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-23** アルミ D型95  
3000mm/アルマイトシルバー



**32-43** アルミ DR-12.5 (岩綿用)  
3000mm/アルマイトシルバー



**32-24** アルミ D型125  
3000mm/アルマイトシルバー



**32-13** アルミ D型155  
3000mm/アルマイトシルバー

ホワイト色 ⇒273P  
ブラック色 ⇒275P  
R加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

クリ  
ルー  
角

浴室天井

スバンドレル


点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


## ●下り壁用見切(電解着色ホワイト:全面塗装)




**32-31** アルミ DDW-6  
3000mm/ホワイト(全面塗装)



**32-32** アルミ DDW-8  
3000mm/ホワイト(全面塗装)




**32-33** アルミ DDW-9  
3000mm/ホワイト(全面塗装)




**32-34** アルミ DDW-12  
3000mm/ホワイト(全面塗装)


## ●下り壁用見切(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト) ----部分が塗装面です。



**32-26** アルミ DDWG-岩綿9  
3000mm/ホワイト(焼付塗装)




**32-27** アルミ DDWG-岩綿12  
3000mm/ホワイト(焼付塗装)



**32-28** アルミ DDW-15  
3000mm/ホワイト(焼付塗装)

## ●下り壁用見切(アクリル樹脂焼付塗装ブラック) ----部分が塗装面です。




ブラックは、275ページに掲載しています。

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# アルミ天井廻り縁 下り壁用

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●下り壁用見切




**32-35** アルミ DN-6  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-37** アルミ DN-10  
3000mm/アルマイトシルバー




**32-38** アルミ DN-13  
3000mm/アルマイトシルバー



**30-21** アルミ DWF-10  
2000mm/アルマイトシルバー



**30-22** アルミ DWF-13  
2000mm/アルマイトシルバー



R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

クロソ下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# アルミ天井廻り縁 ホワイト

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●コ型見切(電解着色ホワイト:全面塗装)

<b>31-20</b> アルミ ACW-6.5 3000mm/ホワイト(全面塗装)	<b>31-23</b> アルミ ACW-8.5 3000mm/ホワイト(全面塗装)	<b>31-21</b> アルミ ACW-9.5 3000mm/ホワイト(全面塗装)	<b>31-22</b> アルミ ACW-12.5 3000mm/ホワイト(全面塗装)

## ●コ型見切(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト)

-----部分が塗装面です。

<b>34-35</b> アルミ ACWG-岩綿9 3000mm/ホワイト(焼付塗装)	<b>34-36</b> アルミ ACWG-岩綿12 3000mm/ホワイト(焼付塗装)	<b>34-57</b> アルミ ACW-15.5 3000mm/ホワイト(焼付塗装)

## ●目透し見切(電解着色ホワイト:全面塗装)

<b>31-78</b> アルミ BCW-6.5 3000mm/ホワイト(全面塗装)	<b>31-84</b> アルミ BCW-8.5 3000mm/ホワイト(全面塗装)	<b>31-79</b> アルミ BCW-9.5 3000mm/ホワイト(全面塗装)

<b>31-80</b> アルミ BCW-12.5 3000mm/ホワイト(全面塗装)

## ●目透し見切(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト)

-----部分が塗装面です。


<b>34-37</b> アルミ BCWG-岩綿9 3000mm/ホワイト(焼付塗装)	<b>34-38</b> アルミ BCWG-岩綿12 3000mm/ホワイト(焼付塗装)	<b>34-59</b> アルミ BCW-15.5 3000mm/ホワイト(焼付塗装)

R 加工 ⇒436P


# アルミ天井廻り縁 ホワイト

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●下り壁用見切(電解着色ホワイト:全面塗装)




**32-31** アルミ DDW-6  
3000mm/ホワイト(全面塗装)



**32-32** アルミ DDW-8  
3000mm/ホワイト(全面塗装)




**32-33** アルミ DDW-9  
3000mm/ホワイト(全面塗装)




**32-34** アルミ DDW-12  
3000mm/ホワイト(全面塗装)

## ●下り壁用見切(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト)


-----部分が塗装面です。



**32-26** アルミ DDWG-岩綿9  
3000mm/ホワイト(焼付塗装)



**32-27** アルミ DDWG-岩綿12  
3000mm/ホワイト(焼付塗装)



**32-28** アルミ DDW-15  
3000mm/ホワイト(焼付塗装)

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーペ用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# アルミ天井廻り縁 ブラック


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●コ型見切(アクリル樹脂焼付塗装ブラック)


-----部分が塗装面です。




**31-30** アルミ ACBK-6.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)




**31-31** アルミ ACBK-8.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)



**31-55** アルミ ACBK-9.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)



**31-56** アルミ ACBK-12.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)




**34-58** アルミ ACBK-15.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)




## ●目透し見切(アクリル樹脂焼付塗装ブラック)


-----部分が塗装面です。




**34-31** アルミ BCBK-6.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)




**34-32** アルミ BCBK-8.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)



**34-33** アルミ BCBK-9.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)



**34-34** アルミ BCBK-12.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)



**34-60** アルミ BCBK-15.5  
3000mm/ブラック(焼付塗装)

ペクロス下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# アルミ天井廻り縁 ブラック

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●下り壁用見切(アクリル樹脂焼付塗装ブラック)

-----部分が塗装面です。




**32-50** アルミ DDBK-6

3000mm/ブラック(焼付塗装)




**32-51** アルミ DDBK-8

3000mm/ブラック(焼付塗装)




**32-52** アルミ DDBK-9

3000mm/ブラック(焼付塗装)



**32-53** アルミ DDBK-12

3000mm/ブラック(焼付塗装)



**32-54** アルミ DDBK-15

3000mm/ブラック(焼付塗装)

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

廻  
り  
縁  
(  
塩  
ビ  
)

廻  
り  
縁  
(  
ア  
ル  
ミ  
)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(  
塩  
ビ  
)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(  
ア  
ル  
ミ  
)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(  
金  
属  
折  
曲  
)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(  
断  
熱  
材  
用  
)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(  
塩  
ビ  
)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(  
ア  
ル  
ミ  
)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
ム  
角

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材


左  
官

R 加工 ⇒436P


# ステンレス廻り縁

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●ステンレスコ型見切 SUS-304



**33-92** ステン STA-7  
3000mm/ヘアライン



**33-93** ステン STA-10  
3000mm/ヘアライン



**33-94** ステン STA-13  
3000mm/ヘアライン

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル


点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官

## ●ステンレス下り壁用見切 SUS-304



**31-36** ステン ZF-9  
2730mm/ヘアーライン



**31-37** ステン ZF-12  
2730mm/ヘアーライン



片面のみ  
研磨されています。

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤



養生作業具  
断熱工事材

左官

# 耐震天井対応廻り縁

## ●クリアランス見切(樹脂製) 天井脱落対策に対応した後付け見切


(室温50度以上になる場合は、使用出来ません)



**(28-00)** クリアランス見切  
 2400mm/ホワイト  
 梱包内容: (本体×1本、ジョイント×1個、WGボードビス×1本、アルミ当て板×1本) × 20セット  
 取扱説明書1枚

バラ対応可(運賃別途)


## ●エンドキャップ



**(28-04)** クリアランス見切 エンドキャップ  
 両面テープ付  
 ホワイト(エンドキャップ×1個、ジョイント×1個、WGボードビス×1本)×20セット入




## ●入隅




**(28-01)** クリアランス見切 入隅  
 500×500mm/ホワイト  
 (入隅×1個、ジョイント×2個、WGボードビス×2本、アルミ当て板×2本) × 2セット入  
 \*接着してありません

## ●出隅



**(28-02)** クリアランス見切 出隅  
 500×500mm/ホワイト  
 (出隅×1個、ジョイント×2個、WGボードビス×2本、アルミ当て板×2本) × 2セット入  
 \*接着してありません

## ●ジョイント



**(28-03)** クリアランス見切 ジョイント  
 ホワイト(ジョイント×1個、WGボードビス×1本)×20個入

ペクロス下地

(廻り縁)

(アルミ)

ジョイナー

(アルミ)

ジョイナー

(金属折曲)

ジョイナー

(断熱材用)

アングル等

(アルミ)

加工案内

塗装案内

床用

巾木

クリンルーム用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス

接着剤

養生作業具

断熱工材

左官


## ●クリアランス見切 (樹脂製)

### クリアランス見切 施工手順

※見切本体固定用ビスは下地にしっかり届く長さで、太さφ4mm以下のものを、現場調達ください。

#### 手順1: 取付け位置への墨出し



天井仕上げ位置より3mm上の位置に墨出ししてください。



**注意** ●3mmより上の位置に本体を取付けますと、手順4で見切本体がはまりにくくなる、見付が下がるといった不具合の原因になります。

#### 手順2: 取付け手順



入隅・出隅を先に取付けてください。(下図の○赤丸印の箇所)



**注意** ●本体を取付ける際は、ジョイント部に20mmの隙間をあけてください。  
●後付けて、この隙間にジョイント(巾30mm)を取付けます。

#### 手順3: 見切本体の取付け


- ①同梱のアルミ当て板を使用して、クリアランス見切溝部(下図参照)に差し込み、左右位置を整えてください。
- ②ビスはアルミ当て板の上溝部に打ってください。
- ③ビス留めのピッチは455mm以下となるようにしてください。
- ④製品端部からは50mm以内の位置にビス留めしてください。



**注意** ●必ず、同梱のアルミ当て板を使用してください。  
●クリアランス見切本体を加工・切断する場合、アルミ当て板も本体と同サイズに切断してください。  
●本体に長穴が開いておりますが、ビスは下地のある位置に打ってください。  
●コンクリート下地の場合はアルミ当て板から下地にかけて下穴をあけて、アンカープラグビス、または、アンカープラグレスビスでビス留めしてください。


#### 手順4: 見切本体をはめる

上方方向にクルリンと回転させて、根元の矢型をパチンと音がするまでしっかりとめしてください。  
※しっかりとあまりはまっているか、根元を押し上げるように押さえつけて確認してください。



#### ※本体を外したい場合

本品は外れにくい設計になっていますが、どうしても調整のために外したい場合には、見切を壁側に押し込みながら下げることで外すことが可能です。




#### 注意

- 見切をはめた時点で、天井との隙間がある場合はビスが緩み過ぎています。
- いったん外して、ビスが緩んでいないか点検してください。

#### 手順5: ジョイント取付け

- ①ジョイントは、隙間20mmの中央にくる位置に下地に適したビスで留め付けます。
- ②まず、根元を折るように回転してはめ込みます。
- ③次に、先端を回転してはめ込んで完了です。



#### ●ジョイント(同梱)



#### 注意

- ジョイント施工位置に下地がない場合には、同梱のWGボードビスにて取付けてください。
- コンクリート下地の場合は下穴を開けて、アンカープラグビス、またはアンカープラグレスビスを使用してください。

#### 手順6: 仕上げ

仕上げに、入隅・出隅部の隙間にコークボンドを充填して完了です。



クロス下地

(廻り縁)

(アルミ)

ジョイナー

(アルミ)

ジョイナー

(金属折曲)

ジョイナー

(断熱材用)

アングル等

(アルミ)

加工案内

床用

巾木

角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス

接着剤

養生作業具

断熱工業材



左官

ペクロス下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
左官


# 耐震天井対応廻り縁

品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●アルミクリアランス見切(アルミ製) 天井脱落対策に対応した後付け見切



## ●ジョイントプレート






**28-10** アルミクリアランス見切 **バラ対応可(運賃別途)**  
2000mm / ホワイト・シルバー  
梱包内容: (本体×1本、ジョイントプレート×1枚) × 12セット  
取扱説明書1枚

**28-13** アルミクリアランス見切 ジョイントプレート  
シルバー / 15枚入

## ●入隅

## ●出隅

## ●エンドキャップ(樹脂製)



**28-11** アルミクリアランス見切 入隅  
455×455mm / ホワイト・シルバー  
(入隅×1個、ジョイントプレート×2枚)  
× 2セット入 取扱説明書1枚  
\*接着してあります

**28-12** アルミクリアランス見切 出隅  
455×455mm / ホワイト・シルバー  
(出隅×1個、ジョイントプレート×2枚)  
× 2セット入 取扱説明書1枚  
\*接着してあります

**28-14** アルミクリアランス見切  
エンドキャップ  
ホワイト・シルバー / 樹脂製  
(L・R 各1個) × 10セット入

## ●アルミクリアランス見切(アルミ製)

### アルミクリアランス見切 施工手順

※ビスは下地に届く長さで、現場調達ください。


#### 手順1: 取付け位置の確認

後付け施工の場合は、納まり図のように、天井仕上げ位置と同じレベルに入隅役物・見切本体を取付けます。  
先付け施工の場合は、天井仕上げ位置より41mm下側に墨出しし、開いたビスカバーの下端を合わせてください。

#### 手順2: 出入隅の取付け

入隅・出隅を先に取付けてください。(右図の○赤丸印の箇所)



役物部材(別売)にはあらかじめ同梱のジョイント部材をセットしてください。



**注意** ●本体を取付ける際は、ジョイント部は隙間を空けず突き付けて施工します。

#### 手順3: 見切本体の取付け


- ①半掛かりになっているビスカバー部を開いた状態で取付けます。
- ②下地のある位置を確認し、**ビス溝に沿って**ビス留めします。(455mmピッチ以下)
- ③見切本体の片側端部にジョイントプレートを両面テープ(片側)にて取付けます。
- ④次に施工する見切を位置合わせした上で、両面テープ部を押し上げジョイントプレートに圧着します。



**注意** ●見切を切断する際は、見切本体とビスカバー部の長さをそろえるため、養生テープなどで動かないよう固定して、同時にカットするようにしてください。  
●電動ドライバーは、ビット長さ**85mm以上**(110mm推奨)を使ってください。短いビットを使った場合、見付けが下がる恐れがあります。  
●タッピングビスを使用する場合は、下地までの下穴をあけてください。

#### 手順4: ビスカバー部のはめ込み・施工完了


端から順にビスカバー部を回転させて、パチンと音がするまで確実にはめて施工完了します。



#### ※施工後にビスカバー部を外す場合

カバー部は外れにくい設計になっていますが、調整のために外したい場合には、嵌合した隙間にハンマーヘラまたはマイナスドライバーを差し込み、下側へ下げると外れます。  
このとき、ヘラ先端部側を養生テープ等でおい見切本体にキズをつけないようにしてください。

壁側に押し込みながら下げると外れる




#### 注意

●下地の不陸による隙間(5mm以内)、ジョイント部にできた隙間は、コーキングを使用して隙間を埋めて仕上げてください。

#### 突き付け部・エンド部がある場合のエンドキャップ施工

- ①先に見切本体に接着剤と両面テープでエンドキャップを取付け、固定します。
- ②手順3、手順4の方法で本体をビス打ち固定、ビスカバー部をはめ込み固定します。



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリ  
ルーバー用

浴室天井

スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工素材

左官

## ●スリット隠し例


### 施工例



### アンゲル

塩ビアンゲル ⇒392P  
 アルミアンゲル ⇒410P  
 塗装案内・1本から承ります  
 (全面塗装ではありません) ⇒440P


### 施工例



### アンゲル

塩ビアンゲル ⇒392P  
 アルミアンゲル ⇒410P  
 塗装案内・1本から承ります  
 (全面塗装ではありません) ⇒440P

### 施工例




### 壁付用見切

塩ビ見切 ⇒192P  
 アルミ見切 ⇒258P  
 塗装案内・1本から承ります  
 (全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
 ペンキ下地  
 (廻り縁)  
 (塩ビ)  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (塩ビ)  
 ジョイナー  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (金属折曲)  
 ジョイナー  
 (断熱材用)  
 アンゲル等  
 (塩ビ)  
 アンゲル等  
 (アルミ)  
 加工案内  
 塗装案内  
 床用  
 階段用  
 巾木  
 クリンルーム用  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 ビス  
 接着剤  
 養生作業具  
 断熱工事材

## ●スリット隠し例

### 施工例




### アンゲル

塩ビアンゲル ⇒392P  
 アルミアンゲル ⇒410P  
 塗装案内・1本から承ります  
 (全面塗装ではありません) ⇒440P

### コ型見切

塩ビ見切 ⇒116P  
 アルミ見切 ⇒228P  
 塗装案内・1本から承ります  
 (全面塗装ではありません) ⇒440P

### 施工例



### アンゲル

塩ビアンゲル ⇒392P  
 アルミアンゲル ⇒410P  
 塗装案内・1本から承ります  
 (全面塗装ではありません) ⇒440P

### 下り壁用見切

塩ビ見切 ⇒197P  
 アルミ見切 ⇒267P  
 塗装案内・1本から承ります  
 (全面塗装ではありません) ⇒440P

クロ  
ス下  
地

(廻  
り縁  
塩ビ)

(アル  
ミ廻  
り縁)

ジョ  
イナ  
ー(塩  
ビ)

ジョ  
イナ  
ー(アル  
ミ)

ジョ  
イナ  
ー(金  
属折  
曲)

ジョ  
イナ  
ー(断  
熱材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩  
ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アル  
ミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
ルー  
ル  
角

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーム用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

# 塩ビジョイナー


コ型 ジョイナー	286
エ型 ジョイナー	290
出隅 ジョイナー	296
入隅 ジョイナー	304
角度付 ジョイナー	308
角度自在 ジョイナー	309
ハット型 ジョイナー	310
T型 ジョイナー	314
ペンキジョイナー 塗装用プライマー付	316
カラージョイナー	320

# 塩ビジョイナー コ型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●コ型ジョイナー


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**14-61** CD-1.5  
2420mm・2730mm／ホワイト／200本入




**14-58** CD-2.5  
2420mm・2730mm／ホワイト／200本入




**14-20** CD-3.0  
2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




**14-50** CD-3.5  
1820mm・2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




**14-51** CD-4.5  
2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




**14-52** CD-5.5  
2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




**14-53** CD-6.5  
1820mm・2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




**14-54** CD-8.5  
2420mm・2730mm／ホワイト／100本




**14-55** CD-10  
1820mm・2420mm・2730mm／ホワイト／100本入



**14-56** CD-13  
1820mm・2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




**14-57** CD-15.5  
2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




**14-15** CD-21  
2420mm・2730mm／ホワイト／50本入

ペンキジョイナー ⇒316P  
カラージョイナー ⇒320P  
R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


## ●ペンキジョイナーコ型(塗装用プライマー付)




**17-60** PRCD-3.5  
2420mm・2730mm / ホワイト




**17-61** PRCD-4.5  
2420mm・2730mm / ホワイト




**17-62** PRCD-5.5  
2420mm・2730mm / ホワイト




**17-63** PRCD-6.5  
2730mm / ホワイト




**17-64** PRCD-8.5  
2420mm・2730mm / ホワイト




**17-65** PRCD-10  
2420mm・2730mm / ホワイト



**17-66** PRCD-13  
2420mm・2730mm / ホワイト



**17-67** PRCD-15.5  
2420mm・2730mm / ホワイト



**17-68** PRCD-21  
2730mm / ホワイト

クロ  
ス下  
地

(廻  
り縁  
塩ビ)

(廻  
り縁  
アルミ)

ジョ  
イナー  
(塩ビ)

ジョ  
イナー  
(アルミ)

ジョ  
イナー  
(金属  
折曲)

ジョ  
イナー  
(断熱  
材用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アルミ)

加  
工  
案  
内  
装  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
用  
ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
合  
用

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビジョイナー コ型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●カラージョイナー(全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)


ペクロス下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
床用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**14-75** CLCD-3.5  
2730mm/6色



**14-76** CLCD-6.5  
2730mm/6色




**14-77** CLCD-10  
2730mm/6色



**14-78** CLCD-13  
2730mm/6色

## ●ブラックのみ



**14-74** CLCD-8.5 ブラック  
2730mm/ブラック




■ブラック ■アイボリー ■ベージュ ■グレー ■ブラウン ■木目調

R 加工 ⇒436P


# 塩ビジョイナー コ型

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●コ型ジョイナー




**14-83** CD-21.5  
2500mm/ホワイト/50本入




**14-84** CD-25.5  
2500mm/ホワイト/50本入


## ●コ型ジョイナー



**14-32** CCV-6.5  
2730mm/ホワイト/150本入




**14-59** CCV-10  
2730mm/ホワイト/100本入



**14-60** CCV-13  
2730mm/ホワイト/100本入

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリール角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビジョイナー 工型

## ●工型ジョイナー

ペ  
ン  
キ  
下  
地

(  
廻  
り  
縁  
塩  
ビ  
)

(  
廻  
り  
縁  
アル  
ミ  
)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(  
塩  
ビ  
)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(  
アル  
ミ  
)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(  
金  
属  
折  
曲  
)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(  
断  
熱  
材  
用  
)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(  
塩  
ビ  
)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(  
アル  
ミ  
)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

中  
木  
ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
ム  
用

浴  
室  
天  
井


ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口


接  
着  
剤  
ピ  
ス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材


左  
官




**14-99** HD-1.5  
2420mm・2730mm／ホワイト／150本入




**14-98** HD-2.5  
2420mm・2730mm／ホワイト／200本入




**14-90** HD-3.5  
1820mm・2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




**14-91** HD-4.5  
2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




**14-92** HD-5.5  
2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




**14-93** HD-6.5  
1820mm・2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




**14-94** HD-8.5  
2420mm・2730mm／ホワイト／100本




**14-95** HD-10  
1820mm・2420mm・2730mm／ホワイト／100本入



**14-96** HD-13  
1820mm・2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




**14-97** HD-15.5  
2420mm・2730mm／ホワイト／100本入




**14-16** HD-21  
2420mm・2730mm／ホワイト／50本入

ペンキジョイナー ⇒317P  
カラージョイナー ⇒320P  
R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


## ●ペンキジョイナー工型(塗装用プライマー付)




**17-70** PRHD-3.5  
2420mm-2730mm/ホワイト




**17-71** PRHD-4.5  
2420mm-2730mm/ホワイト




**17-72** PRHD-5.5  
2420mm-2730mm/ホワイト




**17-73** PRHD-6.5  
2730mm/ホワイト




**17-74** PRHD-8.5  
2730mm/ホワイト




**17-75** PRHD-10  
2730mm/ホワイト



**17-76** PRHD-13  
2420mm-2730mm/ホワイト



**17-77** PRHD-15.5  
2420mm-2730mm/ホワイト



**17-78** PRHD-21  
2730mm/ホワイト

クロ  
ス下  
地

廻り  
縁  
(塩  
ビ)

廻り  
縁  
(ア  
ルミ)

ジョ  
イナー  
(塩  
ビ)

ジョ  
イナー  
(ア  
ルミ)

ジョ  
イナー  
(金  
属折  
曲)

ジョ  
イナー  
(断  
熱材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩  
ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(ア  
ルミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
用  
ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
合  
用

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材


左  
官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビジョイナー 工型

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●カラージョイナー(全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)




**14-79** CLHD-3.5  
2730mm/6色




**14-80** CLHD-6.5  
2730mm/6色



**14-69** CLHD-10  
2730mm/6色



**14-70** CLHD-13  
2730mm/6色



**14-71** CLHD-8.5 ブラック  
2730mm/ブラック

## ●ブラックのみ



■ブラック ■アイボリー ■ベージュ ■グレー ■ブラウン ■木目調


R 加工 ⇒436P

クロソ下地  
ペンキ下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# 塩ビジョイナー 工型

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●工型ジョイナー




**14-48** HD-21.5  
2500mm/ホワイト/50本入




**14-49** HD-25.5  
2500mm/ホワイト/50本入


## ●工型ジョイナー



**14-33** HHV-6.5  
2730mm/ホワイト/150本入




**14-34** HHV-10  
2730mm/ホワイト/100本入



**14-35** HHV-13  
2730mm/ホワイト/100本入

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビジョイナー 工型


## ●カンゴウ式工型ジョイナー




**17-31** カンゴウジョイナー-KGPH-6  
2730mm/ホワイト




**17-32** カンゴウジョイナー-KGPH-9.5  
2730mm/ホワイト




**17-33** カンゴウジョイナー-KGPH-12.5  
2730mm/ホワイト




## ●工型ジョイナー




**27-80** WCV-6  
2000mm/ホワイト/80本入




**12-97** WCV-9  
2000mm/ホワイト/60本入



**12-98** WCV-12  
2000mm/ホワイト/40本入




**14-36** HXT-10  
2730mm/ホワイト/50本入




**14-37** HXT-13  
2730mm/ホワイト/50本入

## ●工型ジョイナー




**14-38** HYP-9  
2730mm/ホワイト/50本入



**14-39** HYP-12  
2730mm/ホワイト/50本入

### 施工例




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# 塩ビジョイナー

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●ジョイナー




**27-70** TPT-212  
1820mm・2730mm／ホワイト／200本入



**27-71** TPT-512  
1820mm・2730mm／ホワイト／200本入




**27-72** TPT-220  
1820mm／ホワイト／150本入  
2730mm／ホワイト／100本入




**27-73** TPT-520  
1820mm／ホワイト／150本入  
2730mm／ホワイト／100本入


### 施工例




## ●ジョイナー



**12-49** ZJH-7  
2000mm／ホワイト／100本入



**12-50** ZJH-10  
2000mm／ホワイト／100本入



**12-51** ZJH-13  
2000mm／ホワイト／100本入

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
(塩ビ)

(廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クレンラー合角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビジョイナー 出隅


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●F型出隅ジョイナー


クロス下地  
ペンキ下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**15-21** VDS-3.5  
2730mm/ホワイト/120本入




**15-18** VDS-6.5  
2730mm/ホワイト/100本入




**15-22** VDS-8.5  
2730mm/ホワイト/70本入




**15-19** VDS-9.5  
2730mm/ホワイト/60本入




**15-20** VDS-12.5  
2730mm/ホワイト/50本入



**15-23** VDS-15.5  
2730mm/ホワイト/40本入



**15-07** VDS-21.5  
2730mm/ホワイト/30本入




ペンキジョイナー ⇒318P  
カラージョイナー ⇒321P  
R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビジョイナー 出隅

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●ペンキジョイナー出隅(塗装用プライマー付)




**17-80** PRVDS-3.5  
2730mm/ホワイト




**17-81** PRVDS-6.5  
2730mm/ホワイト




**17-82** PRVDS-8.5  
2730mm/ホワイト




**17-83** PRVDS-9.5  
2730mm/ホワイト



**17-84** PRVDS-12.5  
2730mm/ホワイト



**17-90** PRVDS-15.5  
2730mm/ホワイト



**17-92** PRVDS-21.5  
2730mm/ホワイト

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
巾木用  
シーリング用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工材

左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビジョイナー 出隅

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

●カラージョイナー(全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーム用

浴室天井


スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官




**14-86** CLVDS-3.5  
2730mm/6色



**14-87** CLVDS-6.5  
2730mm/6色



**14-88** CLVDS-9.5  
2730mm/6色



**14-89** CLVDS-12.5  
2730mm/6色




■ブラック ■アイボリー ■ベージュ ■グレー ■ブラウン ■木目調

R 加工 ⇒436P


# 塩ビジョイナー 出隅

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●出隅ジョイナー




**15-04** 出隅1.5  
2500mm・2730mm／ホワイト／50本入




**15-05** 出隅2.5  
2500mm・2730mm／ホワイト／100本入




**15-06** 出隅3.5  
2500mm・2730mm・3000mm／ホワイト／50本入




**15-11** 出隅4  
2500mm・2730mm／ホワイト／70本入




**15-12** 出隅5  
2500mm・2730mm／ホワイト／70本入




**15-13** 出隅6.5  
2500mm・2730mm・3000mm／ホワイト／50本入



**15-17** 出隅8.5  
2500mm・2730mm／ホワイト／50本入




**15-14** 出隅10  
2500mm・2730mm・3000mm／ホワイト／50本入



**15-15** 出隅13  
2500mm・2730mm・3000mm／ホワイト／50本入

### 施工例



プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クイール角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

# 塩ビジョイナー 出隅

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●出隅ジョイナー135°用

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井


スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官



**15-24** PDM135-6.5  
2730mm/ホワイト/50本入



**15-25** PDM135-9.5  
2730mm/ホワイト/50本入




**15-26** PDM135-12.5  
2730mm/ホワイト/50本入

プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビジョイナー 出隅

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●出隅ジョイナー



**15-00** PVHR-615  
2730mm/ホワイト/30本入




**15-01** PVHR-915  
2730mm/ホワイト/30本入



**15-02** PVHR-1215  
2730mm/ホワイト/30本入

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビジョイナー 出隅

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●出隅ジョイナー

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井


スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官



**8-73** PLX-6.5  
2730mm/ホワイト/50本入




**8-74** PLX-9.5  
2730mm/ホワイト/50本入



**8-75** PLX-12.5  
2730mm/ホワイト/40本入

### 施工例



プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# 塩ビジョイナー 入隅


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●F型入隅ジョイナー


ペクロス下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
中木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**15-33** VIS-3  
2730mm/ホワイト/150本入




**15-30** VIS-6  
2730mm/ホワイト/120本入




**15-34** VIS-8  
2730mm/ホワイト/100本入




**15-31** VIS-9  
2730mm/ホワイト/80本入




**15-32** VIS-12  
2730mm/ホワイト/80本入




**15-35** VIS-15  
2730mm/ホワイト/80本入




**15-36** VIS-21  
2730mm/ホワイト/60本入




## ●カラージョイナー (全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)




**16-40** CLVIS-3  
2730mm/6色



**16-41** CLVIS-6  
2730mm/6色



**16-42** CLVIS-9  
2730mm/6色



**16-43** CLVIS-12  
2730mm/6色



ペンキジョイナー ⇒319P  
R 加 工 ⇒436P

# 塩ビジョイナー 入隅

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●ペンキジョイナー入隅(塗装用プライマー付)




**17-85** PRVIS-3  
2730mm/ホワイト




**17-86** PRVIS-6  
2730mm/ホワイト




**17-87** PRVIS-8  
2730mm/ホワイト




**17-88** PRVIS-9  
2730mm/ホワイト



**17-89** PRVIS-12  
2730mm/ホワイト



**17-91** PRVIS-15  
2730mm/ホワイト



**17-93** PRVIS-21  
2730mm/ホワイト

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビジョイナー 入隅

サトウ巧材 www.sato-kozai.com

## ●入隅ジョイナー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井


スパンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官




**15-49** 入隅1.5  
2500mm・2730mm／ホワイト／50本入




**15-47** 入隅2.5  
2500mm・2730mm／ホワイト／100本入




**15-40** 入隅3.5  
2500mm・2730mm・3000mm／ホワイト／100本入




**15-41** 入隅4.5  
2500mm・2730mm／ホワイト／100本入




**15-42** 入隅5.5  
2500mm・2730mm／ホワイト／100本入




**15-43** 入隅6.5  
2500mm・2730mm・3000mm／ホワイト／70本入



**15-44** 入隅8.5  
2500mm・2730mm／ホワイト／60本入




**15-45** 入隅9.5  
2500mm・2730mm・3000mm／ホワイト／60本入



**15-46** 入隅12.5  
2500mm・2730mm・3000mm／ホワイト／50本入

### 施工例




プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビジョイナー 入隅

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●入隅ジョイナー




**17-94** WBF-7  
2730mm/ホワイト/50本入




**17-95** WBF-10  
2730mm/ホワイト/50本入




**17-96** WBF-13  
2730mm/ホワイト/50本入




## ●入隅ジョイナー135°用



**15-37** PIM-6.5  
2730mm/ホワイト/50本入



**15-38** PIM-9.5  
2730mm/ホワイト/50本入



**15-39** PIM-12.5  
2730mm/ホワイト/50本入

クロ  
ス下  
地

廻り  
縁  
(塩  
ビ)

廻り  
縁  
(アル  
ミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(塩  
ビ)

ジョ  
イナ  
ー  
(アル  
ミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(金  
属折  
曲)

ジョ  
イナ  
ー  
(断  
熱材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩  
ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アル  
ミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
用  
ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
ム

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材


左  
官

プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビジョイナー 出隅・入隅

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●出隅ジョイナー135°用



**15-24** PDM135-6.5  
2730mm/ホワイト/50本入




**15-25** PDM135-9.5  
2730mm/ホワイト/50本入




**15-26** PDM135-12.5  
2730mm/ホワイト/50本入


## ●入隅ジョイナー135°用



**15-37** PIM-6.5  
2730mm/ホワイト/50本入



**15-38** PIM-9.5  
2730mm/ホワイト/50本入




**15-39** PIM-12.5  
2730mm/ホワイト/50本入


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

プライマー処理 ⇒439P


## ●ソフトジョイナー




**8-66** ソフトジョイナーII-7  
2500mm/ホワイト/50本入/出隅限度130°程度




**8-84** ソフトジョイナーII-8  
2500mm/ホワイト/50本入/出隅限度135°程度



**8-67** ソフトジョイナーII-10  
2500mm/ホワイト/50本入/出隅限度140°程度




**8-68** ソフトジョイナーII-13  
2500mm/ホワイト/50本入/出隅限度150°程度




**9-75** ソフトジョイナーII-9+12  
2500mm/ホワイト/50本入/出隅限度140°程度


### 施工例




## ●ソフトコーナー



**8-61** ソフトコーナー6  
2500mm/ホワイト/50本入



**8-62** ソフトコーナー10  
2500mm/ホワイト/50本入



**8-63** ソフトコーナー13  
2500mm/ホワイト/50本入

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
(塩ビ)

(廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
合角

浴室天井

スバンドレル


点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

## ●ハット目地板




**15-69** 塩ビリブ付目地板6mm用 ホワイト  
1820mm/ホワイト/300本入


## ●ハット型ジョイナー




**18-20** YRZ-367  
2500mm/ホワイト/150本入




**18-21** YRZ-667  
2500mm/ホワイト/100本入



**18-22** YRZ-967  
2500mm/ホワイト/70本入




**18-23** YRZ-1267  
2500mm/ホワイト/50本入




### 施工例




## ●ハット型ジョイナー




**14-09** FHE-6  
2500mm/ホワイト/50本入




**14-10** FHE-9  
2500mm/ホワイト/50本入



**14-11** FHE-12  
2500mm/ホワイト/50本入




**14-19** FHE-15  
2500mm/ホワイト/50本入



**13-98** FHハット用軟質キャップ  
30m・m売/ホワイト

### 施工例




R 加工 =>436P  
プライマー処理 =>439P


# 塩ビジョイナー ハット型

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●ハット型ジョイナー



**15-81** ハット型6  
1820mm/ホワイト/100本入




**15-82** ハット型9  
1820mm/ホワイト/100本入




**15-83** ハット型12  
2500mm/ホワイト/50本入


## ●ハット型ジョイナー



**14-43** ENH-6.5  
2730mm/ホワイト/50本入




**14-44** ENH-10  
2730mm/ホワイト/50本入




**14-45** ENH-13  
2730mm/ホワイト/50本入


## ●ハット型ジョイナー



**27-50** HPP-307  
3000mm/ホワイト/50本入




**27-51** HPP-310  
3000mm/ホワイト/50本入




**27-52** HPP-313  
3000mm/ホワイト/50本入


## ●ハット型ジョイナー



**27-53** HPP-607  
3000mm/ホワイト/50本入




**27-54** HPP-610  
3000mm/ホワイト/50本入



**27-55** HPP-613  
3000mm/ホワイト/50本入

十字役物用のカット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。



R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
(塩ビ)

(廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
合角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


# 塩ビジョイナー ハット型

## ●塩ビジョイント目地


3




**14-00** HHW-306  
3000mm/ホワイト/50本入




**14-13** HHW-308  
3000mm/ホワイト/50本入




**14-01** HHW-309  
3000mm/ホワイト/50本入




**14-02** HHW-312  
3000mm/ホワイト/50本入




**14-12** HHW-315  
3000mm/ホワイト/50本入



**27-56** HKK-309  
3000mm/ホワイト/50本入




**27-57** HKK-312  
3000mm/ホワイト/50本入




**27-58** HKK-315  
3000mm/ホワイト/50本入


6




**14-03** HHW-606  
3000mm/ホワイト/50本入




**14-14** HHW-608  
3000mm/ホワイト/50本入




**14-04** HHW-609  
3000mm/ホワイト/50本入




**14-05** HHW-612  
3000mm/ホワイト/50本入




**27-62** HHW-615  
3000mm/ホワイト/50本入



**27-59** HKK-609  
3000mm/ホワイト/50本入




**27-60** HKK-612  
3000mm/ホワイト/50本入



**27-61** HKK-615  
3000mm/ホワイト/50本入

### 施工例




クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工材  
左官

# 塩ビジョイナー ハット型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●塩ビジョイント目地


10




**14-06** HHW-1006  
3000mm/ホワイト/50本入




**27-63** HHW-1008  
3000mm/ホワイト/50本入



**14-07** HHW-1009  
3000mm/ホワイト/50本入




**14-08** HHW-1012  
3000mm/ホワイト/50本入




**27-64** HHW-1015  
3000mm/ホワイト/50本入

15




**27-65** HHW-1512  
3000mm/ホワイト/50本入



**27-66** HHW-1515  
3000mm/ホワイト/50本入

### 施工例



クロス  
下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビジョイナー


## ●ジョイナー

クロス下地  
ペンキ下地  
(廻り縁)  
(塩ビ)  
(廻り縁)  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**27-70** TPT-212

1820mm×2730mm／ホワイト／200本入




**27-71** TPT-512

1820mm×2730mm／ホワイト／200本入



**27-72** TPT-220


1820mm／ホワイト／150本入  
2730mm／ホワイト／100本入



**27-73** TPT-520


1820mm／ホワイト／150本入  
2730mm／ホワイト／100本入

## ●ジョイナー




**27-67** PBA-506

2730mm／ホワイト／70本入



**27-68** PBA-510


2730mm／ホワイト／60本入




**27-69** PBA-513

2730mm／ホワイト／50本入

### 施工例




### 施工例




R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

## ●サイディング目地




**15-88** VC-3  
1820mm/ホワイト/100本入×2



**15-87** VC-5  
1820mm/ホワイト/100本入×2

■表面の天の部分に特殊紙テープを乗せて有り、コーキング材又はシーリング材の3点接着を防いでいますので、そのまま剥がさずご使用下さい。



■窓枠・ドア廻り等に使用される時は、切れ目から切って使用して下さい。

《例》



クロ  
ス下  
地  
ベ  
ン  
キ  
下  
地

廻  
り  
縁  
(塩  
ビ)

廻  
り  
縁  
(アル  
ミ)

ジョ  
イ  
ナ  
ー  
(塩  
ビ)

ジョ  
イ  
ナ  
ー  
(アル  
ミ)

ジョ  
イ  
ナ  
ー  
(金  
属  
折  
曲)

ジョ  
イ  
ナ  
ー  
(断  
熱  
材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩  
ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アル  
ミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
用  
クリ  
ン  
ル  
ー  
合  
角

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口


ビ  
ス  
接  
着  
剤

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材


左  
官

## ●ペンキジョイナーコ型(塗装用プライマー付)


クロス下地  
ペンキ下地  
(廻り縁)  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**17-60** PRCD-3.5  
2420mm・2730mm / ホワイト




**17-61** PRCD-4.5  
2420mm・2730mm / ホワイト




**17-62** PRCD-5.5  
2420mm・2730mm / ホワイト




**17-63** PRCD-6.5  
2730mm / ホワイト




**17-64** PRCD-8.5  
2420mm・2730mm / ホワイト




**17-65** PRCD-10  
2420mm・2730mm / ホワイト



**17-66** PRCD-13  
2420mm・2730mm / ホワイト




**17-67** PRCD-15.5  
2420mm・2730mm / ホワイト




**17-68** PRCD-21  
2730mm / ホワイト


## ●ペンキジョイナー工型(塗装用プライマー付)




**17-70** PRHD-3.5  
2420mm・2730mm / ホワイト




**17-71** PRHD-4.5  
2420mm・2730mm / ホワイト




**17-72** PRHD-5.5  
2420mm・2730mm / ホワイト




**17-73** PRHD-6.5  
2730mm / ホワイト




**17-74** PRHD-8.5  
2730mm / ホワイト




**17-75** PRHD-10  
2730mm / ホワイト



**17-76** PRHD-13  
2420mm・2730mm / ホワイト



**17-77** PRHD-15.5  
2420mm・2730mm / ホワイト



**17-78** PRHD-21  
2730mm / ホワイト

クロ  
ス下  
地

廻り  
縁  
(塩  
ビ)

廻り  
縁  
(ア  
ルミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(塩  
ビ)

ジョ  
イナ  
ー  
(ア  
ルミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(金  
属折  
曲)

ジョ  
イナ  
ー  
(断  
熱材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩  
ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(ア  
ルミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
用  
ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
ム  
用

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤

ビ  
ス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材


左  
官

# 塩ビジョイナー 塗装用


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●ペンキジョイナー出隅(塗装用プライマー付)


クロス下地  
ペンキ下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
クッション用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**17-80** PRVDS-3.5  
2730mm/ホワイト




**17-81** PRVDS-6.5  
2730mm/ホワイト




**17-82** PRVDS-8.5  
2730mm/ホワイト




**17-83** PRVDS-9.5  
2730mm/ホワイト



**17-84** PRVDS-12.5  
2730mm/ホワイト



**17-90** PRVDS-15.5  
2730mm/ホワイト



**17-92** PRVDS-21.5  
2730mm/ホワイト

プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビジョイナー 塗装用

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●ペンキジョイナー入隅(塗装用プライマー付)




**17-85** PRVIS-3  
2730mm/ホワイト




**17-86** PRVIS-6  
2730mm/ホワイト




**17-87** PRVIS-8  
2730mm/ホワイト




**17-88** PRVIS-9  
2730mm/ホワイト



**17-89** PRVIS-12  
2730mm/ホワイト



**17-91** PRVIS-15  
2730mm/ホワイト



**17-93** PRVIS-21  
2730mm/ホワイト

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

プライマー処理 ⇒439P


# 塩ビジョイナー カラー

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●カラージョイナー(全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)




**14-75** CLCD-3.5  
2730mm/6色




**14-76** CLCD-6.5  
2730mm/6色



**14-77** CLCD-10  
2730mm/6色




**14-78** CLCD-13  
2730mm/6色




**14-74** CLCD-8.5 ブラック  
2730mm/ブラック


## ●カラージョイナー(全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)




**14-79** CLHD-3.5  
2730mm/6色




**14-80** CLHD-6.5  
2730mm/6色



**14-69** CLHD-10  
2730mm/6色



**14-70** CLHD-13  
2730mm/6色



**14-71** CLHD-8.5 ブラック  
2730mm/ブラック



■ブラック ■アイボリー ■ベージュ ■グレー ■ブラウン ■木目調

### ●ブラックのみ





### ●ブラックのみ

R 加工 ⇒436P





# 塩ビジョイナー カラー

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●カラージョイナー出隅 (全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)



## ●カラージョイナー入隅 (全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)



クロ  
ス下  
地

廻り  
縁  
(塩  
ビ)

廻り  
縁  
(アル  
ミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(塩  
ビ)

ジョ  
イナ  
ー  
(アル  
ミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(金  
属折  
曲)

ジョ  
イナ  
ー  
(断  
熱材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩  
ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アル  
ミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
用  
ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
ム  
角

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

ビ  
ス  
接  
着  
剤

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官


R 加工 ⇒436P

# 塩ビジョイナー カラー


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

●カラー見切(全6色:ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・木目調)


クロソ下地  
ペンキ下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官



**9-72C** カラーソフトジョイナーⅡ-7  
2500mm/6色/50本入/出隅限度130°程度




**9-73C** カラーソフトジョイナーⅡ-10  
2500mm/6色/50本入/出隅限度140°程度



**9-74C** カラーソフトジョイナーⅡ-13  
2500mm/6色/50本入/出隅限度150°程度

## 施工例




# アルミジョイナー


コ型 ジョイナー	324
エ型 ジョイナー	328
出隅 ジョイナー	334
入隅 ジョイナー	352
角度付 ジョイナー	338/355
ハット型 ジョイナー	358
T型 ジョイナー	361
着色ホワイト/ブラック ジョイナー	362

## ●コ型ジョイナー


3




**39-41** アルミ CAG-3.5  
2730mm/アルマイトシルバー



**39-42** アルミ CAG-4.5  
2730mm/アルマイトシルバー




**39-43** アルミ CAG-6.5  
2730mm/アルマイトシルバー




**39-44** アルミ CAG-8.5  
2730mm/アルマイトシルバー

## ●コ型ジョイナー


4




**34-19** アルミ C-435  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-08** アルミ C-462  
3000mm/アルマイトシルバー



**31-09** アルミ C-497  
3000mm/アルマイトシルバー



**31-10** アルミ C-4127  
3000mm/アルマイトシルバー



**31-29** アルミ C-4152  
3000mm/アルマイトシルバー

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
塩ビ)

(アルミ  
廻り縁)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

## ●コ型ジョイナー


8




**37-09** アルミ 2.5コS  
2730mm  
アルマイトシルバー




**39-20** アルミ 3.0コS  
2730mm  
アルマイトシルバー




**37-01** アルミ 3.5コS  
1820mm・2420mm・2730mm  
アルマイトシルバー




**37-02** アルミ 4.5コS  
1820mm・2730mm  
アルマイトシルバー




**37-03** アルミ 5.5コS  
1820mm・2730mm  
アルマイトシルバー




**37-04** アルミ 6.5コS  
1820mm・2420mm・2730mm  
アルマイトシルバー




**37-05** アルミ 8.5コS  
1820mm・2730mm  
アルマイトシルバー




**37-06** アルミ 9.5コS  
1820mm・2730mm  
アルマイトシルバー




**37-07** アルミ 10.5コS  
1820mm・2730mm  
アルマイトシルバー



**37-08** アルミ 12.5コS  
1820mm・2730mm  
アルマイトシルバー




**37-99** アルミ 15.5コS  
2730mm  
アルマイトシルバー




**39-21** アルミ 21.5コS  
2730mm  
アルマイトシルバー

## ●コ型ジョイナー(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト)


-----部分が塗装面です。




**37-01W**  
アルミ 3.5コS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-02W**  
アルミ 4.5コS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-03W**  
アルミ 5.5コS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-04W**  
アルミ 6.5コS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-05W**  
アルミ 8.5コS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**37-06W**  
アルミ 9.5コS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**37-08W**  
アルミ 12.5コS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**37-99W**  
アルミ 15.5コS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)

ブラック色 ⇒362P  
R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
(塩ビ)

(廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
クリール用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# アルミジョイナー コ型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●コ型ジョイナー


9




**39-19** アルミ CCAL-3.5  
3000mm/アルマイトシルバー



**39-00** アルミ CCAL-6.5  
3000mm/アルマイトシルバー




**39-01** アルミ CCAL-9.5  
3000mm/アルマイトシルバー




**39-02** アルミ CCAL-12.5  
3000mm/アルマイトシルバー


### 施工例




## ●コ型ジョイナー



**33-86** アルミ AEC-606  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-87** アルミ AEC-610  
3000mm/アルマイトシルバー




**33-88** アルミ AEC-613  
3000mm/アルマイトシルバー


## ●コ型ジョイナー



**33-89** アルミ AEC-1006  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-90** アルミ AEC-1010  
3000mm/アルマイトシルバー



**33-91** アルミ AEC-1013  
3000mm/アルマイトシルバー

R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ベンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# アルミジョイナー 工型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●工型ジョイナー


6




**39-45** アルミ HAG-3.5  
2730mm/アルマイトシルバー



**39-46** アルミ HAG-4.5  
2730mm/アルマイトシルバー




**39-47** アルミ HAG-6.5  
2730mm/アルマイトシルバー




**39-48** アルミ HAG-8.5  
2730mm/アルマイトシルバー


8




**37-19** アルミ 2.5HS  
2730mm  
アルマイトシルバー




**37-21** アルミ 3.5HS  
1820mm-2420mm-2730mm  
アルマイトシルバー




**37-22** アルミ 4.5HS  
1820mm-2730mm  
アルマイトシルバー




**37-23** アルミ 5.5HS  
1820mm-2730mm  
アルマイトシルバー




**37-24** アルミ 6.5HS  
1820mm-2420mm-2730mm  
アルマイトシルバー




**37-25** アルミ 8.5HS  
1820mm-2730mm  
アルマイトシルバー




**37-26** アルミ 9.5HS  
1820mm-2730mm  
アルマイトシルバー




**37-27** アルミ 10.5HS  
1820mm-2730mm  
アルマイトシルバー



**37-28** アルミ 12.5HS  
1820mm-2730mm  
アルマイトシルバー



**37-29** アルミ 15.5HS  
2730mm  
アルマイトシルバー




**39-40** アルミ 21.5HS  
2730mm  
アルマイトシルバー


ホワイト色 ⇒363P  
ブラック色 ⇒363P  
R加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

## ●工型ジョイナー(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト)


-----部分が塗装面です。




**37-21W** アルミ 3.5HS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-22W** アルミ 4.5HS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-23W** アルミ 5.5HS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-24W** アルミ 6.5HS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-25W** アルミ 8.5HS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**37-26W** アルミ 9.5HS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-28W** アルミ 12.5HS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-29W** アルミ 15.5HS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)

## ●工型ジョイナー


12




**39-22** アルミ HHAL-3.5  
3000mm/アルマイトシルバー



**39-03** アルミ HHAL-6.5  
3000mm/アルマイトシルバー




**39-04** アルミ HHAL-9.5  
3000mm/アルマイトシルバー



**39-05** アルミ HHAL-12.5  
3000mm/アルマイトシルバー

### 施工例



R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

クリ  
シルー  
合角  
巾木

浴室天井

スパンドレル

点検口





ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材





左官

# アルミジョイナー 工型

## ●カンゴウ式工型ジョイナー



## ●工型ジョイナー



R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ベンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

## ●工型ジョイナー


7




**39-06** アルミ XFK-706  
3000mm/アルマイトシルバー




**39-07** アルミ XFK-709  
3000mm/アルマイトシルバー




**39-08** アルミ XFK-712  
3000mm/アルマイトシルバー




**39-09** アルミ XFK-715  
3000mm/アルマイトシルバー



**39-10** アルミ XFV-1206  
3000mm/アルマイトシルバー




**39-11** アルミ XFV-1209  
3000mm/アルマイトシルバー



**39-12** アルミ XFV-1212  
3000mm/アルマイトシルバー


### 施工例




R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

## ●工型ジョイナー


15



**39-13** アルミ XFV-1507  
3000mm/アルマイトシルバー




**39-14** アルミ XFV-1510  
3000mm/アルマイトシルバー




**39-15** アルミ XFV-1513  
3000mm/アルマイトシルバー


20



**39-16** アルミ XFK-2006  
3000mm/アルマイトシルバー




**39-17** アルミ XFK-2009  
3000mm/アルマイトシルバー



**39-18** アルミ XFK-2012  
3000mm/アルマイトシルバー

### 施工例



ベロキ下地

廻り縁 (塩ビ)

廻り縁 (アルミ)

ジョイナー (塩ビ)

ジョイナー (アルミ)

ジョイナー (金属折曲)

ジョイナー (断熱材用)

アングル等 (塩ビ)

アングル等 (アルミ)

加工案内 塗装案内

床用 階段用

巾木 角クリール

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス 接着剤

養生作業具 断熱工事材

左官

R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミジョイナー 出隅

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●F型出隅ジョイナー

クロス下地  
ペキ下地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井


スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官




**37-41** アルミ FA-35  
2730mm-3000mm/アルマイトシルバー




**37-42** アルミ FA-45  
2730mm/アルマイトシルバー




**39-50** アルミ FA-55  
2730mm/アルマイトシルバー




**37-40** アルミ FA-65  
2730mm-3000mm/アルマイトシルバー




**37-44** アルミ FA-85  
2730mm/アルマイトシルバー




**39-51** アルミ FA-100  
2730mm-3000mm/アルマイトシルバー



**39-52** アルミ FA-130  
2730mm-3000mm/アルマイトシルバー




**37-43** アルミ FA-155  
2730mm/アルマイトシルバー



**39-56** アルミ FA-215  
2730mm/アルマイトシルバー

### 施工例




ホワイト色 ⇒364P  
ブラック色 ⇒364P  
R加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミジョイナー 出隅


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●F型出隅ジョイナー(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト)


-----部分が塗装面です。




**37-41W** アルミ FA-35 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-42W** アルミ FA-45 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**39-50W** アルミ FA-55 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-40W** アルミ FA-65 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-44W** アルミ FA-85 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**39-51W** アルミ FA-100 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**39-52W** アルミ FA-130 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**37-43W** アルミ FA-155 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
(塩ビ)

(アルミ  
廻り縁)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
合角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

## ●出隅ジョイナー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井


スパンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官




**39-54** アルミ 2.5AS  
2730mm/アルマイトシルバー




**37-51** アルミ 3.5AS  
2730mm/アルマイトシルバー




**37-52** アルミ 4.5AS  
2730mm/アルマイトシルバー




**37-53** アルミ 5.5AS  
2730mm/アルマイトシルバー




**37-54** アルミ 6.5AS  
2730mm/アルマイトシルバー




**37-55** アルミ 8.5AS  
2730mm/アルマイトシルバー




**37-56** アルミ 9.5AS  
2730mm/アルマイトシルバー



**37-57** アルミ 10.5AS  
2730mm/アルマイトシルバー




**37-58** アルミ 12.5AS  
2730mm/アルマイトシルバー



**39-55** アルミ 15.5AS  
2730mm/アルマイトシルバー

### 施工例




ホワイト色 ⇒364P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミジョイナー 出隅


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●出隅ジョイナー(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト)


-----部分が塗装面です。



**37-51W** アルミ 3.5AS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-52W** アルミ 4.5AS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-54W** アルミ 6.5AS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)


## ●出隅ジョイナー




**37-49** アルミ 3AS  
2420mm/アルマイトシルバー



**37-50** アルミ 4AS  
2420mm/アルマイトシルバー




**37-60** アルミ 5AS  
2420mm/アルマイトシルバー



**37-61** アルミ 6AS  
2420mm/アルマイトシルバー

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーペ角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤







養生作業具  
断熱工事材

左官




塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミジョイナー 出隅

## ●出隅ジョイナー135°用



## ●角度付



塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# アルミジョイナー 出隅

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●出隅ジョイナー


9



**39-90** アルミ XK-609


2730mm/アルマイトシルバー

10




**40-24** アルミ XK-310

2730mm/アルマイトシルバー



**39-92** アルミ XK-610


2730mm/アルマイトシルバー



**39-93** アルミ XK-810

2730mm/アルマイトシルバー

### 取付例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーペ用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミジョイナー 出隅

## ●出隅ジョイナー


20



**39-89** アルミ XK-420  
2730mm/アルマイトシルバー




**37-70** アルミ XK-620  
2730mm/アルマイトシルバー




**37-11** アルミ XK-920  
2730mm/アルマイトシルバー

## ●折曲貼り分け出隅ジョイナー


20




**39-23** アルミ 折曲 XKHW-612  
3000mm/アルマイトシルバー



**39-24** アルミ 折曲 XKHW-609  
3000mm/アルマイトシルバー



**39-25** アルミ 折曲 XKHW-912  
3000mm/アルマイトシルバー




施工例

塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


## ●出隅ジョイナー

25



**37-12** アルミ XK-1225

2730mm/アルマイトシルバー



**37-94** アルミ XK-1525

2730mm/アルマイトシルバー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

## ●段付出隅ジョイナー

20




**39-84** アルミ 段付XKD-6  
2730mm/アルマイトシルバー




**39-85** アルミ 段付XKD-9  
2730mm/アルマイトシルバー

25




**39-86** アルミ 段付XKD-12  
2730mm/アルマイトシルバー



**39-87** アルミ 段付XKD-15  
2730mm/アルマイトシルバー

### 施工例



塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロソ下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
(塩ビ)

(アルミ)  
廻り縁

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スパンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

## ●出隅ジョイナー


**R3**



**35-07** アルミ XR-303  
2730mm/アルマイトシルバー




**35-08** アルミ XR-603  
2730mm/アルマイトシルバー




**35-09** アルミ XR-803  
2730mm/アルマイトシルバー

**R9**




**35-12** アルミ XRKG-909  
2730mm/アルマイトシルバー



**35-13** アルミ XRKG-1209  
2730mm/アルマイトシルバー

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーラー角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤






養生作業具  
断熱工事材

左官


塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

## ●出隅ジョイナー

**R10**



### 取付例



塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ペキ下地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工材





左官

# アルミジョイナー 出隅


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●出隅ジョイナー

R15



### 取付例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤





養生作業具  
断熱工素材

左官





塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

## ●出隅ジョイナー

### R20



### R25



塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ペキ下地

(塩ビ)  
廻り縁

(アルミ)  
廻り縁

(塩ビ)  
ジョイナー

(アルミ)  
ジョイナー

(金属折曲)  
ジョイナー

(断熱材用)  
ジョイナー

(塩ビ)  
アングル等

(アルミ)  
アングル等

(アルミ)  
アングル等

加工案内  
塗装案内

階段用  
床用

巾木  
クッション用

浴室天井  
スバントレール

スバントレール

点検口





ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材




左官

## ●出隅ジョイナー

### R30



### R50



塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クイール用

浴室天井

スパンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


## ●出隅ジョイナー

**R15**




**37-96** アルミ XHR-615

2730mm/アルマイトシルバー




**37-97** アルミ XHR-915

2730mm/アルマイトシルバー



**37-98** アルミ XHR-1215


2730mm/アルマイトシルバー



**39-91** アルミ XHR-1515

2730mm/アルマイトシルバー

### 施工例



塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ペンキ下地

(塩ビ)  
廻り縁

(アルミ)  
廻り縁

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# アルミジョイナー 出隅


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●出隅ジョイナー


7



**37-65** アルミ XM-707  
2730mm/アルマイトシルバー




**39-94** アルミ XM-1007  
2730mm/アルマイトシルバー




**39-95** アルミ XM-1307  
2730mm/アルマイトシルバー


10



**37-66** アルミ XM-710  
2730mm/アルマイトシルバー




**39-96** アルミ XM-1010  
2730mm/アルマイトシルバー



**39-97** アルミ XM-1310  
2730mm/アルマイトシルバー

### 施工例



塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
合角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工  
材  
左官


# アルミジョイナー 出隅

## ●出隅ジョイナー


15



**37-67** アルミ XM-715  
2730mm/アルマイトシルバー




**39-98** アルミ XM-1015  
2730mm/アルマイトシルバー




**39-99** アルミ XM-1315  
2730mm/アルマイトシルバー

20




**37-68** アルミ XM-720  
2730mm/アルマイトシルバー

30



**37-69** アルミ XM-730  
2730mm/アルマイトシルバー

### 施工例




塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミジョイナー 出隅

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●出隅ジョイナー




**37-75** アルミ XZ-6.5  
2730mm/アルマイトシルバー




**37-76** アルミ XZ-10  
2730mm/アルマイトシルバー




**37-77** アルミ XZ-13  
2730mm/アルマイトシルバー



**35-10** アルミ XZ-15  
2730mm/アルマイトシルバー



**35-11** アルミ XZ-19  
2730mm/アルマイトシルバー



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング  
合角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミジョイナー 入隅


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●F型入隅ジョイナー


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**37-46** アルミ FB-35  
2730mm・3000mm／アルマイトシルバー




**37-47** アルミ FB-45  
2730mm／アルマイトシルバー




**39-60** アルミ FB-55  
2730mm／アルマイトシルバー




**37-45** アルミ FB-65  
2730mm・3000mm／アルマイトシルバー




**37-59** アルミ FB-85  
2730mm／アルマイトシルバー



**39-61** アルミ FB-100  
2730mm・3000mm／アルマイトシルバー




**39-62** アルミ FB-130  
2730mm・3000mm／アルマイトシルバー



**37-48** アルミ FB-155  
2730mm／アルマイトシルバー


### 施工例




ホワイト色 ⇒365P  
ブラック色 ⇒365P  
R加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

## ●F型入隅ジョイナー(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト)


-----部分が塗装面です。




**37-46W** アルミ FB-35 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-47W** アルミ FB-45 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**39-60W** アルミ FB-55 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-45W** アルミ FB-65 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-59W** アルミ FB-85 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**39-61W** アルミ FB-100 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**39-62W** アルミ FB-130 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**37-48W** アルミ FB-155 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻り縁  
(塩ビ)

(アルミ  
(廻り縁)

ジョ  
イ  
ナ  
ー  
(塩ビ)

ジョ  
イ  
ナ  
ー  
(アルミ)

ジョ  
イ  
ナ  
ー  
(金属折曲)

ジョ  
イ  
ナ  
ー  
(断熱材用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アルミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
用  
ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
ム  
角

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官

# アルミジョイナー 入隅

## ●入隅ジョイナー

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
塩ビ)

(アルミ  
廻り縁)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井


スパンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官




**39-78** アルミ 2.5BS  
2730mm/アルマイトシルバー




**37-81** アルミ 3.5BS  
2730mm/アルマイトシルバー




**37-82** アルミ 4.5BS  
2730mm/アルマイトシルバー




**37-83** アルミ 5.5BS  
2730mm/アルマイトシルバー




**37-84** アルミ 6.5BS  
2730mm/アルマイトシルバー




**37-85** アルミ 8.5BS  
2730mm/アルマイトシルバー



**37-86** アルミ 9.5BS  
2730mm/アルマイトシルバー




**37-87** アルミ 10.5BS  
2730mm/アルマイトシルバー



**37-88** アルミ 12.5BS  
2730mm/アルマイトシルバー


### 施工例




ホワイト色 ⇒365P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

## ●入隅ジョイナー(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト)


-----部分が塗装面です。



**37-81W** アルミ 3.5BS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-82W** アルミ 4.5BS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-84W** アルミ 6.5BS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)


## ●入隅ジョイナー135°用




**39-68** アルミ XB135-3.5  
2730mm/アルマイトシルバー




**39-53** アルミ XB135-4.5  
2730mm/アルマイトシルバー




**37-89** アルミ XB135-6.5  
2730mm/アルマイトシルバー



**37-79** アルミ XB135-8.5  
2730mm/アルマイトシルバー



**37-90** アルミ XB135-10  
2730mm/アルマイトシルバー



**37-91** アルミ XB135-13  
2730mm/アルマイトシルバー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミジョイナー 入隅


限定在庫品は在庫がなくなり次第廃盤となります。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●△型入隅ジョイナー


ペクロス下地  
 (塩ビ)  
 (廻り縁)  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (塩ビ)  
 ジョイナー  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (金属折曲)  
 ジョイナー  
 (断熱材用)  
 アンゲル等  
 (塩ビ)  
 アンゲル等  
 (アルミ)  
 加工案内  
 塗装案内  
 階段用  
 巾木  
 クリソール用  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 接着剤  
 養生作業具  
 断熱工事材  
 左官




**37-71** アルミ △型3  
 2730mm/アルマイトシルバー  
 2420mm(限定在庫品)




**37-72** アルミ △型4  
 2730mm/アルマイトシルバー




**37-73** アルミ △型5  
 2730mm/アルマイトシルバー  
 2420mm(限定在庫品)




**37-74** アルミ △型6  
 2730mm/アルマイトシルバー




**37-80** アルミ △型8  
 2730mm/アルマイトシルバー



**39-63** アルミ △型10  
 2730mm/アルマイトシルバー




**39-64** アルミ △型13  
 2730mm/アルマイトシルバー




施工例

## ●△型入隅ジョイナー(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト)


-----部分が塗装面です。




**37-71W** アルミ △型3 ホワイト  
 2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-72W** アルミ △型4 ホワイト  
 2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**37-74W** アルミ △型6 ホワイト  
 2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**39-63W** アルミ △型10 ホワイト  
 2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**39-64W** アルミ △型13 ホワイト  
 2730mm/ホワイト(焼付塗装)

塗装案内・1本から承ります  
 (全面塗装ではありません) ⇒440P


## ●入隅ジョイナー




**35-16** アルミ RB-3.5  
2730mm/アルマイトシルバー




**35-17** アルミ RB-6.5  
2730mm/アルマイトシルバー



**35-18** アルミ RB-10  
2730mm/アルマイトシルバー



**35-19** アルミ RB-13  
2730mm/アルマイトシルバー



クロス下地  
ベロスキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーラー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミジョイナー ハット型


限定在庫品は在庫がなくなり次第廃盤となります。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●ハット型ジョイナー


クロス下地  
 (塩ビ)  
 廻り縁  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (塩ビ)  
 ジョイナー  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (金属折曲)  
 ジョイナー  
 (断熱材用)  
 アンクル等  
 (塩ビ)  
 アンクル等  
 (アルミ)  
 加工案内  
 階段用  
 クリソルム用  
 巾木  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 接着剤  
 養生作業具  
 断熱工事材  
 左官




**39-76** アルミ HARZ-667  
 2730mm/アルマイトシルバー





**40-00** アルミ HARZ-967  
 2730mm/アルマイトシルバー




**40-01** アルミ HARZ-1267  
 2730mm/アルマイトシルバー




**40-02** アルミ ハット4  
 2500mm/アルマイトシルバー




**40-07** アルミ WH-3.2  
 2730mm/アルマイトシルバー




**39-70** アルミ WH-4  
 2730mm/アルマイトシルバー




**40-08** アルミ WH-5  
 2730mm/アルマイトシルバー




**40-09** アルミ WH-6  
 2730mm/アルマイトシルバー





**40-10** アルミ WH-8  
 2730mm/アルマイトシルバー



**39-71** アルミ WH-9  
 2730mm/アルマイトシルバー



**39-72** アルミ WH-12  
 2730mm/アルマイトシルバー




**40-06** アルミ ハットYS-11 (限定在庫品)  
 3000mm/アルマイトシルバー

R 加工 =>436P  
 塗装案内・1本から承ります  
 (全面塗装ではありません) =>440P


# アルミジョイナー ハット型

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●ハット型ジョイナー




**39-73** アルミ WJ-910  
3000mm/アルマイトシルバー




**39-74** アルミ WJ-1210  
3000mm/アルマイトシルバー




**39-75** アルミ WJ-1215  
3000mm/アルマイトシルバー




**40-25** アルミ ハット3.5  
2500mm/アルマイトシルバー




**40-11** アルミ ハット4.5  
2500mm/アルマイトシルバー




**40-12** アルミ ハット5.5  
2500mm/アルマイトシルバー



**40-13** アルミ ハット6.5  
2500mm/アルマイトシルバー



**40-15** アルミ WHK-9.5  
2500mm/アルマイトシルバー



**40-26** アルミ WHK-13  
2500mm/アルマイトシルバー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用  
クリン

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミジョイナー ハット型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●ハット型ジョイナー


クロス下地  
ペンキ下地  
(塩ビ)  
(廻り縁)  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**34-09** アルミ XTM-310  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-10** アルミ XTM-313  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-06** アルミ XTM-607  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-07** アルミ XTM-610  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-08** アルミ XTM-613  
3000mm/アルマイトシルバー



**40-19** アルミ XW-7  
3000mm/アルマイトシルバー



**40-17** アルミ XW-10  
3000mm/アルマイトシルバー



**40-18** アルミ XW-13  
3000mm/アルマイトシルバー

### 施工例




R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミジョイナー T型

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●T型ジョイナー




**40-27** アルミ XBT-303  
2730mm/アルマイトシルバー




**40-28** アルミ XBT-305  
2730mm/アルマイトシルバー




**40-20** アルミ XBA-306  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-00** アルミ XBA-307  
3000mm/アルマイトシルバー




**34-01** アルミ XBA-308  
3000mm/アルマイトシルバー




**40-21** アルミ XBA-309  
3000mm/アルマイトシルバー




**40-22** アルミ XBA-312  
3000mm/アルマイトシルバー




**40-23** アルミ XBA-315  
3000mm/アルマイトシルバー




**39-80** アルミ XBA-506  
3000mm/アルマイトシルバー



**39-81** アルミ XBA-509  
3000mm/アルマイトシルバー






**39-82** アルミ XBA-512  
3000mm/アルマイトシルバー



**39-83** アルミ XBA-515  
3000mm/アルマイトシルバー

### 施工例



R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

クリール  
中木  
ルーラー用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# アルミジョイナー ホワイト／ブラック


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●コ型ジョイナー(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト)


-----部分が塗装面です。




**37-01W** アルミ 3.5CS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-02W** アルミ 4.5CS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-03W** アルミ 5.5CS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-04W** アルミ 6.5CS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-05W** アルミ 8.5CS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**37-06W** アルミ 9.5CS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-08W** アルミ 12.5CS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-99W** アルミ 15.5CS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)

## ●コ型ジョイナー(アクリル樹脂焼付塗装ブラック)


-----部分が塗装面です。




**37-01B** アルミ 3.5CS ブラック  
2730mm/ブラック(焼付塗装)



**37-04B** アルミ 6.5CS ブラック  
2730mm/ブラック(焼付塗装)



**37-06B** アルミ 9.5CS ブラック  
2730mm/ブラック(焼付塗装)



**37-08B** アルミ 12.5CS ブラック  
2730mm/ブラック(焼付塗装)

ペクロス下地

(廻り縁)

(アルミ)

ジョイナー

(アルミ)

ジョイナー

(断熱材用)

アングル等

(アルミ)

加工案内

床用

巾木

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス

養生作業具

断熱工断熱材


左官

# アルミジョイナー ホワイト／ブラック


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●E型ジョイナー(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト)


-----部分が塗装面です。




**37-21W** アルミ 3.5HS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-22W** アルミ 4.5HS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-23W** アルミ 5.5HS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-24W** アルミ 6.5HS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-25W** アルミ 8.5HS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**37-26W** アルミ 9.5HS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-28W** アルミ 12.5HS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-29W** アルミ 15.5HS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)

## ●E型ジョイナー(アクリル樹脂焼付塗装ブラック)


-----部分が塗装面です。




**37-21B** アルミ 3.5HS ブラック  
2730mm/ブラック(焼付塗装)



**37-24B** アルミ 6.5HS ブラック  
2730mm/ブラック(焼付塗装)



**37-26B** アルミ 9.5HS ブラック  
2730mm/ブラック(焼付塗装)



**37-28B** アルミ 12.5HS ブラック  
2730mm/ブラック(焼付塗装)

ベクロス下地  
廻り縁(塩ビ)  
廻り縁(アルミ)  
ジョイナー(塩ビ)  
ジョイナー(アルミ)  
ジョイナー(金属折曲)  
ジョイナー(断熱材用)  
アングル等(塩ビ)  
アングル等(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
床用  
クリンルーム用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材


左官

# アルミジョイナー ホワイト／ブラック


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●F型出隅ジョイナー(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト)


-----部分が塗装面です。




**37-41W** アルミ FA-35  
ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-42W** アルミ FA-45  
ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**39-50W** アルミ FA-55  
ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-40W** アルミ FA-65  
ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-44W** アルミ FA-85  
ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**39-51W** アルミ FA-100  
ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**39-52W** アルミ FA-130  
ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-43W** アルミ FA-155  
ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)

## ●F型出隅ジョイナー(アクリル樹脂焼付塗装ブラック)


-----部分が塗装面です。




**37-41B** アルミ FA-35  
ブラック  
2730mm/ブラック(焼付塗装)



**37-40B** アルミ FA-65  
ブラック  
2730mm/ブラック(焼付塗装)




**39-51B** アルミ FA-100  
ブラック  
2730mm/ブラック(焼付塗装)




**39-52B** アルミ FA-130  
ブラック  
2730mm/ブラック(焼付塗装)

## ●出隅ジョイナー(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト)


-----部分が塗装面です。



**37-51W** アルミ 3.5AS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**37-52W** アルミ 4.5AS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-54W** アルミ 6.5AS ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)

# アルミジョイナー ホワイト／ブラック


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●F型入隅ジョイナー(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト)


-----部分が塗装面です。




**37-46W** アルミ FB-35  
ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-47W** アルミ FB-45  
ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**39-60W** アルミ FB-55  
ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-45W** アルミ FB-65  
ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-59W** アルミ FB-85  
ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**39-61W** アルミ FB-100  
ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**39-62W** アルミ FB-130  
ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-48W** アルミ FB-155  
ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)

## ●F型入隅ジョイナー(アクリル樹脂焼付塗装ブラック)


-----部分が塗装面です。




**37-46B** アルミ FB-35  
ブラック  
2730mm/ブラック(焼付塗装)



**37-45B** アルミ FB-65  
ブラック  
2730mm/ブラック(焼付塗装)




**39-61B** アルミ FB-100  
ブラック  
2730mm/ブラック(焼付塗装)




**39-62B** アルミ FB-130  
ブラック  
2730mm/ブラック(焼付塗装)

## ●入隅ジョイナー(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト)


-----部分が塗装面です。



**37-81W** アルミ 3.5BS  
ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**37-82W** アルミ 4.5BS  
ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**37-84W** アルミ 6.5BS  
ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)

クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁(塩ビ)  
廻り縁(アルミ)  
ジョイナー(塩ビ)  
ジョイナー(アルミ)  
ジョイナー(金属折曲)  
ジョイナー(断熱材用)  
アングル等(塩ビ)  
アングル等(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリール用  
浴室天井  
スパンダレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工材


左官

# アルミジョイナー ホワイト


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●ム型入隅ジョイナー(アクリル樹脂焼付塗装ホワイト)


-----部分が塗装面です。




**37-71W** アルミ ム型3 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)




**37-72W** アルミ ム型4 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**37-74W** アルミ ム型6 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**39-63W** アルミ ム型10 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)



**39-64W** アルミ ム型13 ホワイト  
2730mm/ホワイト(焼付塗装)

クロス下地  
ペンキ下地

(塩ビ)  
廻り縁

(アルミ)  
廻り縁

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

# 金属折曲 ジョイナー

コ型 ジョイナー	368
エ型 ジョイナー	369
出隅 ジョイナー	370
入隅 ジョイナー	371
目地用 ジョイナー	372
ハット型 ジョイナー	373
T型 ジョイナー	374
水切 ジョイナー	374
ボンデ鋼板	375
ステンレス 出隅ジョイナー	376

## ●コ型ジョイナー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション用

浴室天井


スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官




**42-01** 亜鉛コ型ハゼ付4  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27




**42-02** 亜鉛コ型ハゼ付5  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27




**42-03** 亜鉛コ型ハゼ付6  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27




**42-04** 亜鉛コ型ハゼ付8  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27




**42-05** 亜鉛コ型ハゼ付9  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27



**42-06** 亜鉛コ型ハゼ付12  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27




**44-85** カラー鉄板コ型25  
1820mm/クリーム/t=0.27




**44-86** カラー鉄板コ型50  
1820mm/クリーム/t=0.27


## ●工型ジョイナー




**42-11** 亜鉛H-4  
 亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27




**42-12** 亜鉛H-5  
 亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27




**42-13** 亜鉛H-6  
 亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27




**42-14** 亜鉛H-8  
 亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27




**42-15** 亜鉛H-9  
 亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27



**42-16** 亜鉛H-12  
 亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27



**44-81** カラー鉄板工型25 (受注生産品)  
 1820mm/クリアム/t=0.27



**44-82** カラー鉄板工型50 (受注生産品)  
 1820mm/クリアム/t=0.27

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻  
り  
縁  
塩  
ビ)

(廻  
り  
縁  
アル  
ミ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(塩  
ビ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(アル  
ミ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(金  
属  
折  
曲)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(断  
熱  
材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩  
ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アル  
ミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
用  
ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
ム  
角

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口


接  
着  
剤  
ビス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材


左  
官

## ●出隅ジョイナー


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**42-72** 亜鉛Aコーナー5mm  
亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27




**42-73** 亜鉛Aコーナー6mm  
亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27



**42-74** 亜鉛Aコーナー8mm  
亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27




**42-75** 亜鉛Aコーナー9mm  
亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27




**42-77** 亜鉛Aコーナー12mm  
亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27

## ●入隅ジョイナー




**42-82** 亜鉛Bコーナー5mm

亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27




**42-83** 亜鉛Bコーナー6mm

亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27




**42-84** 亜鉛Bコーナー8mm

亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27



**42-85** 亜鉛Bコーナー9mm

亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27



**42-87** 亜鉛Bコーナー12mm

亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27

クロス下地  
ベンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スパンドレル




点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工材

左官

## ●平板



### 44-01 目地用切板40

亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27


### 44-08 カラー鉄板切板40ホワイト

カラー鉄板 / 1820mm / ホワイト / t=0.27

### 44-09 カラー鉄板切板40ブラック

カラー鉄板 / 1820mm / ブラック / t=0.27

## ●目地ジョイナー




リップ付目地板6mm

### 42-21 亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27


### 43-21 アルミ(生地材) / 1820mm / t=0.3

### 43-68 ステンレス(SUS304 2B) / 1820mm / t=0.3




カラー鉄板リップ付目地板6mmホワイト

### 42-23 カラー鉄板 / 1820mm / ホワイト / t=0.27



カラー鉄板リップ付目地板6mmブラック


### 42-24 カラー鉄板 / 1820mm / ブラック / t=0.27



亜鉛リップ付目地板8mm

### 42-22 亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27


## ●軽天用マグネット



### 42-67 軽天マグネット (10個セット)

(10個単位での出荷となります)

## ●塩ビ目地ジョイナー




### 15-69 塩ビリップ付目地板6mm用 ホワイト

1820mm / ホワイト / 300本入


# 金属折曲ジョイナー 目地

品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●ハット型ジョイナー




**42-25** 亜鉛ハット型1号  
 亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27




**42-26** 亜鉛ハット型2号  
 亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27




**42-27** 亜鉛ハット型3号  
 亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27




**42-30** 亜鉛ハット型7号  
 亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27



**42-33** 亜鉛ハット型8号  
 亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27




**42-34** 亜鉛ハット型9号  
 亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27




**42-35** 亜鉛ハット型10号  
 亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27

### ハット型




**44-95** カラー鉄板ハット25 (受注生産品)  
 1820mm / クリーム / t=0.27




**44-96** カラー鉄板ハット50 (受注生産品)  
 1820mm / クリーム / t=0.27

ベクロス下地  
 (廻り縁)  
 (塩ビ)  
 (廻り縁)  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (塩ビ)  
 ジョイナー  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (金属折曲)  
 ジョイナー  
 (断熱材用)  
 アンクル等  
 (塩ビ)  
 アンクル等  
 (アルミ)  
 加工案内  
 塗装案内  
 床用  
 階段用  
 クリーニング  
 巾木  
 ルーム角  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 ビス  
 接着剤  
 養生作業具  
 断熱工  
 左官


## ●T型ジョイナー



**42-61** 亜鉛TCK25-8  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27




**42-63** 亜鉛TCW30-10  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27




**42-62** 亜鉛TCK30-12  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27


## ●水切




**42-51** 亜鉛水切4  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27




**42-52** 亜鉛水切5  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27




**42-53** 亜鉛水切6  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27



**42-54** 亜鉛水切8  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27



**42-55** 亜鉛水切9  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27



**42-56** 亜鉛水切12  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27

クロス下地  
ペンキ下地

(塩ビ)  
廻り縁

(アルミ)  
廻り縁

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

## ●ボンデ鋼板


\*特注サイズ承ります。お問い合わせ下さい。




**44-02** ボンデ鋼板0.8×80  
1820mm/t=0.8



**44-03** ボンデ鋼板0.8×100  
1820mm/t=0.8



**44-04** ボンデ鋼板0.8×120  
1820mm/t=0.8



**44-00** ボンデ鋼板0.8×200  
1820mm/t=0.8

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


# ステンレスジョイナー 出隅

## ●出隅ジョイナー SUS-304


※この製品は成形の過程上製品の一部が鋭利な状態になっておりますので当用途以外ではお使いにならないで下さい。  
また運搬時や施工の際は手袋等を着用し取扱いには十分ご注意ください。




**9-05** ステン ZK-615  
2730mm/ヘアライン/t=0.8




**8-98** ステン ZK-620  
2730mm/ヘアライン/t=0.8




**8-95** ステン ZK-920  
2730mm/ヘアライン/t=0.8



**8-97** ステン ZK-1220  
2730mm/ヘアライン/t=0.8




**8-96** ステン ZK-1225  
2730mm/ヘアライン/t=0.8



**8-99** ステン ZK-1525  
2730mm/ヘアライン/t=0.8

### 取付例




クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# ステンレスジョイナー 出隅


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●出隅ジョイナー SUS-304


※この製品は成形の過程上製品の一部が鋭利な状態になっておりますので当用途以外ではお使いにならないで下さい。  
また運搬時や施工の際は手袋等を着用し取扱いには十分ご注意ください。




**8-85** ステン ZR-620  
2730mm/ヘアライン/t=0.8




**8-86** ステン ZR-920  
2730mm/ヘアライン/t=0.8




**8-87** ステン ZR-1220  
2730mm/ヘアライン/t=0.8



**8-88** ステン ZR-630  
2730mm/ヘアライン/t=0.8




**8-89** ステン ZR-930  
2730mm/ヘアライン/t=0.8



**8-90** ステン ZR-1230  
2730mm/ヘアライン/t=0.8

### 取付例



クロス下地  
ベタ下地

廻り縁  
(塩ビ)

(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

クリ  
スルー角

巾木  
角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


# ステンレスジョイナー 出隅

## ●出隅ジョイナー SUS-304


※この製品は成形の過程上製品の一部が鋭利な状態になっておりますので当用途以外ではお使いにならないで下さい。  
また運搬時や施工の際は手袋等を着用し取扱いには十分ご注意ください。




**8-91** ステン ZM-920  
2730mm/ヘアライン/t=0.8



**8-92** ステン ZM-1220  
2730mm/ヘアライン/t=0.8




**8-93** ステン ZM-930  
2730mm/ヘアライン/t=0.8



**8-94** ステン ZM-1230  
2730mm/ヘアライン/t=0.8

### 取付例



クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
中木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# 断熱材用 ジョイナー

塩ビ	グラスウールジョイナー	380
アルミ	グラスウールジョイナー	384
	グラスウールボード天井用部材	388
カラー鉄板	グラスウールジョイナー	389


# 断熱材用ジョイナー 塩ビ コ型

## ●塩ビグラスウールジョイナー


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
床用  
巾木  
クッション用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**17-40** グラスウールコーナー25  
2730mm/クリーム・ホワイト・グレー・ブラック/50本入



**14-85** デラックスジョイナー コ型26  
1820mm/ホワイト/100本入




**17-41** グラスウールコーナー50  
2730mm/クリーム・ホワイト・グレー・ブラック/25本入



**17-53**  
グラスウールコーナーカバー25  
2730mm/クリーム・ホワイト/50本入  
\*ベースは別売です。ご注意ください。

**17-54**  
グラスウールコーナーベース25  
2730mm/ホワイト/50本入




**17-55**  
グラスウールコーナーカバー50  
2730mm/クリーム・ホワイト/50本入  
\*ベースは別売です。ご注意ください。

**17-56**  
グラスウールコーナーベース50  
2730mm/ホワイト/50本入

# 断熱材用ジョイナー 塩ビ コ型

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●塩ビグラスウールジョイナー



### 17-43 グラスウールコーナー100

2730mm/クリーム・ホワイト・グレー・ブラック/10本入



■クリーム

■ホワイト

■グレー

■ブラック

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

R 加工 ⇒436P


# 断熱材用ジョイナー 塩ビ 工型

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●塩ビグラスウールジョイナー



**14-42** デラックスジョイナー 工型26  
1820mm/ホワイト/80本入




**17-45**

グラスウールジョイナー25  
2730mm/クリーム・ホワイト・グレー・ブラック/50本入



\*ベースは別売です。ご注意ください。



**17-50**

グラスウールジョイナーベース  
(25mm・50mm兼用)  
2730mm/ホワイト/50本入

クロス下地  
ペンキ下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)

アンクル等  
(塩ビ)

アンクル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官




■クリーム

■ホワイト

■グレー

■ブラック




**17-46**

グラスウールジョイナー50  
2730mm/クリーム・ホワイト・グレー・ブラック/50本入



\*ベースは別売です。ご注意ください。



**17-50**


グラスウールジョイナーベース  
(25mm・50mm兼用)  
2730mm/ホワイト/50本入

R 加工 ⇒436P

# 断熱材用ジョイナー 塩ビ 出隅


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●塩ビグラスウールジョイナー



**17-58** グラスウール出隅25

2730mm/クリーム・ホワイト・グレー・ブラック/20本入



**17-27** グラスウール出隅50

2730mm/クリーム・ホワイト・グレー・ブラック/10本入



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# 断熱材用ジョイナー アルミ コ型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●アルミグラスウールジョイナー


### コ型




**31-27** アルミSA型25  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-60** アルミ SA型30  
3000mm/アルマイトシルバー




**31-28** アルミSA型50  
3000mm/アルマイトシルバー




**44-57** アルミ グラスウール J25  
2730mm/アルマイトシルバー  
\*ベースは別売です。ご注意ください。




**17-54**  
グラスウールコーナーベース25  
2730mm/ホワイト/50本入  
ベース：塩ビ製



**35-15** アルミSA型40  
3000mm/アルマイトシルバー



**44-58** アルミ グラスウール J50  
2730mm/アルマイトシルバー  
\*ベースは別売です。ご注意ください。



**17-56**  
グラスウールコーナーベース50  
2730mm/ホワイト/50本入  
ベース：塩ビ製

R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


クロス下地 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
床用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
左官

# 断熱材用ジョイナー アルミ 工型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●アルミグラスウールジョイナー


### 工型




**44-71** アルミ工型25  
2730mm/アルマイトシルバー




**44-69**  
アルミグラスウール T25  
2730mm/アルマイトシルバー  
※ベースは別売です。ご注意ください。




**17-50**  
グラスウールジョイナーベース  
(25mm・50mm兼用)  
2730mm/ホワイト/50本入  
ベース:塩ビ製



**44-72** アルミ工型50  
2730mm/アルマイトシルバー



**44-70**  
アルミグラスウール T50  
2730mm/アルマイトシルバー  
※ベースは別売です。ご注意ください。



**17-50**  
グラスウールジョイナーベース  
(25mm・50mm兼用)  
2730mm/ホワイト/50本入  
ベース:塩ビ製

R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

## ●アルミグラスウールジョイナー

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井



スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工材

左官




塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# 断熱材用ジョイナー アルミ ハット型


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●アルミグラスウールジョイナー

### ハット型



**44-91** アルミハット25  
3000mm/アルマイトシルバー



**44-92** アルミハット50  
3000mm/アルマイトシルバー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クイール角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

## ●グラスウールボード天井用部材


クロス下地  
ペンキ下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
床用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官



**31-27** アルミSA型25  
3000mm/アルマイトシルバー



**38-35** アルミ不等辺1.2×20×40 (アルミ L型バー)  
3000mm/アルマイトシルバー



**40-86** アルミZ型18.8×25×20 (アルミ Zバー25型)  
3000mm/アルマイトシルバー

R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# 断熱材用ジョイナー カラー鉄板


品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。

受注生産品は納期をご確認下さい。

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●カラー鉄板グラスウールジョイナー

### コ型



**44-85** カラー鉄板コ型25


1820mm/クリーム/t=0.27



**44-86** カラー鉄板コ型50


1820mm/クリーム/t=0.27

### 工型



**44-81** カラー鉄板工型25 (受注生産品)


1820mm/クリーム/t=0.27



**44-82** カラー鉄板工型50 (受注生産品)


1820mm/クリーム/t=0.27

### ハット型



**44-95** カラー鉄板ハット25 (受注生産品)

1820mm/クリーム/t=0.27



**44-96** カラー鉄板ハット50 (受注生産品)

1820mm/クリーム/t=0.27

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーム用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション台用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

# アングル等


塩ビ アングル	392
塩ビ アングル 両面テープ付	399
塩ビ アングル 塗装用プライマー付	400
塩ビ カラーアングル	401
塩ビ アングル R付	402
塩ビ アングル 角度付	402
塩ビ 角度自在フリーアングル	402
塩ビ ソフトアングル(軟質)	403
塩ビ 不等辺アングル	404
塩ビ 木調ワンタッチ出隅	405
塩ビ 平板	406
塩ビ Tバー	408
塩ビ Zバー	409
アルミ アングル	410
アルミ アングル 両面テープ付	414
アルミ アングル R付	415
アルミ カラーアングル	416
アルミ アングル 角度付	417
アルミ 不等辺アングル	418
アルミ 平板	420
アルミ 角パイプ・角棒	422
アルミ Tバー	424
アルミ チャンネル	425
アルミ Zバー	426
アルミ 取寄品	428
亜鉛 アングル	432
ステンレス アングル	434

# 塩ビ アングル


サトウ巧材

## ●アングル


10




**15-51** 塩ビアングル10  
1820mm/ホワイト/500本入  
2730mm/ホワイト/200本入




**15-511** 塩ビアングル10  
テープ付出隅用  
1820mm/ホワイト/500本入  
2730mm/ホワイト/200本入



**15-512** 塩ビアングル10  
テープ付入隅用  
1820mm/ホワイト/500本入  
2730mm/ホワイト/200本入



**15-51C** 塩ビアングル10カラー  
2730mm/6色




13




**15-52** 塩ビアングル13  
1820mm/ホワイト/300本入


15




**15-50** 塩ビアングル15  
1820mm/ホワイト/200本入  
2730mm/ホワイト/100本入



**15-501** 塩ビアングル15  
テープ付出隅用  
1820mm/ホワイト/200本入  
2730mm/ホワイト/100本入



**15-502** 塩ビアングル15  
テープ付入隅用  
1820mm/ホワイト/200本入  
2730mm/ホワイト/100本入



**15-50C** 塩ビアングル15 (t=1.2) カラー  
2730mm/6色



ソフトアングル ⇒403P  
R 加工 ⇒436P

ペクロス下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# 塩ビ アングル

接着テープは仮止め用です。  
[www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

サトウ巧材


## ●アングル

20




**15-54** 塩ビアングル20

1820mm/ホワイト/100本入  
 2730mm/ホワイト/50本入




**15-541** 塩ビアングル20  
テープ付出隅用

1820mm/ホワイト/100本入  
 2730mm/ホワイト/50本入




**15-542** 塩ビアングル20  
テープ付入隅用

1820mm/ホワイト/100本入  
 2730mm/ホワイト/50本入




**15-544** 塩ビペンキアングル20  
出隅用

2730mm/ホワイト



**15-545** 塩ビペンキアングル20  
入隅用


2730mm/ホワイト



**15-54C** 塩ビアングル20 カラー

2730mm/6色


ブラック アイボリー ベージュ グレー ブラウン 木目調



**17-16** 塩ビアングル20 (t=3.0)

2730mm/ホワイト/40本入

22



**15-55** 塩ビアングル22

1820mm/ホワイト/100本入

カット加工承ります。  
 納期、価格はお問い合わせ下さい。

ソフトアングル ⇒403P  
 R 加工 ⇒436P

ベクロス下地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
合角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官

# 塩ビ アングル


## ●アングル

### 25




**15-59** 塩ビアングル25

1820mm/ホワイト/100本入  
2730mm/ホワイト/50本入




**15-591** 塩ビアングル25  
テープ付出隅用

1820mm/ホワイト/100本入  
2730mm/ホワイト/50本入



**15-592** 塩ビアングル25  
テープ付入隅用

1820mm/ホワイト/100本入  
2730mm/ホワイト/50本入




**15-59C** 塩ビアングル25 カラー

2730mm/6色

ブラック アイボリー ベージュ グレー ブラウン 木目調




### 30




**15-56** 塩ビアングル30

1820mm/ホワイト/100本入  
2730mm/ホワイト/50本入




**15-561** 塩ビアングル30  
テープ付出隅用

1820mm/ホワイト/100本入  
2730mm/ホワイト/50本入




**15-562** 塩ビアングル30  
テープ付入隅用


1820mm/ホワイト/100本入  
2730mm/ホワイト/50本入



塗装用プライマー



塗装用プライマー



**15-564** 塩ビペンキアングル30出隅用

2730mm/ホワイト

**15-565** 塩ビペンキアングル30入隅用

2730mm/ホワイト

**15-56C** 塩ビアングル30 カラー

2730mm/6色

ブラック アイボリー ベージュ グレー ブラウン 木目調




ソフトアングル ⇒403P  
R 加 I ⇒436P

ペクロス下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

## ●アングル


35



**17-17** 塩ビアングル35


1820mm/ホワイト/40本入  
2730mm/ホワイト/25本入

40



**17-12** 塩ビアングル40

1820mm/ホワイト/40本入  
2730mm/ホワイト/25本入




**17-12C** 塩ビアングル40 カラー

2730mm/6色

ブラック アイボリー ベージュ グレー ブラウン 木目調




45



**17-18** 塩ビアングル45

1820mm/ホワイト/30本入  
2730mm/ホワイト/20本入

カット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
合角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材



左官

# 塩ビ アンゲル

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●アンゲル

50



### 15-57 塩ビアンゲル50

1820mm/ホワイト/30本入  
2730mm/ホワイト/30本入


### 15-57C 塩ビアンゲル50 カラー

2730mm/6色


ブラック アイボリー ベージュ グレー ブラウン 木目調



### 施工例




カット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。



R 加工 ⇒436P

## ●アングル

75



**15-58** 塩ビアングル75


1820mm/ホワイト/15本入  
2730mm/ホワイト/10本入




**15-58B** 塩ビアングル75 ブラック

2730mm/ブラック

### 施工例



カット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー厶用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官

# 塩ビ アンゲル

## ●アンゲル


100




17-14 塩ビアンゲル100

1820mm/ホワイト/5本入  
2730mm/ホワイト/5本入

### 施工例



カット加工承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。




# 塩ビ アングル 両面テープ付

接着テープは仮止め用です。  
[www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


サトウ巧材

## ●両面テープ付アングル 出隅用




**15-511** 塩ビアングル10  
テープ付出隅用

1820mm/ホワイト/500本入  
2730mm/ホワイト/200本入




**15-501** 塩ビアングル15テープ付出隅用

1820mm/ホワイト/200本入  
2730mm/ホワイト/100本入




**15-541** 塩ビアングル20テープ付出隅用

1820mm/ホワイト/100本入  
2730mm/ホワイト/50本入



**15-591** 塩ビアングル25  
テープ付出隅用


1820mm/ホワイト/100本入  
2730mm/ホワイト/50本入



**15-561** 塩ビアングル30  
テープ付出隅用


1820mm/ホワイト/100本入  
2730mm/ホワイト/50本入

## ●両面テープ付アングル 入隅用




**15-512** 塩ビアングル10  
テープ付入隅用

1820mm/ホワイト/500本入  
2730mm/ホワイト/200本入




**15-502** 塩ビアングル15テープ付入隅用

1820mm/ホワイト/200本入  
2730mm/ホワイト/100本入




**15-542** 塩ビアングル20テープ付入隅用

1820mm/ホワイト/100本入  
2730mm/ホワイト/50本入



**15-592** 塩ビアングル25  
テープ付入隅用

1820mm/ホワイト/100本入  
2730mm/ホワイト/50本入



**15-562** 塩ビアングル30  
テープ付入隅用

1820mm/ホワイト/100本入  
2730mm/ホワイト/50本入

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻り縁  
(塩ビ)

(廻り縁  
(アルミ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(塩ビ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(アルミ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(金属折曲)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(断熱材用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アルミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
用  
クリ  
ン  
ル  
ー  
ム  
角

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ピ  
ス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材


左  
官

# 塩ビ アングル 塗装用


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●ペンキアングル


クロス下地  
ペンキ下地  
(廻り縁)  
(塩ビ)  
(廻り縁)  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**15-544** 塩ビペンキアングル20出隅用  
2730mm/ホワイト



**15-545** 塩ビペンキアングル20入隅用  
2730mm/ホワイト



**15-564** 塩ビペンキアングル30出隅用  
2730mm/ホワイト




**15-565** 塩ビペンキアングル30入隅用  
2730mm/ホワイト

プライマー処理 ⇒439P

# 塩ビ アングル カラー


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●カラーアングル




**15-51C** 塩ビアングル10  
カラー

2730mm/6色




**15-50C** 塩ビアングル15 (t=1.2)  
カラー

2730mm/6色




**15-54C** 塩ビアングル20  
カラー

2730mm/6色




**15-59C** 塩ビアングル25  
カラー

2730mm/6色




**15-56C** 塩ビアングル30 カラー

2730mm/6色



**17-12C** 塩ビアングル40 カラー

2730mm/6色



**15-57C** 塩ビアングル50 カラー

2730mm/6色



■ブラック

■アイボリー

■ベージュ

■グレー

■ブラウン

■木目調

## ●ブラックアングル(ブラックのみです)



**15-58B** 塩ビアングル75 ブラック

2730mm/ブラック

クロス下地

(廻り縁  
(塩ビ)

(廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
合角

浴室天井

スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工材

左官

R 加工 ⇒436P


## ●R付アングル



**17-10** 塩ビアングル 4R20×20

2730mm/ホワイト/50本入


## ●角度付アングル



**17-11** 塩ビ角度付アングル1.5×25×25(135° 用)

2730mm/ホワイト/50本入

## ●フリーアングル



**17-13** 塩ビフリーアングル1.2×25×25

2500mm/ホワイト/100本入

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スハントレル


点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


## ●ソフトアングル(軟質ビニール製)




**17-00** ソフトアングル20  
2500mm/ホワイト/軟質ビニール/50本入




**17-01** ソフトアングル 3R20×20  
2500mm/ホワイト/軟質ビニール/50本入




**17-06** ソフトアングル 3R20×20 カラー  
2500mm/6色/軟質ビニール/50本入




**17-02** ソフトアングル25  
2500mm/ホワイト/軟質ビニール/40本入




**17-03** ソフトアングル 3R25×25  
2500mm/ホワイト/軟質ビニール/40本入




**17-07** ソフトアングル 3R25×25 カラー  
2500mm/6色/軟質ビニール/40本入



**17-04** ソフトアングル30  
2500mm/ホワイト/軟質ビニール/30本入



**17-05** ソフトアングル 3R30×30  
2500mm/ホワイト/軟質ビニール/30本入



**17-08** ソフトアングル 3R30×30 カラー  
2500mm/6色/軟質ビニール/30本入



\*ソフトアングルの接着には、SG-1・Lをご使用下さい。



**60-25** SG-1・L 1kg  
SG-1 333mℓ  
・1kg/パック/12/パック入  
・333mℓカートリッジ/40本入  
(10本中箱×4)

F☆☆☆☆ JIS A 5538  
1液型変成シリコーン樹脂系接着剤 無溶剤 速硬化型  
適用箇所: 屋内  
ゴム弾性接着剤、高強度。  
巾木、戸当たり、脚縁、廻り縁、LVL、木レンガ、プラホレンガ等  
幅広い材料に使えます。  
コンクリート下地での木、金属、プラスチックの接着にも使えます。

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリ  
ルーバー用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

# 塩ビ アングル

## ●不等辺アングル

ペクロス下地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井


スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官




**15-61** 塩ビ不等辺5×10  
1820mm/ホワイト/400本入




**15-62** 塩ビ不等辺5×15  
1820mm/ホワイト/300本入



**15-63** 塩ビ不等辺10×20  
1820mm/ホワイト/200本入



**15-65** 塩ビ不等辺10×30  
1820mm/ホワイト/200本入




**15-64** 塩ビ不等辺16×26 (限定在庫品)  
1820mm/ホワイト/150本入


# ワンタッチ出隅

品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●ワンタッチ出隅(取寄品)



**(13-901)** ワンタッチ出隅17  
 2420mm/50本入



**(13-902)** ワンタッチ出隅24  
 2420mm/50本入



**L** ライトオーク



クロス下地  
 ベンキ下地

廻り縁  
 (塩ビ)

廻り縁  
 (アルミ)

ジョイナー  
 (塩ビ)

ジョイナー  
 (アルミ)

ジョイナー  
 (金属折曲)

ジョイナー  
 (断熱材用)

アングル等  
 (塩ビ)

アングル等  
 (アルミ)

加工案内  
 塗装案内

床用  
 階段用

巾木  
 クリーパー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
 接着剤

養生作業具  
 断熱工材



左官

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

# 塩ビ 平板

## ●後付用3×10

### 施工例




**11-62** ワンタッチ3×10 白 (中空)

2000mm/ホワイト/300本入  
両面接着テープ付




**16-10** 塩ビコ型3×10 (中空)

2000mm/ホワイト/300本入




**16-21** 塩ビ平板3×10

2000mm/ホワイト/200本入  
2300mm/ホワイト/100本入



**16-22** 塩ビ平板3×10 テープ付 白 (ムク)

2000mm/ホワイト/200本入  
2300mm/ホワイト/100本入





**16-20** 塩ビ平板3×10 塗装用プライマー付

2000mm/ホワイト

塗装用プライマー


### 施工例



**16-09** 塩ビ平板3×10 カラー

2000mm/6色/200本入


ブラック アイボリー ベージュ グレー ブラウン 木目調



**16-091** 塩ビ平板3×10 カラー テープ付

2000mm/6色/200本入

### 塩ビ仕様後付型



**16-24** ソフトライナー3×10

2000mm/ホワイト/250本入/軟質塩ビ製

\*ソフトライナー3×10の接着には、SG-1・Lをご使用下さい。



**60-25** SG-1・L 1kg  
SG-1 333mℓ

・1kg/パック/12/パック入  
・333mℓカートリッジ/40本入  
(10本中箱×4)

F☆☆☆☆ JIS A 5538

1 液型変成シリコン樹脂系接着剤 無溶剤 速硬化型

適用箇所: 屋内

ゴム弾性接着剤、高強度。

中木、戸当たり、胴縁、廻り縁、LVL、木レンガ、プラレンガ等幅広い材料に使えます。

コンクリート下地での木、金属、プラスチックの接着にも使えます。


# 塩ビ 平板

サトウ巧材


接着テープは仮止め用です。  
www.sato-kozai.com

## ● 平板


1



**16-01** 塩ビ平板1×35  
2000mm/ホワイト/200本入




**16-02** 塩ビ平板1×45  
2000mm/ホワイト/200本入




**16-28** 塩ビ平板1×100  
2000mm/ホワイト/50本入

1.5




**16-04** 塩ビ平板1.5×23.5  
2000mm/ホワイト/100本入

2



**16-08** 塩ビ平板2×15  
2000mm/ホワイト/150本入



**16-19** 塩ビ平板2×30  
2000mm/ホワイト/100本入

3



**16-26** 塩ビ平板3×5  
2000mm/ホワイト/300本入




**16-23** 塩ビ平板3×6  
2000mm/ホワイト/300本入




**16-27** 塩ビ平板3×7  
2000mm/ホワイト/300本入




**16-21** 塩ビ平板3×10  
2000mm/ホワイト/200本入  
2300mm/ホワイト/100本入




**16-22** 塩ビ平板3×10  
テープ付 白 (ムク)  
2000mm/ホワイト/200本入  
2300mm/ホワイト/100本入




**16-20** 塩ビ平板3×10  
塗装用プライマー付  
2000mm/ホワイト




**14-28** 塩ビ平板3×15  
2000mm/ホワイト/100本入




**14-29** 塩ビ平板3×15  
テープ付  
2000mm/ホワイト/100本入




**16-25** 塩ビ平板3×20  
2000mm/ホワイト/100本入




**16-17** 塩ビ平板3×30  
2000mm/ホワイト/50本入



**16-18** 塩ビ平板3×50  
2000mm/ホワイト/30本入



**16-29** 塩ビ平板3×75  
2000mm/ホワイト/20本入



**16-30** 塩ビ平板3×100  
2000mm/ホワイト/20本入

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P

ベクロス下地

(廻り縁)

(アルミ)

ジョイナー (塩ビ)

ジョイナー (アルミ)

ジョイナー (金属折曲)

ジョイナー (断熱材用)

アングル等 (塩ビ)

アングル等 (アルミ)

加工案内 塗装案内

床用 階段用

巾木 ルーム角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス 接着剤


養生作業具 断熱工事材

左官


# 塩ビ Tバー

## ●Tバー


クロス下地  
 ペンキ下地  
 (廻り縁)  
 (塩ビ)  
 (アルミ)  
 ショイナイ  
 (塩ビ)  
 ショイナイ  
 (アルミ)  
 ショイナイ  
 (金属折曲)  
 ショイナイ  
 (断熱材用)  
 アンクル等  
 (塩ビ)  
 アンクル等  
 (アルミ)  
 加工案内  
 塗装案内  
 階段用  
 床用  
 クリソール用  
 巾木  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 接着剤  
 ビス  
 養生作業具  
 断熱工事材  
 左官




**16-31**  
 塩ビTバー10×8 (穴なし)  
 1820mm/ホワイト/300本入




**16-32**  
 塩ビTバー10×15 (穴付) (限定在庫品)  
 1820mm/ホワイト/200本入  
 3φ 300p




**16-39**  
 塩ビTバー10×15 (穴なし)  
 1820mm/ホワイト/150本入




**16-33**  
 塩ビTバー18×17 (穴付)  
 1820mm/ホワイト/100本入  
 3φ 50p




**16-34**  
 塩ビTバー20×13 (穴付)  
 1820mm/ホワイト/100本入  
 3φ 300p




**16-35**  
 塩ビTバー24×17 (穴付) (限定在庫品)  
 1820mm/ホワイト/100本入  
 3φ 300p



**16-37**  
 塩ビTバー30×13 (穴付)  
 1820mm/ホワイト/100本入  
 3φ 50p




**16-38**  
 塩ビTバー30×25 (穴付)  
 1820mm/ホワイト/100本入  
 3φ 300p




R 加工 ⇒436P  
 プライマー処理 ⇒439P


## ●Zバー




**16-80** HSK-6.5  
2000mm/ホワイト/100本入




**16-81** HSK-9.5  
2000mm/ホワイト/100本入




**16-82** HSK-12.5  
2000mm/ホワイト/100本入



**26-91** ZER-612  
2000mm/ホワイト/200本入



**26-92** ZER-912  
2000mm/ホワイト/150本入



**26-93** ZER-1212  
2000mm/ホワイト/150本入

クロ  
ス下  
地

(廻  
り縁  
塩ビ)

(廻  
り縁  
アルミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(塩ビ)

ジョ  
イナ  
ー  
(アルミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(金属  
折曲)

ジョ  
イナ  
ー  
(断熱  
材用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アルミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
用  
ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
合  
角

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

ビ  
ス  
接  
着  
剤

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官

R 加工 ⇒436P  
プライマー処理 ⇒439P


# アルミ アングル

サトウ巧材

## ●アングル


\*注文時には厚みの指定をお願いします。

10




**38-181**  
アルミアングル1.2×10×10  
3000mm/アルマイトシルバー

12




**38-08**  
アルミアングル1.2×12×12  
3000mm/アルマイトシルバー


15




**38-02**  
アルミアングル0.8×15×15  
3000mm/アルマイトシルバー



**38-021**  
アルミアングル0.8×15×15  
テープ付出隅用  
3000mm/アルマイトシルバー




**38-022**  
アルミアングル0.8×15×15  
テープ付入隅用  
3000mm/アルマイトシルバー




**38-09**  
アルミアングル1.2×15×15  
3000mm/アルマイトシルバー


19



**38-03**  
アルミアングル0.8×19×19  
3000mm/アルマイトシルバー




**38-031**  
アルミアングル0.8×19×19  
テープ付出隅用  
3000mm/アルマイトシルバー




**38-032**  
アルミアングル0.8×19×19  
テープ付入隅用  
3000mm/アルマイトシルバー

20



**38-10**  
アルミアングル1.5×20×20  
3000mm/アルマイトシルバー



**38-15** アルミアングル2×20×20  
3000mm/アルマイトシルバー

カラーアングル ⇒416P  
取寄品一覧 ⇒428P  
R加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

ペクロス下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
クッション用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# アルミ アングル

接着テープは仮止め用です。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●アングル

\*注文時には厚みの指定をお願いします。


### 25




**38-04**  
アルミアングル0.8×25×25  
3000mm/アルマイトシルバー




**38-041**  
アルミアングル0.8×25×25  
テープ付出隅用  
3000mm/アルマイトシルバー



**38-042**  
アルミアングル0.8×25×25  
テープ付入隅用  
3000mm/アルマイトシルバー




**38-11**  
アルミアングル1.5×25×25  
3000mm/アルマイトシルバー




**38-16** アルミアングル2×25×25  
3000mm/アルマイトシルバー


### 30




**38-05**  
アルミアングル0.8×30×30  
3000mm/アルマイトシルバー




**38-051**  
アルミアングル0.8×30×30  
テープ付出隅用  
3000mm/アルマイトシルバー




**38-052**  
アルミアングル0.8×30×30  
テープ付入隅用  
3000mm/アルマイトシルバー



**38-12**  
アルミアングル1.5×30×30  
3000mm/アルマイトシルバー



**38-17** アルミアングル2×30×30  
3000mm/アルマイトシルバー



**38-21** アルミアングル3×30×30  
3000mm/アルマイトシルバー

カラーアングル ⇒416P  
取寄品一覧 ⇒428P  
R加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

ベクロス  
下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


# アルミ アングル

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●アングル

\*注文時には厚みの指定をお願いします。


35



38-24

アルミアングル2×35×35  
3000mm/アルマイトシルバー


38



38-13

アルミアングル1.5×38×38  
3000mm/アルマイトシルバー

40




38-22

アルミアングル3×40×40

3000mm/アルマイトシルバー


50



38-25

アルミアングル1.5×50×50

3000mm/アルマイトシルバー



38-23

アルミアングル3×50×50

3000mm/アルマイトシルバー

取寄品一覧 ⇒428P  
R加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロソ下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
(塩ビ)

(廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官

# アルミ アングル

その他のサイズを、折曲で作成出来ます。お問い合わせ下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●折曲アングル(※外面のみ養生)



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス

接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


取寄品一覧 ⇒428P  
 R加工 ⇒436P  
 塗装案内・1本から承ります  
 (全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ アングル


## ●両面テープ付アングル 出隅用




**38-021**  
アルミアングル0.8×15×15  
テープ付出隅用  
3000mm/アルマイトシルバー



**38-031**  
アルミアングル0.8×19×19  
テープ付出隅用  
3000mm/アルマイトシルバー




**38-041**  
アルミアングル0.8×25×25  
テープ付出隅用  
3000mm/アルマイトシルバー




**38-051**  
アルミアングル0.8×30×30  
テープ付出隅用  
3000mm/アルマイトシルバー


## ●両面テープ付アングル 入隅用




**38-022**  
アルミアングル0.8×15×15  
テープ付入隅用  
3000mm/アルマイトシルバー



**38-032**  
アルミアングル0.8×19×19  
テープ付入隅用  
3000mm/アルマイトシルバー



**38-042**  
アルミアングル0.8×25×25  
テープ付入隅用  
3000mm/アルマイトシルバー



**38-052**  
アルミアングル0.8×30×30  
テープ付入隅用  
3000mm/アルマイトシルバー


ペクロス下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
床用  
クッション用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# アルミ アングル

その他のサイズを、折曲で作成出来ます。お問い合わせ下さい。


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●R付アングル




**38-61** アルミアングル2.5R15×15

3000mm/アルマイトシルバー




**38-62** アルミアングル4R20×20

3000mm/アルマイトシルバー



**39-58** アルミアングル10R30×30

3000mm/アルマイトシルバー



**39-59** アルミアングル20R40×40

3000mm/アルマイトシルバー

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻  
り  
縁  
塩  
ビ)

(廻  
り  
縁  
アル  
ミ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(塩  
ビ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(アル  
ミ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(金  
属  
折  
曲)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(断  
熱  
材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩  
ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アル  
ミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
中  
木  
角  
ス  
レ  
ー  
ル

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス


養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官


塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

## ●カラーアングル


### ホワイト (ツヤあり)




**38-631**  
ホワイトAL12×12  
t=0.8/3000mm/ホワイト



**38-641**  
ホワイトAL15×15  
t=0.8/3000mm/ホワイト




**38-651**  
ホワイトAL19×19  
t=0.8/3000mm/ホワイト




**38-661**  
ホワイトAL25×25  
t=0.8/3000mm/ホワイト


### ブロンズ (ツヤ無)




**38-632**  
ブロンズAL12×12  
t=0.8/3000mm/ブロンズ



**38-642**  
ブロンズAL15×15  
t=0.8/3000mm/ブロンズ




**38-652**  
ブロンズAL19×19  
t=0.8/3000mm/ブロンズ




**38-662**  
ブロンズAL25×25  
t=0.8/3000mm/ブロンズ


### ブラック (ツヤ無)




**38-633**  
ブラックAL12×12  
t=0.8/3000mm/ブラック



**38-643**  
ブラックAL15×15  
t=0.8/3000mm/ブラック



**38-653**  
ブラックAL19×19  
t=0.8/3000mm/ブラック



**38-663**  
ブラックAL25×25  
t=0.8/3000mm/ブラック

### カラー見本



■ホワイト(ツヤあり)(電解着色)



■ブロンズ(ツヤ無)(電解着色)



■ブラック(ツヤ無)(電解着色)

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工素材

左官


# アルミ アングル

その他のサイズを、折曲で作成出来ます。お問い合わせ下さい。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●角度付アングル




**38-56** アルミ角度付アングル1.2×15×15(135° 用)  
2500mm/アルマイトシルバー



**38-57** アルミ角度付アングル1.2×20×20(135° 用)  
2500mm/アルマイトシルバー

## ●フリーアングル



**38-60** アルミ出隅フリーアングル22  
2500mm/アルマイトシルバー

クロ  
ス下  
地

廻り  
縁  
(塩  
ビ)

廻り  
縁  
(アル  
ミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(塩  
ビ)

ジョ  
イナ  
ー  
(アル  
ミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(金  
属折  
曲)

ジョ  
イナ  
ー  
(断  
熱材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩  
ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アル  
ミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
用  
ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
ム  
角

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材


左  
官

塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミ アングル

## ●不等辺アングル


9




**38-31** アルミ不等辺1.5×9×20  
3000mm/アルマイトシルバー



**38-32** アルミ不等辺1.5×9×25  
3000mm/アルマイトシルバー




**38-33** アルミ不等辺1.5×9×30  
3000mm/アルマイトシルバー



**38-34** アルミ不等辺1.5×9×40  
3000mm/アルマイトシルバー


15




**38-45** アルミ不等辺2×15×20  
3000mm/アルマイトシルバー



**38-37** アルミ不等辺1.5×15×25  
3000mm/アルマイトシルバー




**38-46** アルミ不等辺2×15×30  
3000mm/アルマイトシルバー




**38-38** アルミ不等辺1.5×15×45  
3000mm/アルマイトシルバー

19



**38-39** アルミ不等辺1.5×19×63.5  
3000mm/アルマイトシルバー

### 施工例



取寄品一覧 ⇒428P  
R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# アルミ アングル


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●不等辺アングル


20




**38-47** アルミ不等辺2×20×30  
3000mm/アルマイトシルバー



**38-35** アルミ不等辺1.2×20×40 (アルミ L型バー)  
3000mm/アルマイトシルバー




**38-48** アルミ不等辺2×20×40  
3000mm/アルマイトシルバー




**38-49** アルミ不等辺2×20×50  
3000mm/アルマイトシルバー

25




**38-50** アルミ不等辺2×25×50  
3000mm/アルマイトシルバー



**38-40** アルミ不等辺1.5×25.4×76.2  
3000mm/アルマイトシルバー

### 施工例



取寄品一覧 ⇒428P  
R加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロ  
ス下  
地

(廻  
り縁  
塩ビ)

(アル  
ミ)

ジョ  
イナ  
ー

(アル  
ミ)

ジョ  
イナ  
ー

(断  
熱材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等

(アル  
ミ)

加  
工  
案  
内

床  
用

ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
ム

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤

断  
熱  
工  
事  
材


養  
生  
作  
業  
具

左  
官

# アルミ 平板

## ●平板

1.5




**40-51** アルミ平板1.5×50  
2000mm/アルマイトシルバー

2




**40-31** アルミ平板2×10  
2000mm/アルマイトシルバー




**40-32** アルミ平板2×15  
2000mm/アルマイトシルバー




**40-33** アルミ平板2×20  
2000mm/アルマイトシルバー



**40-34** アルミ平板2×25  
2000mm/アルマイトシルバー



**40-35** アルミ平板2×30  
2000mm/アルマイトシルバー



**40-53** アルミ平板2×88  
2000mm/アルマイトシルバー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


取寄品一覧 ⇒429P  
R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

## ● 平板


3



**40-41** アルミ平板3×10  
2000mm/アルマイトシルバー




**40-42** アルミ平板3×15  
2000mm/アルマイトシルバー



**40-43** アルミ平板3×20  
2000mm/アルマイトシルバー




**40-44** アルミ平板3×25  
2000mm/アルマイトシルバー




**40-45** アルミ平板3×30  
2000mm/アルマイトシルバー




**40-46** アルミ平板3×40  
2000mm/アルマイトシルバー




**40-57** アルミ平板3×60  
2000mm/アルマイトシルバー



**40-58** アルミ平板3×70  
2000mm/アルマイトシルバー




**40-59** アルミ平板3×100  
2000mm/アルマイトシルバー




**40-56** アルミ平板3×112  
2000mm/アルマイトシルバー

## ● 平板 (アクリル樹脂焼付塗装ホワイト/ブラック)

-----部分が塗装面です。



**40-41W** アルミ平板 3×10 ホワイト  
2000mm/ホワイト(焼付塗装)



**40-41B** アルミ平板 3×10 ブラック  
2000mm/ブラック(焼付塗装)

取寄品一覧 ⇒ 429P  
加工 ⇒ 436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒ 440P

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
(塩ビ)

(廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーラー用

浴室天井

スバンドレル


点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

## ●角棒



**41-36** アルミ角棒6×9

2000mm(-3mm,+5mm) / アルマイトシルバー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クレンシュー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ 角パイプ


## ●角パイプ




**41-16**  
アルミ角パイプ1×10×10  
2500mm/アルマイトシルバー




**41-17**  
アルミ角パイプ1.5×15×15  
2500mm/アルマイトシルバー




**41-18**  
アルミ角パイプ2×20×20  
2500mm/アルマイトシルバー




**41-19**  
アルミ角パイプ2×25×25  
2500mm/アルマイトシルバー




**41-22**  
アルミ角パイプ1.5×10×30  
2500mm/アルマイトシルバー




**41-23**  
アルミ角パイプ1.5×15×25  
2500mm/アルマイトシルバー




**41-26**  
アルミ角パイプ2×20×30  
2500mm/アルマイトシルバー




**41-29** アルミ角パイプ2×25×60  
2500mm/アルマイトシルバー



**41-27** アルミ角パイプ2×20×40  
2500mm/アルマイトシルバー



**41-28** アルミ角パイプ2×25×50  
2500mm/アルマイトシルバー



**3-34** アルミ定盤  
1820mm-2500mm/アルマイトシルバー

クロ  
ス下  
地

(廻り  
縁  
塩ビ)

(廻り  
縁  
アルミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(塩ビ)

ジョ  
イナ  
ー  
(アルミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(金属  
折曲)

ジョ  
イナ  
ー  
(断熱  
材用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アルミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
角  
ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
ム  
角

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材


左  
官

取寄品一覧 ⇒430P  
R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミ Tバー

## ●Tバー


クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**40-61**  
アルミTバー1.2×15×15  
3000mm/アルマイトシルバー




**40-63**  
アルミTバー1.2×18×15.8  
3000mm/アルマイトシルバー



**40-67**  
アルミTバー3×23×22  
3000mm/アルマイトシルバー



**40-68**  
アルミTバー2×25×22  
3000mm/アルマイトシルバー




**40-65**  
アルミTバー2×40×28  
3000mm/アルマイトシルバー

R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# アルミ チャンネル

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●チャンネル




**41-01** アルミチャンネル1×6.5×9  
2000mm/アルマイトシルバー




**41-02** アルミチャンネル1×8.5×10  
2000mm/アルマイトシルバー




**41-04** アルミチャンネル1.6×10×10  
2000mm/アルマイトシルバー




**41-03** アルミチャンネル1×12×10  
2000mm/アルマイトシルバー




**41-06** アルミチャンネル2×15×15  
2000mm/アルマイトシルバー




**41-05** アルミチャンネル2×18×10  
2000mm/アルマイトシルバー



**41-07** アルミチャンネル2×20×20  
2000mm/アルマイトシルバー



**41-09** アルミチャンネル2×25×25  
2000mm/アルマイトシルバー



**41-08** アルミチャンネル2×30×15  
2000mm/アルマイトシルバー

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
合角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

取寄品一覧 ⇒429P  
R 加工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# アルミ Zバー

## ●Zバー

クロ  
ペンキ  
下地

(廻り  
縁)

(アル  
ミ)

ジョ  
イナー

(塩  
ビ)

ジョ  
イナー

(アル  
ミ)

ジョ  
イナー

(金  
属折  
曲)

ジョ  
イナー

(断  
熱材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等

(塩  
ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等

(アル  
ミ)

加  
工  
案  
内

塗  
装  
案  
内

床  
用

階  
段  
用

中  
木

ク  
リ  
ン  
ル  
ーム  
用

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル


点  
検  
口

接  
着  
剤

養  
生  
作  
業  
具


断  
熱  
工  
事  
材

左  
官




**40-80**

アルミZバー  
1.2×11.5×10.5×11.5  
3000mm/アルマイトシルバー



**40-81**

アルミZバー  
2×12.5×23.5×21  
3000mm/アルマイトシルバー



**40-86** アルミZ型18.8×25×20 (アルミ Zバー-25型)

3000mm/アルマイトシルバー

R 加 工 ⇒436P  
塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井


スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

等辺アングル	カラー	t×A×B		
L=4000mm  	アルマイトシルバー	1.2×13×13	1.5×15×15	2.0×15×15
		3.0×15×15	1.5×19×19	3.0×20×20
		1.2×25×25	2.5×25×25	3.0×25×25
		4.0×25×25	1.2×30×30	5.0×30×30
		3.0×35×35	2.0×40×40	4.0×40×40
		5.0×40×40	1.5×45×45	2.0×50×50
		4.0×50×50	5.0×50×50	2.0×55×55
		2.0×60×60	5.0×60×60	2.2×70×70
		5.0×75×75	2.3×80×80	
	ステンカラー	1.2×10×10	1.2×12×12	1.5×15×15
		2.0×20×20	2.0×25×25	2.0×30×30
		3.0×30×30	2.0×40×40	3.0×40×40
		3.0×50×50		
	ブラック(ツヤ無)	1.2×10×10	1.2×12×12	1.5×15×15
		2.0×20×20	2.0×25×25	2.0×30×30
		3.0×30×30	3.0×40×40	3.0×50×50
	ブロンズ(ツヤ無)	1.2×10×10	1.2×12×12	1.5×15×15
		2.0×15×15	2.0×20×20	2.0×25×25
		2.0×30×30	3.0×30×30	2.0×40×40
		1.5×50×50	3.0×40×40	3.0×50×50

不等辺アングル	カラー	t×A×B		
L=4000mm  	アルマイトシルバー	1.2×6×15	1.5×10×15	1.9×10×15
		2.0×10×15	1.5×10×20	1.5×10×25
		1.5×10×30	1.5×10×40	2.0×10×50
		2.5×13×35	1.8×15×18	1.5×15×20
		1.8×15×20	1.8×15×25	2.0×15×25
		1.5×15×30	3.0×15×30	2.0×15×35
		2.0×15×40	2.0×20×25	3.0×20×30
		3.0×20×40	3.0×20×50	3.0×25×30
		3.0×25×50	4.0×35×50	3.0×40×80
		5.0×50×75		
	ステンカラー	1.5×10×20	1.5×10×30	2.0×15×20
		2.0×15×30	2.0×20×30	2.0×20×40
	ブラック(ツヤ無)	1.2×6×15	1.5×10×20	1.5×10×30
		1.5×15×20	2.0×15×30	2.0×20×40
	ブロンズ(ツヤ無)	1.2×6×15	1.5×10×20	1.5×10×25
		1.5×10×30	2.0×10×50	1.5×15×20
		2.0×15×20	2.0×15×25	2.0×15×30
		2.0×20×30	2.0×20×40	3.0×25×50

チャンネル	カラー	t×A×B		
L=4000mm 	アルマイトシルバー	1.0×5.5×8.0	1.5×6.2×8.3	1.0×7.0×7.0
		1.0×7.5×10	1.5×7.5×10	1.0×7.5×25
		1.2×10×15	1.0×10×10	1.0×11×5.0
		2.0×12×12	1.2×12.4×12.4	1.0×14×10
		2.0×14×10	1.5×15×24	1.0×18×12
		2.0×20×12	1.0×22×13	2.0×22×12
		1.5×24×10	2.0×25×15	1.0×27×15
		2.4×30×20	2.4×30×30	2.0×35×20
		2.4×35×20	1.9×38×20	2.0×40×20
		3.0×40×20	2.0×40×30	2.5×50×20
		2.5×50×25	3.0×50×25	3.0×60×30
		3.0×100×50		
	ステンカラー	2.0×20×20	2.4×30×30	
	ブラック (ツヤ無)	2.0×30×15		

平板	カラー	A×B			
L=4000mm 	アルマイトシルバー	2.0×35	2.0×40	2.0×50	
		2.0×64	2.0×67	3.0×12	
		3.0×35	3.0×50	4.0×12	
		4.0×15	4.0×20	4.0×25	
		4.0×30	4.0×40	4.0×50	
		5.0×10	5.0×15	5.0×20	
		5.0×25	5.0×30	5.0×40	
		5.0×50	5.0×60	5.0×70	
		5.0×100	6.0×15	6.0×40	
		6.0×50	6.0×75	6.0×100	
		ステンカラー	1.5×50	2.0×20	2.0×25
			3.0×20	3.0×30	3.0×40
	3.0×50		5.0×50		
	ブロンズ (ツヤ無)	2.0×10	2.0×15	2.0×20	
		2.0×30	3.0×10	3.0×12	
		3.0×15	3.0×20	3.0×25	
		3.0×30	3.0×40	3.0×50	
		3.0×60	5.0×30		
	ブラック (ツヤ無)	1.5×50	2.0×20	2.0×30	
		3.0×20	3.0×40	5.0×50	

クロス下地  
 ペンキ下地  
 (廻り縁)  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (塩ビ)  
 ジョイナー  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (金属折曲)  
 ジョイナー  
 (断熱材用)  
 アンクル等  
 (塩ビ)  
**アンクル等**  
 (アルミ)  
 加工案内  
 塗装案内  
 床用  
 階段用  
 クリ  
 シェル  
 巾木  
 角  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 ヒス  
 接着剤  
 養生作業具  
 断熱工材

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井


スバンドレル

点検口

ビス

養生作業具  
断熱工素材

左官

等边角パイプ	カラー	t×A×B		
L=4000mm 	アルマイトシルバー	1.2×12×12	1.5×19×19	1.5×20×20
		1.5×25×25	1.5×30×30	2.0×30×30
		2.0×35×35	2.0×40×40	2.0×50×50
		3.0×50×50	2.0×60×60	2.0×70×70
		2.5×70×70	2.0×75×75	2.5×75×75
		2.5×80×80		
	ステンカラー	1.0×10×10	1.2×12×12	1.5×15×15
		2.0×25×25	2.0×40×40	2.0×50×50
		2.0×75×75		
	ブロンズ (ツヤ無)	1.0×10×10	1.2×12×12	1.5×15×15
		2.0×20×20	2.0×25×25	1.5×30×30
		2.0×30×30	2.0×40×40	2.0×50×50
	ブラック (ツヤ無)	2.0×20×20	2.0×30×30	2.0×50×50

不等边角パイプ	カラー	t×A×B		
L=4000mm 	アルマイトシルバー	1.2×10×15	1.5×10×15	1.5×10×20
		2.0×10×40	1.2×12×18	1.5×15×20
		2.0×15×20	1.5×15×30	2.0×20×25
		1.3×25×30	2.0×25×40	2.0×30×40
		2.0×30×50	2.0×30×60	2.0×30×70
		2.5×30×100	2.0×40×60	2.0×40×80
		2.5×40×80	2.0×50×70	2.5×50×100
	ステンカラー	1.2×10×15	1.5×10×30	1.5×15×30
		2.0×20×40	2.0×25×50	2.0×30×40
		2.0×30×60		
	ブロンズ (ツヤ無)	1.5×10×15	1.5×15×20	1.5×15×25
		1.5×15×30	2.0×20×25	2.0×20×30
		2.0×20×40	2.0×25×50	2.0×30×60
		2.0×30×70	2.0×40×60	2.0×40×80
	ブラック (ツヤ無)	1.5×15×30	2.0×20×40	2.0×30×60

クロ  
ステン  
キ下  
下地

廻り  
縁  
(塩  
ビ)

廻り  
縁  
(アル  
ミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(塩  
ビ)

ジョ  
イナ  
ー  
(アル  
ミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(金  
属折  
曲)

ジョ  
イナ  
ー  
(断  
熱材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩  
ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アル  
ミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
合  
角

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス


養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官


# 金属折曲 アングル

## ●金属折曲アングル


クロス下地  
ペンキ下地  
(廻り縁)  
(塩ビ)  
(廻り縁)  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
(ジョイナー)  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
(ジョイナー)  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**44-11** 亜鉛アングル15  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27




**44-12** 亜鉛アングル20  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27




**44-17** 亜鉛アングル25  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27



**44-13** 亜鉛アングル30  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27




**44-14** 亜鉛アングル40  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27



**44-15** 亜鉛アングル50  
亜鉛メッキ鋼板/1820mm/t=0.27

### 施工例




\*カラー鉄板での折曲アングルの作成承ります。  
納期、価格はお問い合わせ下さい。

# 金属折曲 アングル


品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●金属折曲アングル




**44-21** 亜鉛アングル30内ハゼ付

亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27




**44-22** 亜鉛アングル50内ハゼ付

亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27



**44-25** 亜鉛アングル30外ハゼ付


亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27



**44-26** 亜鉛アングル50外ハゼ付


亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27

## ●金属折曲不等辺アングル



**44-05** 亜鉛不等辺アングル10×40

亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27



**44-06** 亜鉛不等辺アングル10×50

亜鉛メッキ鋼板 / 1820mm / t=0.27

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

廻  
り  
縁  
(  
塩  
ビ  
)

廻  
り  
縁  
(  
アル  
ミ  
)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(  
塩  
ビ  
)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(  
アル  
ミ  
)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(  
金  
属  
折  
曲  
)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(  
断  
熱  
材  
用  
)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(  
塩  
ビ  
)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(  
アル  
ミ  
)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
用  
ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
ム  
角

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ピ  
ス


養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官


# ステンレス アングル

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●ステンレスアングル SUS-304 (外側2面研磨)




**38-71** ステンアングル1×10×10  
3000mm/ヘアライン




**38-72** ステンアングル1×12×12  
3000mm/ヘアライン




**38-73** ステンアングル1×16×16  
3000mm/ヘアライン



**38-74** ステンアングル1.2×19×19  
3000mm/ヘアライン



**38-75** ステンアングル1.2×25×25  
3000mm/ヘアライン



**38-76** ステンアングル1.2×32×32  
3000mm/ヘアライン

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# 加工案内 (R加工・ベンダー加工)

## ●R加工

下記項目をご指示下さい。








- ① 製品名 ② 曲げタイプ ③ 加工品の長さ ④ 数量









### 曲げタイプ一覧表

入隅	出隅	アーチ	逆アーチ
イーA	デーA	アーA	ギーA
イーJ	デーJ		
イーK	デーK	アーK	ギーK
イーB	デーB	アーB	ギーB
イーC	デーC	アーC	ギーC
イーD	デーD	アーD	ギーD
イーE	デーE	アーE	ギーE
イーF	デーF		
イーL	デーL		
イーM	デーM		

クロソ下地  
ペキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工材  
左官

入隅	出隅	アーチ	逆アーチ	水平
 イーG R半径	 デーG R半径			 スーG R半径
		 アーH R半径	 ギーH R半径	 スーH R半径
 イーI R半径	 デーI R半径			 スーI R半径

材質、形状によりましては対応できない場合がございます。 ※塩ビ製品のR加工有効寸法は、1600mmです。



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事業材

養生作業具  
断熱工事業材

養生作業具  
断熱工事業材

養生作業具  
断熱工事業材


左官

## ●ベンダー加工


下記項目をご指示下さい。

- ①形状 ②材質 ③板厚 ④長さ ⑤寸法 ⑥数量


形状例 A~Xの寸法をご指示下さい。




### 角度付見切



■ 左記形状例にない場合は次の要領でご指示下さい。  
 始点から右へ①mm、真下へ②mm、右へ③mm  
 真上へ④mm、右へ⑤mm



### その他



形状、材質によりましては対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。

クロソ下地 (塩ビ)  
 廻り縁 (アルミ)  
 ジョイナー (塩ビ)  
 ジョイナー (アルミ)  
 ジョイナー (金属折曲)  
 ジョイナー (断熱材用)  
 アンクル等 (塩ビ)  
 アンクル等 (アルミ)  
 加工案内 (塗装案内)  
 床用 階段用  
 巾木 クリソルム用  
 浴室天井  
 スバンドレル  
 点検口  
 ビス 接着剤  
 養生作業具 断熱工事材  
 左官


## ●カット加工

### ・L寸カット

商品をご指定の長さにカットいたします。


### ・縦引カット、タテカット

商品をご指定の方向（長手方向）にカットいたします。



### ・トメカット

出隅部分、入隅部分のために、ナナメにカットします。



## ●塗装用プライマー処理

塩ビ製品に塗装用プライマーを塗布することで、塩ビと塗料との密着性を高めることができます。1本から可能です。プライマー塗布面をご指示ください。  
※軟質塩ビには、処理出来ません。

## ●クロス用プライマー処理

塩ビ製品にクロス用プライマーを塗布することで、塩ビとクロス用接着剤・クロス本体との密着性を高めることができます。1本から可能です。プライマー塗布面をご指示ください。  
※軟質塩ビには、処理出来ません。

クロス  
下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
コーナー用

浴室天井

スパン  
ドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工  
事材

左官

## ●通常塗装部位

※全面塗装ではありません。全面塗装が必要な場合は、その旨お申し付けください。

## ●見切



## ●立ち上げ見切、腰壁見切



クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官

## ●通常塗装部位

※全面塗装ではありません。全面塗装が必要な場合は、その旨お申し付けください。

## ●ジョイナー



## ●アングル他



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーフ用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


# コーナー保護材(取寄品)

品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●ショックレスコーナー(塩ビ製)

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。


ペクロス下地  
 (塩ビ)  
 廻り縁  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (塩ビ)  
 ジョイナー  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (金属折曲)  
 ジョイナー  
 (断熱材用)  
 アンクル等  
 (塩ビ)  
 アンクル等  
 (アルミ)  
 加工案内  
 塗装案内  
 階段用  
 巾木  
 クリソール用  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 接着剤  
 養生作業具  
 断熱工事材  
 左官




規格色



施工例





- ノンプラグビス(別途)…RC下地 モルタル または
- タッピングビス(別途)…LGS下地 PB



**58-09** YPC-3535 1m・2m

**58-10** YPC-3535用エンドキャップ  
 グレー・イエロー・ライトアイボリー・ホワイトグレー



穴ピッチ



**58-11** YPC-6565 1m・2m

**58-13** YPC-6565用エンドキャップ  
 グレー・ブラック・イエロー・ライトアイボリー


穴ピッチ



**58-12** YPC-9090 1m・2m

**58-14** YPC-9090用エンドキャップ  
 ブラック・イエロー

穴ピッチ



# コーナー保護材 (取寄品)



品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ● ショックレスコーナー (塩ビ製)

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。




規格色



**58-25** YPC-30型 1m・2m

**58-27** YPC-30型エンドキャップ

グレー・アイボリー・イエロー・ブラック・ホワイトグレー



**58-26** YPC-40型 1m・2m

**58-28** YPC-40型エンドキャップ

グレー・アイボリー・イエロー・ブラック・ホワイトグレー

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻り縁  
(塩ビ)

(廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
角  
クリ  
ン  
ル  
ー  
合  
角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーム用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

# 床用・階段用・ 腰壁用

腰壁見切	446
立ち上げ見切(塩ビ製)	448
立ち上げ見切(アルミ製)	452
階段滑り止め(ノンスリップ)	456
階段入隅コーナー	457
ジュータン押え	458
フローア一目地	459

# 腰壁見切

## ●腰壁見切(アルミ製)

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
(塩ビ))

(廻り縁  
(アルミ))

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井


スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官




**57-96** アルミ 腰壁見切 KSKB-8  
3000mm/アルマイトシルバー



**57-97** アルミ 腰壁見切 KSKB-11  
3000mm/アルマイトシルバー


### 施工例




塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# 腰壁見切


## ●腰壁見切(アルミ製)



**57-04** アルミ KSMK-10  
3000mm/アルマイトシルバー




**57-05** アルミ KSMK-13  
3000mm/アルマイトシルバー



**57-06** アルミ KSMK-15  
3000mm/アルマイトシルバー

### 施工例



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# 立ち上げ見切

## ●立ち上げ見切(塩ビ製 3色)

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内

塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル


点検口

ビス


養生作業具

断熱工事材


左官




**25-21** 立ち上げ見切 VTMR-1202  
2000mm/ホワイトベージュアイボリー/150本入



**25-22** 立ち上げ見切 VTMR-1403  
2000mm/ホワイトベージュアイボリー/50本入



**25-23** 立ち上げ見切ソフト VSTG-2  
2000mm/ホワイトベージュアイボリー/80本入




**25-24** 立ち上げ見切ソフト VSTG-3  
2000mm/ホワイトベージュアイボリー/80本入




ホワイト      ベージュ      アイボリー


## ●立ち上げ見切(塩ビ製)




**25-20** 塩ビ巻込ジョイナー  
2m/アイボリー/200本入




施工例




施工例




## ●階段用入隅コーナー 塩ビ製




**25-00** 階段コーナー10R  
発泡塩ビ製/1500mm/ホワイト/350本入




**25-01** 階段コーナー15R  
発泡塩ビ製/1500mm/ホワイト/200本入




**25-11** 階段コーナー20R  
塩ビ製/1820mm/グレー/50本入



**25-12** 階段コーナー25R  
塩ビ製/1820mm/グレー/50本入



**25-13** 階段コーナー35R  
塩ビ製/1820mm/グレー/50本入



クロ  
ス下  
地

(廻  
り縁  
塩ビ)

(アル  
ミ廻  
り縁)

ジョ  
イナ  
ー(塩  
ビ)

ジョ  
イナ  
ー(アル  
ミ)

ジョ  
イナ  
ー(金  
属折  
曲)

ジョ  
イナ  
ー(断  
熱材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩  
ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アル  
ミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

階  
段  
用

床  
用

ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
ム  
角

巾  
木  
浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤

ヒ  
ス


養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官

# 立ち上げ見切


## ●立ち上げ見切(塩ビ製 6色)

### 施工例




**14-75** CLCD-3.5  
2730mm/6色



**14-79** CLHD-3.5  
2730mm/6色




## ●立ち上げ見切用 直角出隅・入隅役物(塩ビ製 アイボリー・ベージュ 2色のみ)




**14-75D** CLCD-3.5用直角出隅  
200+200mm/アイボリー・ベージュ



**14-75I** CLCD-3.5用直角入隅  
200+200mm/アイボリー・ベージュ



## ●立ち上げ見切用 出隅カバー(樹脂製 アイボリー・ベージュ 2色のみ)



**14-75DC** CLCD-3.5出隅用カバー  
30+30mm/アイボリー・ベージュ




クロス下地  
ペンキ下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
床用  
クリンルーム用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# 立ち上げ見切

## ●立ち上げ見切 (塩ビ製 ホワイト)


### 施工例




**14-50** CD-3.5  
1820mm・2420mm・2730mm  
ホワイト/100本入




**14-90** HD-3.5  
1820mm・2420mm・2730mm  
ホワイト/100本入




## ●立ち上げ見切用 直角出隅・入隅役物 (塩ビ製 ホワイト)




**14-50D** CD-3.5用直角出隅  
200+200mm/ホワイト



※現場で折り曲げて、ご使用下さい。




**14-50I** CD-3.5用直角入隅  
200+200mm/ホワイト



※現場で折り曲げて、ご使用下さい。

## ●立ち上げ見切用 出隅カバー (樹脂製 ホワイト)



**14-50DC** CD-3.5出隅用カバー  
30+30mm/ホワイト

クロス下地  
ベロスキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


# 立ち上げ見切

## ●立ち上げ見切(アルミ製)


クロス下地  
ペンキ下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**57-99** アルミ WZT-6.5  
3000mm/アルマイトシルバー




**57-00** アルミ WZT-10  
3000mm/アルマイトシルバー




**57-01** アルミ WZT-13  
3000mm/アルマイトシルバー




**57-94** アルミ AJT-6  
3000mm/アルマイトシルバー




**57-02** アルミ AJT-9  
3000mm/アルマイトシルバー



**57-03** アルミ AJT-12  
3000mm/アルマイトシルバー




**57-98** アルミ ATAM-2.5  
2500mm/アルマイトシルバー



**57-95** アルミ ATAM-3.5  
2500mm/アルマイトシルバー


### 施工例




塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# 立ち上げ見切


## ●立ち上げ見切(アルミ製)




**37-09** アルミ 2.5コS  
2730mm  
アルマイトシルバー



**39-20** アルミ 3.0コS  
2730mm  
アルマイトシルバー




**37-01** アルミ 3.5コS  
1820mm・2420mm・2730mm  
アルマイトシルバー




**37-04** アルミ 6.5コS  
1820mm・2420mm・2730mm  
アルマイトシルバー


## ●立ち上げ見切用 直角出隅・入隅役物(アルミ製)




- 37-09D** 2.5コS用直角出隅
  - 39-20D** 3.0コS用直角出隅
  - 37-01D** 3.5コS用直角出隅
  - 37-04D** 6.5コS用直角出隅
- 300+300mm/アルマイトシルバー



※現場で折り曲げて、ご使用下さい。  
曲げ直すと、折れてしまうことがありますので、ご注意ください。




- 37-09I** 2.5コS用直角入隅
  - 39-20I** 3.0コS用直角入隅
  - 37-01I** 3.5コS用直角入隅
  - 37-04I** 6.5コS用直角入隅
- 300+300mm/アルマイトシルバー



※現場で折り曲げて、ご使用下さい。  
曲げ直すと、折れてしまうことがありますので、ご注意ください。

## ●立ち上げ見切用 出隅カバー(樹脂製 シルバーグレー)



- 37-09DC** 2.5コS出隅用カバー
  - 39-20DC** 3.0コS出隅用カバー
  - 37-01DC** 3.5コS出隅用カバー
  - 37-04DC** 6.5コS出隅用カバー
- 30+30mm/シルバーグレー

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
(塩ビ)

(廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工材


左官

塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P


# 立ち上げ見切

## ●立ち上げ見切(アルミ製)

## ●立ち上げ見切(ステンレス製)



**(57-93)** アルミコーナーピン  
3.64m/アルマイトシルバー



**(57-78001)** ステンSTY-2625A  
(穴アキ)  
4m/ヘアライン

クロ  
ス下  
地

(廻り  
縁)

(廻り  
縁)

ジョ  
イナ  
ー

ジョ  
イナ  
ー

ジョ  
イナ  
ー

ジョ  
イナ  
ー

ア  
ン  
グ  
ル  
等

ア  
ン  
グ  
ル  
等

加  
工  
案  
内

床  
用

巾  
木

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル


点  
検  
口

接  
着  
剤


養  
生  
作  
業  
具

左  
官


## ●階段用入隅コーナー 塩ビ製




**25-00** 階段コーナー10R  
発泡塩ビ製/1500mm/ホワイト/350本入




**25-01** 階段コーナー15R  
発泡塩ビ製/1500mm/ホワイト/200本入




**25-11** 階段コーナー20R  
塩ビ製/1820mm/グレー/50本入



**25-12** 階段コーナー25R  
塩ビ製/1820mm/グレー/50本入



**25-13** 階段コーナー35R  
塩ビ製/1820mm/グレー/50本入



クロ  
ス下  
地

(廻り  
縁  
塩ビ)

(廻り  
縁  
アルミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(塩ビ)

ジョ  
イナ  
ー  
(アルミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(金属  
折曲)

ジョ  
イナ  
ー  
(断熱  
材用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アルミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

階  
段  
用  
床  
用

ク  
リ  
ン  
グ  
ル  
用

巾  
木  
用

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤

養  
生  
作  
業  
具

断  
熱  
工  
事  
材



左  
官

## ●階段滑り止め(ノンスリップ) (取寄品)




タイヤカラー規格外

ページュ・グレー・ダークグレー・ブラック・ライトブラウン・ダークブラウン・エンジ・レッド・ブルー・ダークブルー・イエロー


### ステンレス製



### アルミ製



### ■規格色




寸断切断、穴あけ、曲もみ加工可能です。お問い合わせ下さい。


印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

ペクロス下地  
 廻り縁  
 (塩ビ)  
 廻り縁  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (塩ビ)  
 ジョイナー  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (金属折曲)  
 ジョイナー  
 (断熱材用)  
 アンクル等  
 (塩ビ)  
 アンクル等  
 (アルミ)  
 加工案内  
 塗装案内  
 階段用  
 床用  
 クリソール用  
 巾木  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 接着剤  
 養生作業具  
 断熱工事材  
 左官


## ●階段用入隅コーナー 塩ビ製




**25-00** 階段コーナー10R  
発泡塩ビ製/1500mm/ホワイト/350本入




**25-01** 階段コーナー15R  
発泡塩ビ製/1500mm/ホワイト/200本入




**25-11** 階段コーナー20R  
塩ビ製/1820mm/グレー/50本入



**25-12** 階段コーナー25R  
塩ビ製/1820mm/グレー/50本入



**25-13** 階段コーナー35R  
塩ビ製/1820mm/グレー/50本入



クロ  
ス下  
地

(廻  
り縁  
塩ビ)

(アル  
ミ  
廻り縁)

ジョ  
イナ  
ー  
(塩ビ)

ジョ  
イナ  
ー  
(アルミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(金属  
折曲)

ジョ  
イナ  
ー  
(断熱  
材用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アルミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

階  
段  
用  
床  
用

ク  
リ  
ン  
グ  
ル  
角

巾  
木  
用

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス

養  
生  
作  
業  
具  
断熱  
工  
事  
材

左  
官


# 階段用部材・床金具

## ●階段用入隅コーナー 塩ビ製




**25-00** 階段コーナー10R  
 発泡塩ビ製/1500mm/ホワイト/350本入


**25-01** 階段コーナー15R  
 発泡塩ビ製/1500mm/ホワイト/200本入




**25-11** 階段コーナー20R  
 塩ビ製/1820mm/グレー/50本入




**25-12** 階段コーナー25R  
 塩ビ製/1820mm/グレー/50本入




**25-13** 階段コーナー35R  
 塩ビ製/1820mm/グレー/50本入




## ●床金具





**57-71** アルミパンチボーダー  
 3.64m/アルマイトシルバー



**57-93** アルミコーナーピン  
 3.64m/アルマイトシルバー




**25-20** 塩ビ巻边ジョイナー  
 2m/アイボリー/200本入




**57-91** アルミジュータン押え大 (穴ナシ)  
 3m/アルマイトシルバー

**57-92** アルミジュータン押え大 (穴アキ)  
 3m/アルマイトシルバー  
 皿穴ピッチ≒290mm/4φ×8皿



**57-86** ステンジュータン押え小  
 SUS430  
 4m/ヘアーライン




**57-87** ステンジュータン押え大 (穴ナシ)  
 SUS430  
 3m/ヘアーライン

**57-88** ステンジュータン押え大 (穴アキ)  
 SUS430  
 3m/ヘアーライン  
 穴ピッチ≒290mm/4φ×6.5皿


# 階段用部材・床金具

品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●床金具(取寄品)



**(57-81)** ステンフロアー目地25  
4m/ヘアライン




**(57-82)** ステンフロアー目地30  
4m/ヘアライン




**(57-83)** ステンフロアー目地40  
4m/ヘアライン


## ●ステンレスジュータンコーナー(取寄品)




**(57-78001)** STY-2625A(穴アキ)  
4m/ヘアライン




**(57-78002)** STY-2654A(穴アキ)  
4m/ヘアライン




**(57-78003)** STY-3594A(穴アキ)  
4m/ヘアライン



**(57-78020)** STY-4495A(穴アキ)  
4m/ヘアライン



**(57-78021)** STY-3865A(穴アキ)  
4m/ヘアライン



**(57-78025)** STY-1905A(穴ナシ)  
4m/ヘアライン

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻  
り  
縁  
塩  
ビ)

(廻  
り  
縁  
アル  
ミ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(塩  
ビ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(アル  
ミ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(金  
属  
折  
曲)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(断  
熱  
材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩  
ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アル  
ミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

階  
段  
用  
床  
用

ク  
リ  
ン  
グ  
巾  
木  
ル  
ー  
ル  
角

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス

養  
生  
工  
事  
材  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーム用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

# 巾木 クリーンルーム用


アルミ 板巾木	462
アルミ R付巾木	464
ステンレス 巾木	466
塩ビ クリーンルーム用ジョイナー	468
アルミ クリーンルーム用ジョイナー	470
メタカラー	472

# 巾木


## ●巾木(アルミ製)

\*接着剤で取り付けて下さい。


クロス下地  
ペンキ下地  
(廻り縁)  
(塩ビ)  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
クリンラー台  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官




**54-40** アルミ板巾木30  
2000mm/アルマイトシルバー




**54-41** アルミ板巾木40  
2000mm/アルマイトシルバー




**54-42** アルミ板巾木50  
2000mm/アルマイトシルバー



**54-43** アルミ板巾木60  
2000mm/アルマイトシルバー




**54-44** アルミ板巾木75  
2000mm/アルマイトシルバー




**54-45** アルミ板巾木100  
2000mm/アルマイトシルバー

### 施工例




塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

## ●巾木(アルミ製) 直角出隅役物




- 54-40D** アルミ板巾木30用直角出隅
- 54-41D** アルミ板巾木40用直角出隅
- 54-42D** アルミ板巾木50用直角出隅
- 54-43D** アルミ板巾木60用直角出隅
- 54-44D** アルミ板巾木75用直角出隅
- 54-45D** アルミ板巾木100用直角出隅

300+300mm/アルマイトシルバー




※現場で折り曲げて、ご使用下さい。  
曲げ直すと、折れてしまうことがありますので、ご注意ください。

## ●巾木(アルミ製) 直角入隅役物



- 54-40I** アルミ板巾木30用直角入隅
- 54-41I** アルミ板巾木40用直角入隅
- 54-42I** アルミ板巾木50用直角入隅
- 54-43I** アルミ板巾木60用直角入隅
- 54-44I** アルミ板巾木75用直角入隅
- 54-45I** アルミ板巾木100用直角入隅

300+300mm/アルマイトシルバー



※現場で折り曲げて、ご使用下さい。  
曲げ直すと、折れてしまうことがありますので、ご注意ください。

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口



ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官



塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

## ●R巾木(アルミ製) \*接着剤で取り付けて下さい。



**54-46** アルミ貼り巾木  
50-10R  
3000mm/アルマイトシルバー


**54-46C** アルミ貼り巾木  
50-10R用  
サイドキャップ  
アルマイトシルバー/t=1.0




**54-47** アルミ貼り巾木  
100-20R  
3000mm/アルマイトシルバー

**54-47C** アルミ貼り巾木  
100-20R用  
サイドキャップ  
アルマイトシルバー/t=1.0


### 施工例



## ●R巾木(アルミ製) 直角出隅・入隅役物(トメカットのみ)



**54-46D** アルミ貼り巾木50-10R 直角出隅  
**54-47D** アルミ貼り巾木100-20R 直角出隅  
1辺約100mm



**54-46I** アルミ貼り巾木50-10R 直角入隅  
**54-47I** アルミ貼り巾木100-20R 直角入隅  
1辺約100mm



塗装案内・1本から承ります  
(全面塗装ではありません) ⇒440P

# 巾木 (取寄品)

品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●メタブライトMB R巾木 (アルミ+ステンレス) アルミ型材の曲面部分をステンレス箔でコーティング

- オールステンレス製に比べ、約1/3の重量です。
- 加工性・施工性に優れています。
- 外観はステンレスの質感そのもので、高いコストパフォーマンスを実現しました。



### 36-040 MB-60×30Rセット

3000mm/ヘアライン

\* 4セット(R巾木上材+受材)単位での出荷となります。

\* 巾木本体とコネクター・エンドは材質が異なるため色調が異なります。




材質:SCS13




材質:SCS13




材質:SCS13



### 36-041 MB-60×30R デスマコネクター 2ヶ入



### 36-042 MB-60×30R イリスミコネクター 2ヶ入



### 36-043 MB-60×30R エンド 2ヶ入

ベクロス下地

(廻り縁 (塩ビ))

(アルミ)

ジョイナー (塩ビ)

ジョイナー (アルミ)

ジョイナー (金属折曲)

ジョイナー (断熱材用)

アングル等 (塩ビ)

アングル等 (アルミ)

加工案内 塗装案内

床用 階段用

巾木 クリーナー台角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス 接着剤

養生作業具 断熱工事材

左官


# 巾木(取寄品)

## ●ステンレス巾木 SUS-304


製造の過程上、製品の一部が鋭利な状態になって  
 いますので運搬時や施工時には手袋を着用し  
 取扱いには十分ご注意ください。

\* 施工には467ページ 巾木樹脂ベースが必要となります。


ペクロス下地  
 (塩ビ)  
 廻り縁  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (塩ビ)  
 ジョイナー  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (金属折曲)  
 ジョイナー  
 (断熱材用)  
 アンクル等  
 (塩ビ)  
 アンクル等  
 (アルミ)  
 加工案内  
 階段用  
 巾木  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 ビス  
 養生作業具  
 断熱工事材  
 左官




**54-17** S-401  
 t=0.8/2m/ヘアライン





**54-18** S-402  
 t=0.8/2m/ヘアライン



**54-22** S-404  
 t=0.8/2m/ヘアライン



**54-23** S-405  
 t=0.8/2m/ヘアライン





# 巾木 (取寄品)

品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●ステンレス巾木 SUS-304

製造の過程上、製品の一部が鋭利な状態になっていますので運搬時や施工時には手袋を着用し取扱いには十分ご注意ください。




巾木寸法 (60mm用・75mm用・90mm用)の違いにより、樹脂ベースの取付位置が異なりますのでご注意ください。

### 施工方法




### 54-25 巾木樹脂ベースF2001

2m / 樹脂製





### 54-26 巾木出隅F2003

60mm用・75mm用・90mm用 / アルミ製 / ホワイトブロンズ




### 施工図




### 54-27 巾木入隅F2004

60mm用・75mm用・90mm用 / アルミ製 / ホワイトブロンズ



### 施工図



クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
(塩ビ)

(廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
コーナー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

# クリーンルーム用ジョイナー

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クリーンルーム用ジョイナー(塩ビ製・静電防止剤配合)

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリーンルーム用

浴室天井


スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官



**28-20** CRP-30MW(廻縁・入隅)  
2500mm/オフホワイト



**28-32** CRP-30MW用 裏板ジョイント  
アルミ製




**28-21** CRP-30HB (巾木)  
2500mm/オフホワイト

**28-36** CRP-30HB用 裏板ジョイント  
アルミ製


**28-33** CRP-30MW用  
サイドキャップ  
t=1.0mm/オフホワイト




**28-37** CRP-30HB用  
サイドキャップ  
t=1.0mm/オフホワイト



### 施工例




ビスを打った目地部は  
コーキング処理して下さい。




ジョイント部は、裏板ジョイントを使用し、  
コーキング処理して下さい。

## ●クリーンルーム用ジョイナー(塩ビ製・静電防止剤配合) 出隅



**28-22** CRP-30DM(面取出隅)  
2500mm/オフホワイト

**28-40** CRP-30DM用 裏板ジョイント  
アルミ製



**28-23** CRP-30DK(出隅)  
2500mm/オフホワイト


**28-41** CRP-30DK用 裏板ジョイント  
アルミ製

# クリーンルーム用ジョイナー


受注生産品は納期をご確認下さい。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クリーンルーム用ジョイナー CRP-30用役物


※1辺あたり200mm




**28-42**  
CRP-30MW・CRP-30DM  
三方出隅 (受注生産品)




**28-43**  
CRP-30MW・CRP-30DK  
三方出隅 (受注生産品)






**28-38**  
CRP-30MW  
三方入隅 (受注生産品)




**28-30**  
CRP-30MW直角出隅




**28-31**  
CRP-30MW直角入隅




**28-34**  
CRP-30HB直角出隅




**28-35**  
CRP-30HB直角入隅



**28-44**  
CRP-30HB・CRP-30DM  
三方出隅 (受注生産品)



**28-39**  
CRP-30MW・CRP-30HB  
三方入隅 (受注生産品)



**28-45**  
CRP-30HB・CRP-30DK  
三方出隅 (受注生産品)

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

中木  
ジョイナー用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官

# クリーンルーム用ジョイナー (取寄品)

品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クリーンルーム用ジョイナー (アルミ製)



### 36-060 30MR型 (廻り縁・入隅)

2730mm / アルマイトシルバー



\*裏板ジョイントをご用命下さい。

### 36-101 裏板ジョイント30MR用

アルマイトシルバー

### 36-091 サイドパネル30MR用

アルマイトシルバー



### 36-061 30HR型 (巾木)

2730mm / アルマイトシルバー

\*裏板ジョイントをご用命下さい。

### 36-102 裏板ジョイント30HR用

アルマイトシルバー

### 36-092 サイドパネル30HR用

アルマイトシルバー


ペクロス下地  
 (塩ビ)  
 廻り縁  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (塩ビ)  
 ジョイナー  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (金属折曲)  
 ジョイナー  
 (断熱材用)  
 アンクル等  
 (塩ビ)  
 アンクル等  
 (アルミ)  
 加工案内  
 塗装案内  
 床用  
 階段用  
 クリーナー台  
 巾木  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 接着剤  
 レニス  
 養生作業具  
 断熱工事材  
 左官

# クリーンルーム用ジョイナー (取寄品)

品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
受注生産品は納期をご確認下さい。


サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●クリーンルーム用ジョイナー(アルミ製) 出隅



**36-07** 3R-7型 (出隅)


2730mm/アルマイトシルバー



**36-08** 5R-7型 (出隅)


2730mm/アルマイトシルバー

## ●クリーンルーム用ジョイナー 30MR、30HR用役物




**36-062** 30MR+30MR 三方入隅  
(受注生産品)

アルマイトシルバー




**36-063** 30MR 二方出隅  
(受注生産品)

アルマイトシルバー




**36-064** 30MR 二方入隅  
(受注生産品)

アルマイトシルバー




**36-065** 30HR+30MR 三方入隅  
(受注生産品)

アルマイトシルバー



**36-066** 30HR 二方出隅  
(受注生産品)

アルマイトシルバー



**36-067** 30HR 二方入隅  
(受注生産品)

アルマイトシルバー

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

廻  
り  
縁  
(塩  
ビ)

廻  
り  
縁  
(アル  
ミ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(塩  
ビ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(アル  
ミ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(金  
属  
折  
曲)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(断  
熱  
材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩  
ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アル  
ミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
ム  
用  
巾  
木

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ピ  
ス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官

# 積水樹脂 メタカラー (取寄品)

専用カタログがございます。品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●メタカラー-AK, メタカラー-AKA 軽量で加工性に優れたアルミ複合材!

R曲げ加工承ります。詳しくはご相談下さい。




### 特長

- アルミとプラスチックの複合材なので、切断、曲げ、穴あけなどの加工が容易です。
- 軽量でしかも強度、剛性に優れています。
- 両面接着テープ、接着剤による取り付けもできます。


### 用途

- 壁面、天井などの装飾材、目地材、見切り、廻り縁。
- ドア、柱などの装飾材、目地材。
- 什器、カウンター、ディスプレイ、サインボードなどの装飾材、目地材。


### 基本構成




### ■外觀カラー




### Lタイプ 3000mm 接着剤により取り付けして下さい。




### スリットモールタイプ 3000mm 接着剤により取り付けして下さい。



### フラットタイプ 3000mm 接着剤により取り付けして下さい。



### Zタイプ 3000mm ビス、タッカーにより取り付けして下さい。(R加工不可)




印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

# 積水樹脂 メタカラー (取寄品)


専用カタログがございます。品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●メタカラー-AK, メタカラー-AKA


**かん合タイプ** 3000mm 先に下地部材を取付、その上に表面部材をはめ込んで下さい。かん合材の接着には接着剤を併用して下さい。




**23-45** AKA-10U  
C CH NH G 24G BB BK




**23-51** AK-10UP  
(下地部材)



**23-32** AKA-16x10U  
C CH NH G 24G BB BK




**23-33** AKA-16U  
C CH NH G 24G BB BK




**23-54** AK-16UP  
(下地部材)


**かん合タイプ (下地部材セット)** 3000mm 先に下地部材を取付、その上に表面部材をはめ込んで下さい。かん合材の接着には接着剤を併用して下さい。



**23-17** AKA-9x4Uセット  
C CH NH G 24G BB BK




**23-18** AKA-13x4Uセット  
C CH NH G 24G BB BK



**23-19** AKA-20x4U  
セット  
C CH NH G 24G BB BK

**見切ジョイナータイプ (複合板、ポリ板用)** 3000mm 接着剤により取り付けて下さい。(R加工不可)



**24-68** AK-8x13U  
C CH

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻  
り  
縁  
塩  
ビ)

(ア  
ル  
ミ  
廻  
り  
縁)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(塩  
ビ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(ア  
ル  
ミ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(金  
属  
折  
曲)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(断  
熱  
材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩  
ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(ア  
ル  
ミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

中  
木  
ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
合  
角

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官

# 積水樹脂 メタカラー (取寄品)

専用カタログがございます。品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●メタカラーSK ステンレスの輝きと美しさそのままに施工性の良さをプラスしました。




### 特長

- ステンレス材に比べ、大幅に軽量化。施工性に優れています。
- 切断、曲げ、穴あけなどの加工が容易です。
- 両面接着テープ、接着剤による取り付けもできます。

### 用途



- 壁面、天井などの装飾材、目地材、見切り、廻り縁。
- ドア、柱などの装飾材、目地材。
- 什器、カウンター、ディスプレイ、サインボードなどの装飾材。

### 基本構成



**かん合タイプ** 3000mm 先に下地部材を取付、その上に表面部材をはめ込んでください。かん合材の接着には接着剤を併用してください。



### ■外觀カラー



**23-41** SK-10UD

**23-51** AK-10UP (下地部材)



鏡面 ヘアライン ヴァイブレーション



**23-42** SK-16UD

**23-54** AK-16UP (下地部材)

鏡面 ヘアライン ヴァイブレーション  
 ブラックヘアライン ブラックミラー  
 ブラックヴァイブレーション





**23-43** SK-24UD

**23-55** AK-24UP (下地部材)

鏡面 ヘアライン ヴァイブレーション

**高性能Zタイプ** 3000mm ビス、釘、タッカーにより取り付けて下さい。(R加工不可)

### ■外觀カラー




**23-21** SK-16Z

**23-22** SK-11Z


鏡面 ヘアライン ヴァイブレーション

鏡面 ヘアライン ヴァイブレーション

### 使用例



- メタカラー-SKW 面材/タイル
- メタカラー-SK,SK-FB,SKS 巾木



**SKW準不燃面材シリーズ** (準不燃認定番号QM-0644) 3000mm Vカットが可能です。

外観色	鏡面・ヘアライン・#800鏡面 ヴァイブレーション
-----	------------------------------

ステンレス箱	プラスチック	23-81	SKW-100×2	t=2mm/巾100mm
ステンレス箱	プラスチック	23-82	SKW-140×2	t=2mm/巾140mm
ステンレス箱	プラスチック	23-83	SKW-220×2	t=2mm/巾220mm
ステンレス箱	プラスチック	23-84	SKW-300×2	t=2mm/巾300mm
ステンレス箱	プラスチック	23-85	SKW-630×2	t=2mm/巾630mm

(製品は、片面仕様です)

**SKW準不燃面材シリーズ (準不燃認定番号QM-0644)**

外観色	鏡面・ヘアライン・#800鏡面 ヴァイブレーション
-----	------------------------------

ステンレス箱	プラスチック	23-880	SKW-3×6	t=2mm/ 914mm×1829mm
ステンレス箱	プラスチック	23-881	SKW-3×10	t=2mm/ 914mm×3000mm

(製品は、片面仕様です)

**SKW化粧タイル**

外観色	鏡面・ヘアライン
-----	----------

ステンレス箱	プラスチック	24-01	SKW-109×109	t=2mm/109mm×109mm
ステンレス箱	プラスチック	24-02	SKW-152×152	t=2mm/152mm×152mm

(製品は、片面仕様です)

**SK巾木シリーズ** 2000mm

外観色	鏡面・ヘアライン	23-62	SK-60×2	t=2mm/巾60mm
ステンレス箱	硬質プラスチック	23-63	SK-75×2	t=2mm/巾75mm
ステンレス箱	硬質プラスチック	23-65	SK-100×2	t=2mm/巾100mm

出隅・入隅用 (裏面中央Vミソ付) 1000mm

23-71	ヤクSK-60	t=2mm/巾60mm
23-72	ヤクSK-75	t=2mm/巾75mm
23-74	ヤクSK-100	t=2mm/巾100mm

※硬質プラスチック部分はグレーです。

**SK-FBフラットバーシリーズ** 2700mm

外観色	鏡面・ヴァイブレーション・ヘアライン ブラックヘアライン・ブラックミラー・ブラックヴァイブレーション
-----	---

両端巻込みタイプ

24-04	SK-40×2FB	t=2mm/巾40mm
23-86	SK-60×2FB	t=2mm/巾60mm
23-80	SK-75×2FB	t=2mm/巾75mm
23-87	SK-100×2FB	t=2mm/巾100mm
23-89	SK-150×2FB	t=2mm/巾150mm

出隅・入隅用 (裏面中央Vミソ付) 900mm

24-05	ヤクSK-40FB	t=2mm/巾40mm
23-97	ヤクSK-60FB	t=2mm/巾60mm
23-90	ヤクSK-75FB	t=2mm/巾75mm
23-98	ヤクSK-100FB	t=2mm/巾100mm
23-99	ヤクSK-150FB	t=2mm/巾150mm

**ワンライン巾木シリーズ** 10m/30m 自在に曲がります。

外観色	ヘアライン (芯材グレー)・ブラックヘアライン (芯材ブラック)
-----	----------------------------------

23-23	ワンライン-60×2	t=2mm/巾60mm
23-24	ワンライン-75×2	t=2mm/巾75mm
23-25	ワンライン-100×2	t=2mm/巾100mm

出隅・入隅用 (裏面中央Vミソ付) 1000mm

23-26	ヤクワンライン-60	t=2mm/巾60mm
23-30	ヤクワンライン-75	t=2mm/巾75mm
23-31	ヤクワンライン-100	t=2mm/巾100mm

SUS304系改質材	SUS304系改質材
軟質PVC系改質樹脂 (着色グレー)	軟質PVC系改質樹脂 (着色ブラック)

ヘアライン      ブラックヘアライン


ベクロス下地  
 廻り縁 (塩ビ)  
 廻り縁 (アルミ)  
 ジョイナー (塩ビ)  
 ジョイナー (アルミ)  
 ジョイナー (金属折曲)  
 ジョイナー (断熱材用)  
 アンクル等 (塩ビ)  
 アンクル等 (アルミ)  
 加工案内 (塗装案内)  
 床用 階段用  
 巾木 クリーナー用  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 ビス 接着剤  
 養生作業具 断熱工事材  
 左官

# タキヤ ピクチャーレール(取寄品)

- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。下地が鋼材の場合は、厚み1.2mm以上でお願いします。ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジまたは専用ブラケットで取付けて下さい。
- 推奨荷重は静止状態での荷重です。破壊荷重の1/3を推奨荷重としています。レールやフックやハンガーの推奨荷重が異なる際は其中最も低い商品の推奨荷重と考えて下さい。
- 額縁同士の間隔を1m以上あけて展示することをお奨めいたします。

## ●Gtype 壁付け用 後付けタイプ / 軽量用(推奨荷重10kg) フック等は、479ページ参照して下さい。

- 軽量間仕切材へはt0.5mm以上のスタッドに取付けてください。
- 取付ピッチは、455mm以内。取付ネジ径は3.5mm。



### G1付属セット 樹脂製/ホワイト

#### 56-88 G1付属2M用


G1ブラケット(ビス付) 6ヶ  
G1キャップ 2ヶ

#### 56-89 G1付属3M用

G1ブラケット(ビス付) 8ヶ  
G1キャップ 2ヶ

#### 56-87 G-1

2m・3m / ホワイト




ブラケットを壁面に取り付けレールを押し込む

## ●Ktype 廻り縁兼用 / 軽量用(推奨荷重20kg)

- 軽量下地材 (Mバーt0.4mm以上) への取付は軽量用 (推奨荷重10kg)の扱いになります。
- 取付ピッチは、300mm以内。取付ネジ径は3.5mm。

### レール アルミ製


#### 後付けタイプ



#### 56-26 K-30

3m / シルバー・ホワイト


#### 先付・後付兼用



#### 56-09 K-20


3m / シルバー

### キャップ アルミ製



#### 56-29 K-30キャップ


T=2・W=30・H=13 / シルバー・ホワイト



#### 56-44 K-20キャップ


T=2・W=20・H=11.5 / シルバー

### Ktype専用Hook 軽量用(推奨荷重10kg)



#### 56-74 KAフック (先入・天井用)

シルバー・ホワイト(本体部のみ)  
(吊り部はシルバーのみ)




#### 56-75 KBフック (先入・壁用)

シルバー・ホワイト(本体部のみ)  
(吊り部はシルバーのみ)



### 部位名称



頭径5.5mmのビス

SPN22/32

⇒543P

# タキヤ ピクチャーレール(取寄品)

- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。下地が鋼材の場合は、厚み1.2mm以上をお願いします。  
ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジまたは専用ブラケットで取付けて下さい。
- 推奨荷重は静止状態での荷重です。破壊荷重の1/3を推奨荷重としています。  
レールやフックやハンガーの推奨荷重が異なる際は其中最も低い商品の推奨荷重と考えて下さい。
- 額縁同士の間隔を1m以上あけて展示することをお奨めいたします。


## ●Ctype 廻り縁兼用 / 中量用 (推奨荷重30kg)

フック等は、479ページ参照して下さい。

- 軽量下地材 (Mバーt0.4mm以上) への取付は軽量用 (推奨荷重10kg)の扱いになります。
- 取付ピッチは、300mm以内。取付ネジ径は3.5mm。


### レール アルミ製

#### 先付・後付兼用




**56-01** C-1  
2m/シルバー・ホワイト・ブラック  
3m/シルバー・ホワイト・ブロンズ・ブラック

#### 先付タイプ




**56-03** C-2A  
3m/シルバー

#### 先付タイプ




**56-04** C-2B  
3m/シルバー

#### 先付タイプ




**56-05** C-2D  
2m/シルバー・ホワイト  
3m/シルバー・ホワイト

#### 先付タイプ




**56-06** C-2E  
2m/シルバー・ホワイト  
3m/シルバー・ホワイト

#### 後付タイプ




**56-08** C-5  
3m/シルバー・ホワイト

#### 後付タイプ




**56-10** C-5A  
2m/シルバー・ホワイト・ブラック  
3m/シルバー・ホワイト・ブラック

### キャップ アルミ製



**56-31** C-1キャップ  
T=2・W=20・H=14.5  
シルバー・ホワイト・ブロンズ・ブラック

### ストップ アルミ製



**56-32** C-2Aストップ  
T=2・W=28・H=13.5/シルバー

**56-33** C-2Bストップ  
T=2・W=28・H=17/シルバー



**56-35** C-2Dストップ  
T=2・W=24・H=13.5/シルバー・ホワイト

**56-36** C-2Eストップ  
T=2・W=24・H=17/シルバー・ホワイト

**56-38** C-5ストップ  
T=2・W=18・H=14.5/シルバー・ホワイト

**56-39** C-5Aストップ  
T=2・W=18・H=14/シルバー・ホワイト・ブラック

### ■C-2Dタイプ アングル下地取付詳細図 取付ビス300p以内



ベクロス下地

(廻り縁)

(アルミ)

ジョイナー

(アルミ)

ジョイナー

(金属折曲)

ジョイナー

(断熱材用)

アングル等

(アルミ)

加工案内

塗装案内

階段用

床用

クリン

巾木

用

浴室天井

スバンドレール

点検口

接着剤

養生作業具

断熱工事材


# タキヤ ピクチャーレール(取寄品)

- ピクチャーレールは補強された下地に取付けてください。下地が鋼材の場合は、厚み1.2mm以上でお願いします。ピクチャーレールのジョイント部および端部は、50mm以内にネジまたは専用ブラケットで取付けて下さい。
- 推奨荷重は静止状態での荷重です。破壊荷重の1/3を推奨荷重としています。レールやフックやハンガーの推奨荷重が異なる際は其中で一番低い商品の推奨荷重と考えて下さい。
- 額縁同士の間隔を1m以上あけて展示することをお奨めいたします。


## ●Stype 廻り縁兼用 先付タイプ/軽量用(推奨荷重20kg)

- 軽量下地材 (Mバーt0.4mm以上) への取付は軽量用 (推奨荷重10kg)の扱いになります。
- 取付ピッチは、S-2A:300mm以内/S-1S:455mm以内/S-1A:300mm以内。取付ネジ径は3.5mm。


レール アルミ製



**56-171** S-2A  
2m/シルバー-ホワイト  
3m/シルバー-ホワイト




**56-172** S-1S  
3m/シルバー-ホワイト



**56-170** S-1A  
2m/シルバー-ホワイト  
3m/シルバー-ホワイト

ストップ アルミ製




- 56-332** S-2Aストップ  
T=2・W=23・H=17/シルバー-ホワイト
- 56-333** S-1Sストップ  
T=2・W=29.5・H=26.5/シルバー-ホワイト
- 56-331** S-1Aストップ  
T=2・W=23・H=14/シルバー-ホワイト


## ●Ftype 廻り縁兼用 先付けタイプ/中量用(推奨荷重30kg)

- 軽量下地材 (Mバーt0.4mm以上) への取付は軽量用 (推奨荷重10kg)の扱いになります。
- 取付ピッチは、455mm以内。


レール アルミ製



**56-14** F-1  
3m/シルバー




**56-23** F-1S  
3m/シルバー-ホワイト




**56-18** F-2  
3m/シルバー

ストップ アルミ製




- 56-56** F-1ストップ  
T=2・W=27・H=22/シルバー
- 56-57** F-1Sストップ  
T=2・W=33・H=35/シルバー-ホワイト
- 56-334** F-2ストップ  
T=2・W=20・H=24.5/シルバー


### ■F-1Sタイプ 軽量間仕切取付詳細図




## ●Stype・Ftype専用付属部品 (材質:スチール 仕上:三価ユニクロメッキ)



**56-91** SFスライドブラケット60  
有効スライド範囲:0~42mm  
※SFボルト25付



**56-92** SFスライドブラケット100  
有効スライド範囲:0~82mm  
※SFボルト25付




**56-94** SFボルト25  
有効スライド範囲  
ブラケット取付  
適応ネジ径:4.0~5.0mm  
適応アンカー径:M8

# タキヤ ピクチャーレール(取寄品)

専用カタログがございます。  
品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●フック




部位名称




### (56-71) ミニAフック (後付固定用)

(推奨荷重20kg)  
ミニハンガーセットAにのみ対応  
材質:亜鉛ダイカスト  
仕上:クロームメッキ・焼付塗装  
対応レール:G,K,S,C,F type  
カラー:シルバー・ホワイト(本体部/吊り部とも同色)  
\*G type は、推奨荷重10kgになります。



### (56-15) CAフック (後付固定用)

(推奨荷重30kg)  
材質:亜鉛ダイカスト・ステンレス  
仕上:サーチライトニッケルメッキ焼付塗装  
対応レール:G,S,C,F type  
カラー:シルバー・ホワイト(本体部のみ)・ブラック(本体部のみ)  
(吊り部はシルバーのみ)  
\*G type は、推奨荷重10kgになります。  
\*S type は、推奨荷重20kgになります。




### (56-16) CBフック (後付固定用)

(推奨荷重30kg)  
材質:亜鉛ダイカスト・ステンレス  
仕上:サーチライトニッケルメッキ焼付塗装  
対応レール:C,S type  
カラー:シルバー・ホワイト(本体部のみ)・ブラック(本体部のみ)  
(吊り部はシルバーのみ)  
\*S type は、推奨荷重20kgになります。

## ●ハンガーセット

●2本吊りの場合でもワイヤ1本で支えられる重量を推奨荷重としてお守り下さい。  
軽量用 (推奨荷重20kg)      中量用 (推奨荷重30kg)



### (56-20) ミニハンガーセットA


ワイヤーφ1.2mm/1m~5m (0.5mピッチ)  
材質:ハンガー/ステンレス  
ワイヤー/SUS304 7×7  
仕上:ショットブラスト

### (56-24) NハンガーセットA

ワイヤーφ1.5mm/1m~5m (0.5mピッチ)  
材質:ハンガー/要部ステンレス  
ワイヤー/SUS304 7×7  
仕上:ショットブラスト

## ●ジョイントピン

(材質:スチール 仕上:三価ユニクロメッキ)



### (56-40) ジョイントピン

### (56-45) コーナージョイントピン

ジョイントピン      コーナージョイントピン

ベクロス下地

(廻り縁  
(塩ビ)

(廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

クリ  
ソール  
用  
巾木  
用  
角

浴室天井

スパンドレル

点検口

接着剤

養生  
作業  
具  
断熱  
工事  
材

左官

# 浴室・水廻り建材 (取寄品)

品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●バスパネル不燃200 大型物件／天井・壁用


有効巾200mm

不燃認定番号  
 NM-5225：バスパネル不燃200(やよい檜)  
 NM-5224：バスパネル不燃200(ホワイト、ソウゲ)  
 バスパネル不燃目地なし200  
 NM-5226：バスパネル不燃リブ200


バラ対応可 (運賃別途)  
 別注のL寸は6mまで対応します。  
 (4mを超える製品は、チャーター便運賃別途)

### フラットタイプ

#### ■ ホワイト・ソウゲ



#### ■ やよい檜 (部材は新生檜色をご使用下さい)



■ ホワイト

■ ソウゲ




■ やよい檜 (部材は新生檜色)

**20-203** バスパネル不燃200-3 3m/本体のみ6枚入り/ホワイト・ソウゲ・やよい檜

**20-204** バスパネル不燃200-4 4m/本体のみ6枚入り/ホワイト・ソウゲ・やよい檜

### リブタイプ




■ ホワイト

■ ソウゲ

**20-205** バスパネル不燃リブ200-3 3m/本体のみ6枚入り/ホワイト・ソウゲ

**20-206** バスパネル不燃リブ200-4 4m/本体のみ6枚入り/ホワイト・ソウゲ

### 目地なしタイプ



■ ホワイト

■ ソウゲ

**20-207** バスパネル不燃目地なし200 3m/本体のみ6枚入り/ホワイト・ソウゲ

**20-208** バスパネル不燃目地なし200 4m/本体のみ6枚入り/ホワイト・ソウゲ


印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

# 浴室・水廻り建材 (取寄品)


品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●バスパネル不燃200 別注色対応

\* 30㎡以上からの受注/寸法3m,4m/納期約2ヶ月



## ●バスパネル不燃200・準不燃用補修塗料 (不燃200 / 準不燃200-I型R / 準不燃300-I型用)




※ 樹脂性バスパネルには使用できません。  
主剤の缶へ硬化剤を入れて、よくかくはん後にご使用下さい。

### 20-73 バスパネル不燃・準不燃用補修塗料

1セット(主剤 1缶60g+硬化剤 1缶35g入)  
ホワイト・ソフグ・ライトグレー・あすか檜・新生檜・みやび杉・焼き杉・ブラック10・ブラック20・ブラック35

### 部材一覧 (484、485ページに詳細がございます。)



ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻り縁  
(塩ビ)

(アルミ  
廻り縁)

ジョイナ  
(塩ビ)

ジョイナ  
(アルミ)

ジョイナ  
(金属折曲)

ジョイナ  
(断熱材用)

ア  
(塩ビ)

ア  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
角

浴室天井

スパ  
ンドレル

点  
検口

ビス  
接着剤

養生  
断熱  
工  
事  
材

左  
官

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

ペクロス下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# 浴室・水廻り建材 (取寄品)

品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●バスパネル準不燃 200-I型R 大型物件 / 天井専用

準不燃認定番号QM-0515




バラ対応可 (運賃別途)  
別注のL寸は6mまで対応します。  
(4mを超える製品は、チャーター便  
運賃別途)

有効巾200mm



**20-233** バスパネル準不燃200-I型R-3B 3m / 本体のみ12枚入 / ホワイト・ソウゲ・ライトグレー・あすか檜・新生檜・みやび杉・焼き杉・黒杉

**20-234** バスパネル準不燃200-I型R-4B 4m / 本体のみ12枚入 / ホワイト・ソウゲ・ライトグレー・あすか檜・新生檜・みやび杉・焼き杉・黒杉



印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

# 浴室・水廻り建材 (取寄品)

品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●バスパネル準不燃 300-I型 大型物件 / 天井専用

準不燃認定番号QM-0515



バラ対応可 (運賃別途)  
別注のL寸は6mまで対応します。  
(4mを超える製品は、チャーター便運賃別途)

有効巾300mm



**20-252** バスパネル準不燃300-I型-2D 1.82m / 本体のみ 6枚入 / ホワイト・ソウゲ

**20-253** バスパネル準不燃300-I型-3D 3m / 本体のみ 12枚入 / ホワイト・ソウゲ・ライトグレー・あすか檜・新生檜

**20-254** バスパネル準不燃300-I型-4D 4m / 本体のみ 12枚入 / ホワイト・ソウゲ・ライトグレー・あすか檜・新生檜



■ホワイト



■ソウゲ



■ライトグレー




■あすか檜  
(部材はヒノキ色)



■新生檜

### 部材一覧 (484、485ページに詳細がございます。)



印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

ベ  
ン  
キ  
下  
地  
  
(廻り縁)  
(塩ビ)  
  
(アルミ)  
  
ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(塩ビ)  
  
ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(アルミ)  
  
ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(金属折曲)  
  
ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(断熱材用)  
  
ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩ビ)  
  
ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アルミ)  
  
加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内  
  
床  
用  
階  
段  
用  
  
巾  
木  
用  
ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
角  
  
浴  
室  
天  
井  
  
ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル  
  
点  
検  
口  
  
ヒ  
ス  
ス  
接  
着  
剤  
  
養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材  
  
左  
官

# 浴室・水廻り建材 (取寄品)


品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●バスパネル不燃・準不燃用部材 (不燃200 / 準不燃200-I型R / 準不燃300-I型用)


バラ対応可 (運賃別途)

**カラー** ホワイト / ゾウゲ / ライトグレー / ヒノキ / 新生檜 / みやび杉 / 焼き杉  
 シルバー / ステン / アンバー / ブラック10 / ブラック20 / ブラック35


### アルミタイプ




**20-78** オールアルミ廻り縁  
 3m / 20本入  
 壁・天井の縁切り部材




**20-79** オールアルミジョイント  
 3m / 20本入  
 パネル同士のジョイント部材




**20-75** フリー廻り縁  
 3m / 10本入  
 角度自在の廻り縁(90°~180°)  
 しかも結露も受ける部材




**20-52** フリー入隅2型  
 3m / 10本入  
 角度自在の入隅(90°~180°)




**20-51** フリー出隅2型  
 3m / 10本入  
 角度自在の出隅(90°~180°)




**20-53** オールアルミ下がり壁露受け  
 3m / 10本入  
 下がり出隅の結露受け部材




**20-54** オールアルミカウンター見切  
 3m / 10本入  
 パネルとカウンターとの縁切部材  
 20mmピッチで3mm×10mm(楕円)の水抜き穴




**20-89** オールアルミカウンター見切入隅  
 5個入  
 カウンター見切のコーナー部材



**20-93** オールアルミ水切R  
 3m / 10本入  
 パネルと腰壁との縁切部材  
 20mmピッチで3mm×10mm(楕円)の水抜き穴



**20-95** オールアルミ水切R入隅  
 5個入  
 水切りのコーナー部材



**20-94** オールアルミ水切R出隅  
 5個入  
 水切りのコーナー部材

ペクロス下地  
 廻り縁 (塩ビ)  
 廻り縁 (アルミ)  
 ジョイナー (塩ビ)  
 ジョイナー (アルミ)  
 ジョイナー (金属折曲)  
 ジョイナー (断熱材用)  
 アンクル等 (塩ビ)  
 アンクル等 (アルミ)  
 加工案内  
 塗装案内  
 床用  
 巾木  
 クリソール用  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 接着剤  
 養生作業具  
 断熱工事材  
 左官

# 浴室・水廻り建材 (取寄品)


品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●バスパネル不燃・準不燃用部材 (不燃200 / 準不燃200-I型R / 準不燃300-I用)


バラ対応可 (運賃別途)

**カラー** ホワイト / ゾウゲ / ライトグレー / ヒノキ / 新生檜 / みやび杉 / 焼き杉  
シルバー / ステン / アンバー / ブラック10 / ブラック20 / ブラック35


嵌合タイプ (室温50度以上になる場合は、使用出来ません)



**20-70** アルミ廻り縁  
3m / 20本  
オスメス嵌合で  
貼り仕舞いの施工性up



**20-55** アルミ出隅2型  
3m / 20本  
パネル同士の  
出隅のつなぎ部材



**20-56** アルミ入隅  
3m / 20本  
パネル同士の  
入隅のつなぎ部材

ベ  
ン  
キ  
下  
地

(廻り縁  
塩ビ)

(アルミ  
廻り縁)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

階段用

巾木  
角

浴室天井

スバンドレル

点検口

接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

# 浴室・水廻り建材 (取寄品)

品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●バスパネルBTj 物件 / 天井・壁用



印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。  
 バラ対応可 (運賃別途)  
 別注のL寸は4m~6mまで対応します。  
 (4mを超える製品は、チャーター便運賃別途)

付属部材は489ページ樹脂製バスパネル用部材よりお選び下さい。

有効巾200mm



- 20-105** バスパネルBTj-2 2m / 本体のみ12枚入
- 20-103** バスパネルBTj-3 3m / 本体のみ12枚入
- 20-104** バスパネルBTj-4 4m / 本体のみ12枚入



付属部材カラーマッチング

本体	対応する部材の色
ソウゲ	ソウゲ
カステール(ホワイト)	ホワイト
ライトグレー	ライトグレー
やまと檜(板目)とき檜(柱目)	ヒノキ
ポテチーフイオリートj	ベイルベージュ
ミディアムバインj	ミディアムブラウン
ダークバインj	ダークブラウン
ベイルブルー	ベイルブルー
ベイルピンク	ベイルピンク


## ●親水バスパネルBTj 物件 / 天井・壁用




印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。  
 バラ対応可 (運賃別途)

付属部材は489ページ樹脂製バスパネル用部材よりお選び下さい。

有効巾200mm




- 20-093** 親水バスパネルBTj-3 3m / 本体のみ12枚入
- 20-094** 親水バスパネルBTj-4 4m / 本体のみ12枚入



### 親水とは

水玉にならず、  
水が広がりがやすい状態




### 結露だれ対策

結露だれがしにくく、快適な浴室環境を実現できます。

### 汚れ対策

水の膜により、汚れが定着しにくくなります。



▲天井施工には3度以上の傾斜をつけて下さい。

# 浴室・水廻り建材 (取寄品)

品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●バスパネルWJ 物件／天井・壁用



印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。  
 パラ対応可 (運賃別途)  
 別注のL寸は6mまで対応します。  
 (4mを超える製品は、チャーター便運賃別途)

付属部材は489ページ樹脂製バスパネル用部材よりお選び下さい。

有効巾300mm



**20-02** バスパネルWJ-3 3m/本体のみ8枚入/ソウゲ・ホワイト・ライトグレー

**20-04** バスパネルWJ-4 4m/本体のみ8枚入/ソウゲ・ホワイト・ライトグレー




## ●バスパネルEX 住宅／天井・壁用



3mのみパラ対応可 (運賃別途)  
 別注のL寸は3mまで対応します。

住宅用バスパネルには目地調整機能がありません。住宅以外の目地調整を必要とする場所へは施工しないでください。  
 付属部材は489ページ樹脂製バスパネル用部材よりお選び下さい。

有効巾300mm



**20-032** バスパネルEX 坪セット 2m/本体6枚入、廻り縁4本入 (2坪で1セットとなります。坪単位での出荷となり、奇数坪数では運賃がかかります。)

**20-033** バスパネルEX-3 3m/本体のみ8枚入



ベクロス下地

(廻り縁)  
(塩ビ)

(アルミ)  
(廻り縁)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

階段用  
床用

クリ  
シルー  
合角

浴室天井  
スパンドレル

点検口

接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

# 浴室・水廻り建材 (取寄品)

品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●バスパネルU 住宅／天井・壁用



印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。  
 別注のL寸はお受け出来ません。

住宅用バスパネルには目地調整機能がありません。住宅以外の目地調整を必要とする場所へは施工しないでください。  
 付属部材は489ページ樹脂製バスパネル用部材よりお選び下さい。

有効巾200mm



**(20-132)** バスパネルU 坪セット 2m/本体9枚入、廻り縁4本入 (2坪で1セットとなります。坪単位での出荷となり、奇数坪数では運賃がかかります。)



■ベイルソUGE ■ホワイト

## ●バスマニール 住宅／天井・壁用




別注のL寸はお受け出来ません。

バラ対応可(運賃別途)

住宅用バスパネルには目地調整機能がありません。住宅以外の目地調整を必要とする場所へは施工しないでください。  
 付属部材は489ページ樹脂製バスパネル用部材よりお選び下さい。

有効巾300mm



**(20-052)** バスマニール 2.4m/本体のみ6枚入

**(20-053)** バスマニール-3 3m/本体のみ8枚入



■RソUGE ■Rホワイト ■Rライトグレー



■ハニエーグラス ■みよし杉 ■エミルラインホワイト



■エミルラインベージュ ■フィオルデベスコ ■フィオルデベスコ アクア




■フィオルデベスコ ウォーム ■ネオクロスブロック

共通部材カラーマッチング


本体	対応する部材の色
RソUGE	ソUGE
Rホワイト	ホワイト
フィオルデベスコ	
エミルラインホワイト	
Rライトグレー	ライトグレー
ハニエーグラス	
みよし杉	ミディアムブラウン
エミルラインベージュ	ベイルベージュ
フィオルデベスコ アクア	グリーン
フィオルデベスコ ウォーム	ベイルピンク
ネオクロスブロック	ブラック

## ●樹脂製バスパネル用部材 (WJ/ BTj/ EX/ U/ バスミュール用)


**カラー** ホワイト/ゾウゲ/ライトグレー/ヒノキ/ペイルブルー/ペイルピンク/ペイルベージュ/グリーン/ミディアムブラウン/ダークブラウン/ブラック




**20-40** バスパネル用コ型廻り縁  
 3m/20本入  
 壁・天井の縁切り部材




**20-41** バスパネル用廻り縁  
 3m/20本入  
 壁・天井の縁切り部材  
 オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性up




**20-46** バスパネル用ジョイント  
 3m/20本入  
 パネル同士のジョイント部材  
 オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性up




**20-47** バスパネル用出隅2型  
 3m/20本入  
 パネル同士の出隅のつなぎ部材  
 オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性up




**20-44** バスパネル用入隅  
 3m/20本入  
 パネル同士の入隅のつなぎ部材  
 オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性up




**20-58** バスパネル用ツイン廻り縁3型  
 3m/20本入  
 角度自在の出隅(90°~180°)・入隅  
 オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性up




**20-45** バスパネル用見切  
 3m/20本入  
 額縁などの周囲縁切り部材  
 オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性up




**20-38** バスパネル用カウンター見切  
 3m/20本入  
 パネルとカウンターとの縁切り部材  
 9mmピッチで3mm×6mm(楕円)の水抜き穴




**20-39** カウンター見切用出隅  
 5個入  
 カウンター見切のコーナー出隅部材




**20-91** カウンター見切用入隅  
 5個入  
 カウンター見切のコーナー入隅部材




**20-42** バスパネル用水切2型  
 3m/20本入  
 パネルと腰壁との縁切部材  
 9mmピッチで3mm×6mm(楕円)の水抜き穴




**20-43** 水切2型用出隅  
 5個入  
 水切りのコーナー出隅部材



**20-48** バックアップ材出隅  
 20個入  
 水切りの出隅部の防水バックアップ材



**20-92** 水切2型用入隅  
 5個入  
 水切りのコーナー入隅部材



**20-49** バックアップ材入隅  
 20個入  
 水切りの入隅部の防水バックアップ材

ベクロス下地  
 (廻り縁)  
 (塩ビ)  
 (廻り縁)  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (塩ビ)  
 ジョイナー  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (金属折曲)  
 ジョイナー  
 (断熱材用)  
 アンクル等  
 (塩ビ)  
 アンクル等  
 (アルミ)  
 加工案内  
 塗装案内  
 床用  
 階段用  
 クリールール角  
 巾木  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 接着剤  
 養生作業具  
 断熱工事材  
 左官

# 浴室・水廻り建材(取寄品)

## ●気密・防湿シート(屋内用)



**(20-610)** バリアエース100S

t=0.1mm/1.1m×100m/1巻

**(20-611)** バリアエース100W

t=0.1mm/2m×100m/1巻

**(20-612)** バリアエース200S


t=0.2mm/1.1m×50m/1巻

**(20-613)** バリアエース200W

t=0.2mm/2m×50m/1巻

- JISA6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に適合。
- 防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。
- 気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。
- シート色は暖かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。

## ●アクリル気密防水テープ(両面タイプ)



**(20-650)** アクリル気密防水テープ50W

t=0.23mm/50mm×20m/30巻入(梱包単位出荷)

**(20-651)** アクリル気密防水テープ75W

t=0.23mm/75mm×20m/24巻入(梱包単位出荷)

**(20-652)** アクリル気密防水テープ100W

t=0.23mm/100mm×20m/18巻入(梱包単位出荷)

ペクロス下地

(塩ビ) 廻り縁

(アルミ) 廻り縁

ジョイナー(塩ビ)

ジョイナー(アルミ)

ジョイナー(金属折曲)

ジョイナー(断熱材用)

アングル等(塩ビ)

アングル等(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官



## ●浴室対応点検口

- 浴室対応として、支持アームをステンレス製、開閉止め具を樹脂製としています。
- 気密試験の最上級であるA-4等級をクリアー。
- アルミ製バスパネルのバスパネル不燃・準不燃、不燃スパンドレルにマッチする色揃えです。
- 内・外の2重枠ですが、内枠しか見えないスッキリしたデザインです (外枠の上に内枠をかぶせます)


### 50-50 天井アルミ気密点検口枠Y

(対応厚10.5mm~27.5mm…仕上げ材+気密シート+耐水合板)


規格	下地開口寸法	色	梱包
450×450	456×456	ホワイト・ゾウゲ・ライトグレー ヒノキ・新生檜・焼き杉・みやび杉 シルバー・ステン・アンバー ブラック10・ブラック20・ブラック35	1個



### ■開閉断面図



### ■姿図



ベクロス下地  
 (塩ビ) 廻り縁  
 (アルミ) 廻り縁  
 ジョイナー (塩ビ)  
 ジョイナー (アルミ)  
 ジョイナー (金属折曲)  
 ジョイナー (断熱材用)  
 アンクル等 (塩ビ)  
 アンクル等 (アルミ)  
 加工案内 塗装案内  
 床用 階段用  
 巾木 (クリ/ルー/合角)  
 浴室天井 スパンドレル  
 点検口  
 ビス 接着剤  
 養生作業具 断熱工事材  
 左官

## バスパネル施工要領

### ■バスパネル使用に当たっての注意事項

#### 熱環境に対する注意事項

- 岩盤浴などの低温サウナへは樹脂製バスパネルの使用は避けてください。
- 暖房用排気口からの温風が直接パネルに当たることを避けてください。
- 給湯配管・蒸気配管には、必ず保護カバーを取付け30cm以上離してバスパネルを施工してください。

#### 温泉の注意事項

- バスパネル不燃・準不燃、バスミュール・サニタリーゾーンパネルについては、基材にアルミを使用している関係上、「強酸性 (PH3以下)、強アルカリ性 (PH10以上)、硫酸イオン濃度1,000mg/l以上の温泉等」には腐食する恐れがありますので、使用は避けてください。

#### 内装制限

- 内装制限のある浴室には、バスパネル不燃もしくは準不燃をお使いください。

#### 換気設備

- 浴室内の湯気抜きのため、必ず電動換気扇を取付けてください。

#### 施工に当たっての注意事項

- 壁面を張る場合は、パネルを縦張りとしてください。(横張りでは水が下に抜けなため)
- 浴室の壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
- 施工時に隙間の生じた場合は、シーリング材を充填してください。
- 照明設備を取付ける場合は、必ず下地を組み、隙間の部分にはシーリング材を充填してください。

#### 殺菌灯の使用は不可

- 殺菌灯の光が直接バスパネルへ照射されると、変色が発生しますので、ご使用は避けてください。

#### メンテナンスに当たって

- 一番大切なのは日頃のお手入れです。水洗い程度で結構ですので、汚れの予防をこまめに実施してください。日頃のお手入れを怠ると、カビが発生しやすくなったり、こびりついた汚れが落ちにくくなります。
- 汚れがついた時には、速やかに浴室用の中性洗剤をスポンジや軟らかい布にとって拭き取り、再度水洗いしてください。
- 有機洗剤 (ベンゼン・アルコール類) の使用は避けてください。
- カビが発生した時には、速やかに除去してください。除去が遅れると、塗装内部に菌糸が侵入して取れなくなる恐れがあります。




### ■温度変化にともなう寸法変化と施工上の注意

- 樹脂製バスパネルは夏膨張し長くなり、巾も広がります。逆に冬は収縮します。そのため下記事項に注意して施工してください。

- ①楕円長穴の中心に釘打ちまたは、ビス止めをし左右いずれにも動く状態を予め作っておきます。

- ②廻り縁とバスパネルとの取合いは下図のように予め逃げ用のスキ間を取っておく。(夏場の施工時は逃げのスキ間は不要です。)巾方向には8m毎にジョイント部材を施工してください。



#### ⚠ 注意

- 廻り縁を壁面に取付けずにバスパネル本体だけで施工されるのは線膨張による逃げ場がゼロとなるので、必ず廻り縁を使用し、10°C以下の施工の場合はスキ間 (3mm) を開けて施工してください。

- ③製品のφ寸法はすべて余裕長が取ってあります。表示寸法通りには納めできませんので割りつけ時に注意してください。

φ = 2,000mm + 5 ~ 15mm	JIS-K-6786			
φ = 3,000mm + 5 ~ 15mm	2000 + 15	3000 + 15	4000 + 15	
φ = 4,000mm + 5 ~ 15mm	- 0	- 0	- 0	

- ④製品の幅は全て+の公差があります。公差ゼロではありませんので施工に当たっては下記を注意してください。製造lotが異なり、幅200mmの場合、最大と最小では巾、方向で1.5mm違うものがあったとしても不思議ではないことになります。


- 製品の幅寸法は、全て+の公差があります。

単位:mm


準不燃200	±0.5
300	±0.5
WJ	±1.0
BTj	±1.0
MR	±1.0
EX	±1.0
U	±1.0
SE	±0.8
バスミュール・サニタリーゾーンパネル	±1.0

## ■バスパネル軽量鉄骨下地天井 参考納まり図


### ●天井裏換気 (第2種機械換気)



### ●防湿納まり 天井裏換気がどうしても取れない場合、また下地に防湿対策をとりたい場合の防湿仕様の推奨納まりです。



### ●物件 (軽量鉄骨下地) 施工の天井裏換気方法 第2種機械換気 (給気機+排気口)



#### 〈天井裏換気について〉

天井裏が正圧・浴室が負圧 (外気を天井裏に吸気し、天井裏の空気圧を高めることで、天井裏→室内という空気の流れをつくる) になるように換気を取ってください。

#### 〈天井裏換気に第2種換気を行わない場合〉

天井裏へ侵入した湿気により下地が腐食する恐れがありますので、天井裏に湿気が累積しないようわずかでも自然換気をとってください。防湿シートを軽量下地全面に貼付けてください。防湿シート (バリアエース) は重ねしろは100mm以上とり、重ね部は防水テープカスプレーのりにて密着させてください。


#### ⚠️ 注意 赤カビ発生時の注意

●赤カビが発生した場合は、速やかに除去してください。除去が遅れると、塗装内部に侵食し取れなくなる恐れがあります。


## ■フリー廻り縁の取付け

※天井に勾配がある場合には、フリー廻り縁をご利用ください。

- フリー廻り縁はバスパネルの施工前に取付けてください。
- フリー廻り縁を結露受けとして利用する場合は、任意の位置 (例えば浴室の入隅などに位置する所) に穴をあけた後取付けてください。



### ●鋼製野縁下地段違い天井



クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
角  
クリ  
ルー  
合

浴室天井  
ス  
バンド  
レル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工  
事材

左官



## バスパネル用途別施工方法

### ■物件 (軽量鉄骨下地) 施工

●軽量鉄骨下地は303mmピッチ以下で組んでください。

**⚠注意** ●303mmピッチより大きいスパンでのバスパネルの施工は、施工後の伸縮から蛇行が生じる場合がありますので避けてください。

- 軽量鉄骨下地に直で軽天ビスにて施工してください。天井の下地には捨て張り(合板・ケイカル板)を入れないでください。
- 浴室内の換気については、天井結露やカビ発生の予防のため、浴室内の換気は4回/h以上としてください。
- 浴室内の湿気による下地の腐食を防ぐため、天井裏換気(第2種換気)を取ってください。
- 天井換気がどうしても取れない場合、また下地に防湿対策を取りたい場合は、軽量下地に防湿シート・防水テープを貼る防湿納まりとしてください。
- 屋根の直下にバスパネル天井がくる場合、屋根裏が高温になりますので、①バスパネル準不燃タイプを使用するまたは②熱を逃がすための小屋裏換気をとるなどの措置をとってください。




#### 〈軽量直貼の場合の注意点〉

●ダブルバー・シングルバーの断面方向の両端にはアルミLアングル(巾20mm)を取付けてください。


※廻り縁オス型を嵌合する際、嵌合しにくくなるのを防ぎます。

### ●鋼製野縁下地天井・壁 (ステンレス鋼製下地)




**⚠注意** ●バスパネルを取付ける際のビスは、**ステンレス 軽天ビス** (フレキタイプは不可)を使用してください。

#### ●軽天ビス



#### ●フレキタイプ




不可


## ■木下地施工

- 木野縁もしくは耐水合板下地の場合は、必ず釘打ち施工してください。
- 釘ピッチは303mm以下を厳守してください。
- 浴室内の湿気による下地の腐食を防ぐため、木下地とバスパネルとの間には必ず防湿シートを貼り、防湿シートのつなぎ目、及び隅部は防水テープを貼り、天井裏に湿気がまわらないようにしてください。


**⚠注意** ●物件向けバスパネルを木下地へ釘打ちする際には、釘頭径6mm以上のものをご使用ください。(釘穴の巾が3.5mmありますので、釘頭が小さいと抜けてしまう恐れがあります。)




### ●RC住宅木製野縁




### ●木造住宅天井・壁



## ■水切・見切り取り合図



## ■水切・入隅取り合図



# アルミスパンドレル(取寄品)

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●マルチスパン(不燃/ロールフォーミング)/天井・壁用



- 有効巾200で、スピード施工。「マルチスパン」はアルミ厚みが薄いため、軽量で取り回しが良く、巾詰めはカッターでも可能です。
- 断熱材をパネル巾いっぱいに充填しているため、高い断熱性能があります。  
空調設備のあるエリアの天井で使用すると、冷暖房コストを大きく節約できます。
- 断熱材一体型アルミ複合パネルであるため、  
窯業系天井板のような「地震時の割れ」「破断脱落」「表面劣化のクズの落下」等の心配がありません。
- 浴室、軒天、プール、食品工場等にも使用できます。
- 浴室の室温が80℃以上となるような高温サウナなどへの使用は避けてください。
- 手が届く位置やシャワーフック・手摺り、壁面収納等を取付ける壁面には使用できません。

### マルチスパン カラー見本



ホワイト



ゾウゲ




シルバー



ステン



アンバー



ブラック  
(部材はブラック20色)

### ウッドマルチスパン カラー見本



さつき檜  
(部材は新生檜色)



黒杉  
(部材はブラック35色)

### 部材 カラー見本



ホワイト



ゾウゲ



シルバー



ステン



アンバー



ブラック20



新生檜



ブラック35

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

# アルミスパンドレル(取寄品)


品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●マルチスパン(不燃/ロールフォーミング)/天井・壁用


バラ対応可(運賃別途)

タイプ	不燃認定No	土木用防汚1種No
マルチスパン MSF/MSN (ブラック以外)	NM-1838	第023309
マルチスパン MSF/MSN (ブラックのみ)	NM-1990	-
マルチスパン MSR (ブラック以外)	NM-1992	第023309
マルチスパン MSR (ブラックのみ)	NM-1991	-

タイプ	不燃認定No	土木用防汚1種No
ウッドマルチスパン WMF/WMN (さつき檜)	NM-1990	第991209
ウッドマルチスパン WMF/WMN (黒杉)	NM-1990	-
ウッドマルチスパン WMR (さつき檜)	NM-1991	第991209
ウッドマルチスパン WMR (黒杉)	NM-1991	-




施工図




呼称	板厚	働巾	定尺	別注L寸対応	色
<b>47-16</b> MSF-200	0.35	200mm	3m-4m	1~6m 100mm刻み	ホワイト/ソウゲ/シルバー/ステン/アンバー/ブラック
<b>47-24</b> WMF-200	0.35	200mm	3m-4m	1~6m 100mm刻み	さつき檜/黒杉

※4mを超える別注品は、チャーター便運賃別途




施工図




呼称	板厚	働巾	定尺	別注L寸対応	色
<b>47-17</b> MSR-200	0.35	200mm	3m-4m	1~6m 100mm刻み	ホワイト/ソウゲ/ブラック

※4mを超える別注品は、チャーター便運賃別途



施工図



呼称	板厚	働巾	定尺	別注L寸対応	色
<b>47-18</b> MSN-200	0.35	190mm	3m-4m		ホワイト/ソウゲ/ブラック
<b>47-26</b> MSN-200 (受注生産)	0.35	190mm		1~6m 100mm刻み	ホワイト/ソウゲ/シルバー/ステン/アンバー/ブラック
<b>47-26</b> WMN-200 (受注生産)	0.35	190mm		1~6m 100mm刻み	さつき檜/黒杉

※4mを超える別注品は、チャーター便運賃別途

## ●マルチスパン用補修塗料

**20-72** 不燃スパンドレル用補修塗料400gセット  
(主剤300g+硬化剤100g ホワイト/ソウゲ/シルバー/ステン/アンバー)

不燃スパンドレル用補修塗料95gセット  
(主剤60g+硬化剤35g 新生檜/ブラック20/ブラック35)

ベクロス  
下地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用  
クリ

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生  
作業具  
断熱工事材

左官

# アルミスパンドレル(取寄品)


品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●不燃スパンドレル用部材


バラ対応可(運賃別途)

**カラー** ホワイト/ゾウゲ/シルバー/ステン/アンバー/新生檜/ブラック20/ブラック35


### アルミタイプ




**20-78** オールアルミ廻り縁  
 3m/20本入  
 壁天井の縁切り部材




**20-79** オールアルミジョイント  
 3m/20本入  
 パネル同士のジョイント部材




**20-75** フリー廻り縁  
 3m/10本入  
 角度自在の廻り縁(90°~180°)  
 しかも結露も受ける部材




**20-52** フリー入隅2型  
 3m/10本入  
 角度自在の入隅(90°~180°)




**20-51** フリー出隅2型  
 3m/10本入  
 角度自在の出隅(90°~180°)




**20-53** オールアルミ下がり壁露受け  
 3m/10本入  
 下がり出隅の結露受け部材




**20-54** オールアルミカウンター見切  
 3m/10本入  
 パネルとカウンターとの縁切部材  
 20mmピッチで3mm×10mm(楕円)の水抜き穴




**20-89** オールアルミカウンター見切入隅  
 5個入  
 カウンター見切のコーナー部材



**20-93** オールアルミ水切R  
 3m/10本入  
 パネルと腰壁との縁切部材  
 20mmピッチで3mm×10mm(楕円)の水抜き穴



**20-95** オールアルミ水切R入隅  
 5個入  
 水切りのコーナー部材



**20-94** オールアルミ水切R出隅  
 5個入  
 水切りのコーナー部材

ペクロス下地  
 (塩ビ)

廻り縁  
 (塩ビ)

廻り縁  
 (アルミ)

ジョイナー  
 (塩ビ)

ジョイナー  
 (アルミ)

ジョイナー  
 (金属折曲)

ジョイナー  
 (断熱材用)

ジョイナー  
 (塩ビ)

アンクル等  
 (アルミ)

アンクル等  
 (塩ビ)

加工案内

塗装案内

階段用

巾木

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス

養生作業具

断熱工事

養生

養生

養生

養生

# アルミスパンドレル(取寄品)


品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●不燃スパンドレル用部材


バラ対応可(運賃別途)

カラー ホワイト/ゾウゲ/シルバー/ステン/アンバー/新生檜/ブラック20/ブラック35


嵌合タイプ(室温50度以上になる場合は、使用出来ません)



**20-70** アルミ廻り縁  
3m/20本  
オスメス嵌合で  
貼り仕舞いの施工性up



**20-55** アルミ出隅2型  
3m/20本  
パネル同士の  
出隅のつなぎ部材



**20-56** アルミ入隅  
3m/20本  
パネル同士の  
入隅のつなぎ部材

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻り縁)  
(塩ビ)

(アルミ)  
(廻り縁)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

階段用  
床用

クリ  
ン  
ル  
ー  
ム  
用

巾木  
用

浴室天井

スパンドレル

点検口


接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


# アサヒ金属 スパンドレル(押出型材) (取寄品)

## ●アルミ押出型材ASシリーズ




48-57

呼称	板厚	備巾	長さ
AS105	1.0mm	105mm	4m・5m・6m




48-58

呼称	板厚	備巾	長さ
AS101	1.0mm	100mm	4m・5m・6m



48-59

呼称	板厚	備巾	長さ
AS112	1.0mm	120mm	4m・5m・6m



48-60

呼称	板厚	備巾	長さ
AS104	1.0mm	100mm	4m・5m・6m


C-1

アルマイトシルバー(艶消しクリアー)



A-0

ステンカラー(艶消しクリアー)



A-1

ライトブロンズ(艶消しクリアー)



A-3

アンバー(艶消しクリアー)



A-5


マイルドブラック(艶消しクリアー)




# アサヒ金属 スパンドレル(押出型材) (取寄品)

専用カタログがございます。  
品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●ASシリーズ部材




**(48-00)** BY-10 (廻り縁)  
t=1.2/5m




**(48-04)** BY-60 (Hジョイナー)  
t=1.2/5m




**(48-05)** BY-11 (目すかしボーダー)  
t=1.2/5m




**(48-06)** BY-70 (下がり壁ボーダー)  
t=1.2/5m




**(48-08)** BY-40 (出隅)  
t=1.2/5m




**(48-09)** BY-50 (入隅)  
t=1.2/5m



**(48-10)** BY-20 (タテ用ジョイナー)  
t=1.2/5m




**(48-16)** BY-90 (R出隅)  
t=1.2/5m




**(48-22)** BY-80 (フリーボーダー)  
t=1.2/2.5m

\*角度を指定して下さい。  
曲げ可能な角度は水平から  
出隅は35度以内、  
入隅は40度以内です。



**(48-75)** BY-30 (水切)  
t=1.3/5m




**(48-76)** BY-35 (軒天水切)  
t=1.2/5m

ベクロス下地  
(廻り縁)  
(アルミ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
床用  
クリ  
巾木  
角  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


# RIKEN スパンドレル(押出型材) (受注生産品)

## ●RAシリーズ


ペクロス下地  
 (塩ビ)  
 廻り縁  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (塩ビ)  
 ジョイナー  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (金属折曲)  
 ジョイナー  
 (断熱材用)  
 アンクル等  
 (塩ビ)  
 アンクル等  
 (アルミ)  
 加工案内  
 階段用  
 巾木  
 クリルム用  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 接着剤  
 養生作業具  
 断熱工材  
 左官



呼称	板厚	間巾	長さ
<b>48-80</b> RA-24 (*受注生産品)	1.2mm	100mm	1~6m 100mm刻み



呼称	板厚	間巾	長さ
<b>48-81</b> RA-26 (*受注生産品)	1.2mm	120mm	1~6m 100mm刻み




呼称	板厚	間巾	長さ
<b>48-82</b> RA-13-1 (*受注生産品)	1.4mm	120mm	1~6m 100mm刻み

<b>SN</b> シルバー	<b>RB-5N</b> ステンカラー	<b>RB-4N</b> ライトブロンズ	<b>RB-3N</b> ブロンズ	<b>RB-2N</b> ダークブロンズ	<b>RB-1N</b> ブラック


# RIKEN スパンドレル(押出型材) (受注生産品)

専用カタログがございます。  
品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●RA 13mm用部材




**48-84** M-16 (廻り縁)  
t=1.2mm/3m




**48-85** M-19-1 (目すかしボーダー)  
t=1.2mm/3m




**48-86** M-64 (Hジョイナー)  
t=1.2mm/3m



**48-87** M-70 (出隅)  
t=1.2mm/3m




**48-88** M-78 (入隅)  
t=1.2mm/3m




**48-89** M-71 (下り壁)  
t=1.3mm/3m


## ●RA 23mm用部材




**48-90** M-42 (廻り縁)  
t=1.0mm/3m




**48-91** M-63 (目すかしボーダー)  
t=1.2mm/3m



**48-92** M-66 (Hジョイナー)  
t=1.2mm/3m



**48-93** M-84 (出隅)  
t=1.2mm/3m



**48-94** M-88 (入隅)  
t=1.2mm/3m

\*ダウンライトパネルにつきましては、お問い合わせ下さい。

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻り縁)  
(塩ビ)

(廻り縁)  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スパンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

# アサヒ金属 アルミスパンドレル(ロールフォーミング材) (取寄品)

## ●アルミロールフォーミングAPシリーズ 乱尺L寸カットいたします。




呼称	板厚	働巾
<b>47-51</b> AP-100F (目地有)	0.6/0.8/1.0	105mm
<b>47-52</b> AP-120F (目地有)	0.6/0.8/1.0	125mm
<b>47-53</b> AP-150F (目地有)	0.8/1.0mm	155mm
<b>47-54</b> AP-200F (目地有) (*受注生産)	0.8/1.0mm	205mm
<b>47-55</b> AP-300F (目地有) (*受注生産)	1.2mm	305mm

呼称	板厚	働巾
<b>47-56</b> AP-100M (目地有)	0.6/0.8/1.0	105mm
<b>47-57</b> AP-120M (目地有)	0.6/0.8/1.0	125mm
<b>47-58</b> AP-150M (目地有)	0.8/1.0mm	155mm


呼称	板厚	働巾
<b>47-61</b> AP-100F (目地無)	0.6/0.8/1.0	100mm
<b>47-62</b> AP-120F (目地無)	0.6/0.8/1.0	120mm
<b>47-63</b> AP-150F (目地無)	0.8/1.0mm	150mm
<b>47-60</b> AP-200F (目地無) (*受注生産)	0.8/1.0mm	200mm

※カラーはお問い合わせ下さい。


### APシリーズ付属部材(アルミ押し型材)




**47-71** AY-10 (廻り縁)  
t=1.2/3m-5m




**47-73** AY-11 (目すかしボーダー)  
受注生産焼付塗装/t=1.2/5m



**47-72** AY-60 (Hジョイナー)  
t=1.2/3m-5m




**47-69** BY-70 (下がり壁ボーダー)  
受注生産焼付塗装/t=1.2/5m



**47-68** BY-35 (水切)  
t=1.2/5m

### カラー見本



商品により、ご用意出来ないカラーがございます。お問い合わせ下さい。

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。


アサヒ金属 **アルミスバンドレル(ロールフォーミング材) (取寄品)**

品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

●アルミロールフォーミングAPシリーズ 木目ベルビアン化粧シート張り


乱尺L寸カットいたします。

※用途:屋内のみ



(47-51)  
(47-52)

呼称	板厚	働巾
AP-100F (目地有)	0.6	105mm
AP-120F (目地有)	0.6	125mm



(47-61)  
(47-62)

呼称	板厚	働巾
AP-100F (目地無)	0.6	100mm
AP-120F (目地無)	0.6	120mm

本体カラー見本



■ASW-715 たも (アッシュ) ■ASW-372 桧 ■ASW-722 桜

付属部材は、504ページをご覧ください。  
 単色近似色のアクリル樹脂焼付塗装でご用意いたします。




■ASW-715 単色近似色 ■ASW-372 単色近似色 ■ASW-722 単色近似色

●アルミロールフォーミングAPシリーズ 木目調 フッ素樹脂焼付塗装 1000mm~4000mm


※用途:屋内及び屋外用

※受注生産品



(47-51)  
(47-52)  
(47-53)  
(47-54)

呼称	板厚	働巾
AP-100F (目地有)	0.6/0.8/1.0	105mm
AP-120F (目地有)	0.6/0.8/1.0	125mm
AP-150F (目地有)	0.8/1.0mm	155mm
AP-200F (目地有)	0.8/1.0mm	205mm



(47-61)  
(47-62)  
(47-63)  
(47-60)

呼称	板厚	働巾
AP-100F (目地無)	0.6/0.8/1.0	100mm
AP-120F (目地無)	0.6/0.8/1.0	120mm
AP-150F (目地無)	0.8/1.0mm	150mm
AP-200F (目地無)	0.8/1.0mm	200mm

本体カラー見本



■AM-01 ■AM-02 ■AM-03

付属部材は、504ページをご覧ください。  
 単色近似色のフッ素樹脂焼付塗装でご用意いたします。




■AM-01 単色近似色 ■AM-02 単色近似色 ■AM-03 単色近似色

専用カタログがございます。

品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

# アサヒ金属 アルミスバンドレル(ロールフォーミング材) (取寄品)

## ●アルミロールフォーミングAKシリーズ 乱尺L寸カットいたします。




(47-64)

呼称	板厚	面巾	働巾
AK-156	0.6mm・0.8mm	130mm	156mm

※カラーはお問い合わせ下さい。


### AKシリーズ付属部材(アルミ押し型材)

※tは寸法記入のない部分の板厚です。




(47-74) LY-10 (廻り縁)

受注生産焼付塗装/t=1.3mm/5m




(47-75) LY-20 (タテ用ジョイナー)

受注生産焼付塗装/t=1.3mm/5m




(47-76) BY-30 (水切)

受注生産焼付塗装/t=1.3mm/5m




(47-77) LY-40 (出隅)

受注生産焼付塗装/t=1.5mm/5m



(47-78) LY-50 (入隅)

受注生産焼付塗装/t=1.5mm/5m



(47-79) LY-60 (Hジョイナー)

受注生産焼付塗装/t=1.3mm/5m


### カラー見本



印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

●アルミフォーミングスパンドレルMRシリーズ(フラットタイプ)

乱尺L寸カットいたします。お問い合わせ下さい。



(47-933)  
(47-934)  
(47-935)


カラー見本

呼称	板厚	面巾	働巾
MR-91 (目地有)	0.6mm-0.8mm	90mm	100mm
MR-95 (目地有)	0.6mm-0.8mm	95mm	100mm
MR-100 (目地無)	0.6mm-0.8mm	100mm	100mm

■フレッシュホワイト (C-223) ■ブロンズ(C-112) ■メタルブラウン (C-115)  
■シルバー(C-331) ■ステンカラー (C-551)

●アルミフォーミングスパンドレルMRシリーズ(リブタイプ)

乱尺L寸カットいたします。お問い合わせ下さい。




(47-936)

カラー見本

呼称	板厚	面巾	働巾
MR-10 (目地有)	0.5mm	90mm	100mm

■フレッシュホワイト(C-223) ■ステンカラー(C-551)  
■シルバー(C-331)

MRシリーズ付属部材 アクリリル焼付単色です。



(47-956) B-1(型材)  
t=1.0/4m

(47-957) B-2(ロール)  
t=0.6/3m

(47-958) B-4(ロール)  
t=0.6/3m

(47-959) B-6(ロール)  
t=0.6/3m

(47-960) B-10(型材)  
t=1.2/4m

(47-961) B-11(型材)  
t=1.2/4m

印刷物につき実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻  
り  
縁  
塩  
ビ)

(ア  
ル  
ミ  
縁)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(塩  
ビ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(ア  
ル  
ミ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(金  
属  
折  
曲)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(断  
熱  
材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩  
ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(ア  
ル  
ミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装

床  
用  
階  
段

巾  
木  
用  
クリ  
ン  
ル  
ー  
角

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーム用

浴室天井

スハントレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


# 点検口

塩ビ	点検口枠(天井・壁兼用)	510
塩ビ	点検口枠(壁用)	511
塩ビ	カラー点検口枠(壁用)	517
アルミ	天井点検口 額縁タイプ	518
アルミ	天井点検口 目地タイプ	522
アルミ	天井点検口 外枠額縁内枠目地タイプ	525
アルミ	天井点検口 気密タイプ	528
アルミ	壁用点検口	532
アルミ	床用点検口	534


# 塩ビ点検口枠 (天井・壁兼用)

## ●天井・壁兼用点検口枠 T型

ビスを取り点検口枠ごと取り外して点検するタイプ



開口穴からのカバーの開け方



壁使用の点検時、マイナスドライバーを差し込み、カバーを開けて下さい。

★塩ビ点検口枠の規格寸法は、内寸法です。  
ボード開口寸法ではございませんので、ご注意ください。

### 5mm用 T-050N(ボード厚5mm用) 色:オフホワイト

	規格寸法(内寸法)	ボード開口寸法	下地開口寸法	梱包	製品図
50-14	200mm×200mm	250mm×250mm	下記施工図を参照してください。	25枠入	
50-01	300mm×300mm	350mm×350mm			
50-02	450mm×450mm	500mm×500mm			


### 9.5mm用 T-095N(ボード厚9.5mm用) 色:オフホワイト

	規格寸法(内寸法)	ボード開口寸法	下地開口寸法	梱包	製品図
50-07	150mm×150mm	200mm×200mm	下記施工図を参照してください。	25枠入	
50-03	200mm×200mm	250mm×250mm			
50-04	250mm×250mm	300mm×300mm			
50-05	300mm×300mm	350mm×350mm			
50-06	450mm×450mm	500mm×500mm			
50-08	600mm×600mm	650mm×650mm		10枠入	


### 12.5mm用 T-125N(ボード厚12.5mm用) 色:オフホワイト

	規格寸法(内寸法)	ボード開口寸法	下地開口寸法	梱包	製品図
50-09	150mm×150mm	200mm×200mm	下記施工図を参照してください。	25枠入	
50-19	200mm×200mm	250mm×250mm			
50-20	250mm×250mm	300mm×300mm			
50-10	300mm×300mm	350mm×350mm			
50-11	450mm×450mm	500mm×500mm			
50-12	600mm×600mm	650mm×650mm		10枠入	

壁面施工図



天井施工図



### 別注サイズも承ります。

- 4辺の内寸合計が380~2500mmかつ1辺が95~1100mmで製作可能です。別注サイズは規格寸法(内寸法)にて、ご発注下さい。  
(ボード開口寸法=規格寸法+50mm)
- カバー開口穴は、短辺側に付きます。

# 塩ビ点検口枠 (壁用)

## ●壁用点検口枠 NF11型

壁仕上材のみを取り外し点検するタイプ



●見付1mmのスリムタイプです。



### 不燃材内蓋付属

現場での内蓋作りが不要です。

### 内蓋落下防止部材取り付け済



●落下防止材取り付け済  
開閉時に誤って内蓋を落下  
させないための部材です。



★塩ビ点検口枠の規格寸法は、内寸法です。  
ボード開口寸法ではございませんので、ご注意ください。


### 9.5mm用 壁用点検口枠 NF11 (ボード厚9.5mm用) 色:オフホワイト(本体・軟質・コーナーピース)

	規格寸法(内寸法)	ボード開口寸法	下地開口寸法	梱包数	製品図
52-301	200mm×200mm	215mm×215mm	173mm×173mm	15枠入	
52-302	250mm×250mm	265mm×265mm	223mm×223mm		
52-303	300mm×300mm	315mm×315mm	273mm×273mm		

### 12.5mm用 壁用点検口枠 NF11 (ボード厚12.5mm用) 色:オフホワイト(本体・軟質・コーナーピース)

	規格寸法(内寸法)	ボード開口寸法	下地開口寸法	梱包数	製品図
52-311	200mm×200mm	215mm×215mm	173mm×173mm	15枠入	
52-312	250mm×250mm	265mm×265mm	223mm×223mm		
52-313	300mm×300mm	315mm×315mm	273mm×273mm		

### 壁面施工図



### 別注サイズも承ります。

●4辺の内寸合計が600~1800mmかつ  
1辺が150~450mmで製作可能です。  
別注サイズは規格寸法(内寸法)にて、  
ヨコ×タテ(W×H)の順でご発注下さい。  
(ボード開口寸法=規格寸法+15mm)

クロス下地

(廻り縁)  
(塩ビ)

(廻り縁)  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリール用

浴室天井

スパンデル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事業具

左官

# 塩ビ点検口枠 (壁用)

## ●壁用点検口枠 SN15型

壁仕上材のみを取り外し点検するタイプ



●見付15mmのスリムタイプです。



カバー下に樹脂ヘラを差し込み、指で起こし

カバーを4辺とも開き内蓋を取外す

**★塩ビ点検口枠の規格寸法は、内寸法です。  
 ボード開口寸法ではございませんので、ご注意ください。**


### 6mm用 壁用点検口枠 SN15(ボード厚6mm用) 色:オフホワイト

	規格寸法(内寸法)	ボード開口寸法	下地開口寸法	梱包数	製品図
52-181	200mm×200mm	222mm×222mm	180mm×180mm	25枠入	
52-182	250mm×250mm	272mm×272mm	230mm×230mm		
52-183	300mm×300mm	322mm×322mm	280mm×280mm		
52-184	450mm×450mm	472mm×472mm	430mm×430mm	15枠入	
52-185	600mm×600mm	622mm×622mm	580mm×580mm		

### 8mm用 壁用点検口枠 SN15(ボード厚8mm用) 色:オフホワイト

	規格寸法(内寸法)	ボード開口寸法	下地開口寸法	梱包数	製品図
52-191	200mm×200mm	222mm×222mm	180mm×180mm	25枠入	
52-192	250mm×250mm	272mm×272mm	230mm×230mm		
52-193	300mm×300mm	322mm×322mm	280mm×280mm		
52-194	450mm×450mm	472mm×472mm	430mm×430mm	15枠入	
52-195	600mm×600mm	622mm×622mm	580mm×580mm		

### 壁面施工図



**★SN15型は  
 別注サイズの製作が出来ません。**

### ●落下防止部材 (取寄品) (N15型/SN15型/CLSN15型/1型共通)

呼称	1辺の最大長	取付	梱包数	
50-274 壁用点検口枠 樹脂落下防止部材	300	300mm	1ヶ	25セット (25個)
50-275	450	450mm	2ヶ	25セット (50個)

※25セット単位以外の出荷では、梱包手数料がかかります。

# 塩ビ点検口枠 (壁用)

## ●壁用点検口枠 N15型

壁仕上材のみを取り外し点検するタイプ



●見付15mmのスリムタイプです。



カバー下に樹脂ヘラを差し込み、指で起こし

カバーを4辺とも開き内蓋を取外す

**★塩ビ点検口枠の規格寸法は、内寸法です。  
ボード開口寸法ではございませんので、ご注意ください。**

### 9.5mm用 壁用点検口枠 N15(ボード厚9.5mm用) 色:オフホワイト

	規格寸法(内寸法)	ボード開口寸法	下地開口寸法	梱包数	製品図
50-130	150mm×150mm	172mm×172mm	130mm×130mm	14枠入	
50-131	200mm×200mm	222mm×222mm	180mm×180mm	25枠入	
50-132	250mm×250mm	272mm×272mm	230mm×230mm		
50-133	300mm×300mm	322mm×322mm	280mm×280mm		
50-138	450mm×450mm	472mm×472mm	430mm×430mm	14枠入	
50-214	600mm×600mm	622mm×622mm	580mm×580mm		


### 12.5mm用 壁用点検口枠 N15(ボード厚12.5mm用) 色:オフホワイト

	規格寸法(内寸法)	ボード開口寸法	下地開口寸法	梱包数	製品図
50-134	150mm×150mm	172mm×172mm	130mm×130mm	12枠入	
50-135	200mm×200mm	222mm×222mm	180mm×180mm	25枠入	
50-136	250mm×250mm	272mm×272mm	230mm×230mm		
50-137	300mm×300mm	322mm×322mm	280mm×280mm		
50-139	450mm×450mm	472mm×472mm	430mm×430mm	12枠入	
50-215	600mm×600mm	622mm×622mm	580mm×580mm		

### 15mm用 壁用点検口枠 N15(ボード厚15mm用) 色:オフホワイト

	規格寸法(内寸法)	ボード開口寸法	下地開口寸法	梱包数	製品図
50-211	200mm×200mm	222mm×222mm	180mm×180mm	25枠入	
50-212	250mm×250mm	272mm×272mm	230mm×230mm		
50-213	300mm×300mm	322mm×322mm	280mm×280mm		

### 壁面施工図



### 別注サイズも承ります。

●4辺の内寸合計が600~2500mmかつ1辺が150~900mmで製作可能です。別注サイズは規格寸法(内寸法)にて、ヨコ×タテ(W×H)の順でご発注下さい。(ボード開口寸法=規格寸法+22mm)

カラー点検口枠 ⇒517P

クロス下地

(廻り縁)  
(塩ビ)

(廻り縁)  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

# 塩ビ点検口枠 (壁用)

## ●壁用点検口枠 N15型 (2重張り用)

壁仕上材のみを取り外し点検するタイプ



カバー下に樹脂ヘラを差し込み、指で起こし

カバーを4辺とも開き内蓋を取外す

●見付15mmのスリムタイプです。

★塩ビ点検口枠の規格寸法は、内寸法です。  
ボード開口寸法ではございませんので、ご注意ください。

### 9.5+9.5mm用

壁用点検口枠 N15 (ボード9.5+9.5mm 2重張り用) 色:オフホワイト


	規格寸法(内寸法)	ボード開口寸法	下地開口寸法	梱包数	製品図
52-261	200mm×200mm	222mm×222mm	180mm×180mm	15枠入	
52-262	250mm×250mm	272mm×272mm	230mm×230mm		
52-263	300mm×300mm	322mm×322mm	280mm×280mm		

### 9.5+12.5mm用

壁用点検口枠 N15 (ボード9.5+12.5mm 2重張り用) 色:オフホワイト

	規格寸法(内寸法)	ボード開口寸法	下地開口寸法	梱包数	製品図
52-271	200mm×200mm	222mm×222mm	180mm×180mm	15枠入	
52-272	250mm×250mm	272mm×272mm	230mm×230mm		
52-273	300mm×300mm	322mm×322mm	280mm×280mm		

### 壁面施工図






### 別注サイズも承ります。

●4辺の内寸合計が600～1500mmかつ  
横150～300mm、縦150～450mmで製作可能です。  
別注サイズは規格寸法(内寸法)にて、  
ヨコ×タテ(W×H)の順でご発注下さい。  
(ボード開口寸法=規格寸法+22mm)

## ●壁用点検口枠 1型 (検点式=スライド式)

内枠を襖の取外しと同様の方法で取り外して点検するタイプ



●内枠へのボード取付けは、内枠裏面から嵌合式のボード押さえにより行います。


★塩ビ点検口枠の規格寸法は、内寸法です。  
ボード開口寸法ではございませんので、ご注意ください。

壁用点検口枠 1型(ボード厚9.5mm/12.5mm兼用) 色:オフホワイト


	規格寸法(外枠の内寸法・横×縦)	ボード開口寸法(横×縦)	下地開口寸法(横×縦)	梱包
50-15	200mm×200mm	230mm×230mm	230mm×230mm	10枠入
50-16	250mm×250mm	280mm×280mm	280mm×280mm	
50-17	300mm×300mm	330mm×330mm	330mm×330mm	
50-18	250mm×450mm	280mm×480mm	280mm×480mm	

### 壁面施工図

#### 縦断面



#### 横断面



内フタ寸法(規格寸法-5mm)

### 別注サイズも承ります。

- 横150~450mm、縦150~450mmで製作可能です。  
別注サイズは規格寸法(内寸法)にて、ご発注下さい。  
(ボード開口寸法=規格寸法+30mm)
- 長方形のオーダーの場合は、縦横寸法にご注意下さい。

クロス下地

(廻り縁)  
(塩ビ)

(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーム用

浴室天井

スパンドレル

点検口



ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

# 塩ビ点検口枠 (壁用)

## ●壁用点検口枠 W-10型 (内蓋合板付属)



- 石膏ボードに直接取り付けるので、ビス留めが不要です。
- 見付10mmのスリムタイプです。
- 内蓋(合板)が同梱で、内蓋作りが不要です。

**★塩ビ点検口枠の規格寸法は、内寸法です。  
ボード開口寸法ではございませんので、ご注意ください。**


### 9.5mm用 壁用点検口枠 W-10(ボード厚9.5mm用) 色:オフホワイト

	規格寸法 (内寸法)	ボード開口寸法	梱包数	製品図
50-89	200mm×200mm	215mm×215mm	10枠入	
50-90	250mm×250mm	265mm×265mm		
50-91	300mm×300mm	315mm×315mm		

### 12.5mm用 壁用点検口枠 W-10(ボード厚12.5mm用) 色:オフホワイト

	規格寸法 (内寸法)	ボード開口寸法	梱包数	製品図
50-92	200mm×200mm	215mm×215mm	10枠入	
50-93	250mm×250mm	265mm×265mm		
50-94	300mm×300mm	315mm×315mm		

### 壁面施工図 (縦・横断面共通)



### 別注サイズも承ります。

- 4辺の内寸合計が600~1200mmかつ1辺が150~450mmで製作可能です。別注サイズは規格寸法(内寸法)にて、ご発注下さい。(ボード開口寸法=規格寸法+15mm)

# 塩ビ点検口枠(壁用 カラー)

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●壁用点検口枠 CLSN15型

壁仕上材のみを取り外し点検するタイプ



■ブラック ■ベージュ ■アイボリー ■ライトブラウン

●見付15mmのスリムタイプです。



カバー下に樹脂ヘラを差し込み、指で起こし

カバーを4辺とも開き内蓋を取外す

★塩ビ点検口枠の規格寸法は、内寸法です。  
ボード開口寸法ではございませんので、ご注意ください。

### 9.5mm用

壁用点検口枠 CLSN15(ボード厚9.5mm用) 色:ブラック・ベージュ・アイボリー・ライトブラウン


	規格寸法(内寸法)	ボード開口寸法	下地開口寸法	梱包数	製品図
52-701	200mm×200mm	222mm×222mm	180mm×180mm	25枠入	
52-702	250mm×250mm	272mm×272mm	230mm×230mm		
52-703	300mm×300mm	322mm×322mm	280mm×280mm		
52-704	450mm×450mm	472mm×472mm	430mm×430mm	14枠入	

### 12.5mm用

壁用点検口枠 CLSN15(ボード厚12.5mm用) 色:ブラック・ベージュ・アイボリー・ライトブラウン

	規格寸法(内寸法)	ボード開口寸法	下地開口寸法	梱包数	製品図
52-711	200mm×200mm	222mm×222mm	180mm×180mm	25枠入	
52-712	250mm×250mm	272mm×272mm	230mm×230mm		
52-713	300mm×300mm	322mm×322mm	280mm×280mm		
52-714	450mm×450mm	472mm×472mm	430mm×430mm	12枠入	

### 壁面施工図



★CLSN15型は  
別注サイズの製作が出来ません。

クロス下地

(塩ビ) 廻り縁

(アルミ) 廻り縁

ジョイナー (塩ビ)

ジョイナー (アルミ)

ジョイナー (金属折曲)

ジョイナー (断熱材用)

アングル等 (塩ビ)

アングル等 (アルミ)

加工案内 塗装案内

床用 階段用

巾木 クリープルー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス 接着剤

養生作業具 断熱工事材

左官

●オパールハッチII 額縁タイプ


公共建築協会評価品 (チャンネルキャッチ仕様のみ)

天井材厚=3mm~28mmまで対応




		単位:mm			
呼称	色	天井材開口寸法(W×H)	内枠天井材切断寸法(w×h)	梱包数	
51-30	オパールハッチII	シルバー	456×456	415×415	10台

部分詳細図



▲標準タイプ(スライドロック)



特注色対応可能です。

●ナカ工業 アルミ天井点検口専用 内枠落下防止ワイヤー

(オパールハッチII、HHSEII、HHGS、HHSD、HHMMIIf、MMHII、HHMOD、HHGMI、HHAT、HHNT用)


\*HHDXには使用出来ません。

51-50 ナカ専用落下防止ワイヤー

t=1.5mm/φ=600mm



内枠への取付方法



スプリングフックを内枠にある(回転軸側の)長穴に取付けて下さい。


●ハイハッチSEII型 額縁タイプ

公共建築協会評価品（チャンネルキャッチ仕様のみ）

天井材厚=3mm~28mmまで対応

					単位:mm
	呼称	色	天井材開口寸法(W×H)	内枠天井材切断寸法(w×h)	梱包数
51-150	HHSEII-252	シルバー	254×254	213×213	10台
51-160	HHSEII-303	シルバー	305×305	264×264	
51-163	HHSEII-303W	ホワイト			
51-162	HHSEII-K303 鍵付	シルバー	305×608	264×567	
51-170	HHSEII-3060	シルバー			
51-180	HHSEII-454	シルバー	456×456	415×415	
51-183	HHSEII-454W	ホワイト			
51-182	HHSEII-K454 鍵付	シルバー	608×608	567×567	
51-190	HHSEII-606	シルバー			
51-193	HHSEII-606W	ホワイト			
51-192	HHSEII-K606 鍵付	シルバー			


部分詳細図




▲標準タイプ(スライドロック)  
(本体ホワイトはスライドロックもホワイトです)



▲鍵付タイプ



長方形サイズの開閉は、  
長手方向が下がります。



**別注サイズも承ります。**

●200×200mm~606×606mmで  
製作可能です。

**特注色対応可能です。**

クロ  
ス下  
地

(廻り  
縁)

(アル  
ミ)

ジョ  
イナ  
ー

(アル  
ミ)

ジョ  
イナ  
ー

(金  
属  
折  
曲)

ジョ  
イナ  
ー

(断  
熱  
材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等

(ア  
ル  
ミ  
等)

加  
工  
案  
内

床  
用

ク  
リ  
ン  
グ  
用

巾  
木

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤

ヒ  
ス

養  
生  
作  
業  
具

断  
熱  
工  
事  
具

左  
官

ペクロス下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# ナカ工業 アルミ天井点検口

品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)


## ●ハイハッチGS型 スリム額縁タイプ 公共建築協会評価品 (チャンネルキャッチ仕様のみ)

天井材厚=3mm~28mmまで対応


		単位:mm		
呼称	色	天井材開口寸法(W×H)	内枠天井材切断寸法(w×h)	梱包数
51-80	HHGS-303	304×304	280×280	5台
51-803	HHGS-303W			
51-82	HHGS-454	455×455	431×431	
51-823	HHGS-454W			
51-83	HHGS-606	607×607	583×583	
51-833	HHGS-606W			




### 部分詳細図



### 断面詳細



### 寸法表



▲標準タイプ(スライドロック)



▲鍵付タイプ

### 別注サイズも承ります。

●303×303mm~606×606mmで製作可能です。

### 特注色対応可能です。


● **ハイハッチSD型 額縁タイプ** 公共建築協会評価品 (チャンネルキャッチ仕様のみ)

天井材厚(仕上材+下地材)=3mm~28mmまで対応


単位:mm

呼称	色	天井材開口寸法(W×H)	内枠天井材切断寸法(w×h)	梱包数
<b>51-11</b>	シルバー	305×305	264×264	10台
<b>51-12</b>	シルバー	305×608	264×567	
<b>51-13</b>	シルバー	456×456	415×415	
<b>51-14</b>	シルバー	608×608	567×567	

※内蓋の固定は、グレモン錠(2点ロック式)です。




部分詳細図




▲標準タイプ




▲鍵付タイプ



長方形サイズの開閉は、  
長手方向が下がります。



SD-K (鍵付タイプ)



**特注色対応可能です。**

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリルルーメン

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

●ハイハッチMMⅡf型 目地タイプ 公共建築協会評価品

天井材厚=4.5mm~26mmまで対応



4方向開閉切替可能

呼称	色	天井材開口寸法 (w×h)	内枠天井材切断寸法 (w×h)		梱包数
			仕上材 (A)	下地材 (B)	
51-34	HHMMⅡf-303	303×303	288×288	262×262	5台
51-342	HHMMⅡf-K303 鍵付				
51-343	HHMMⅡf-303W				
51-35	HHMMⅡf-3060	303×606	288×591	262×565	
51-36	HHMMⅡf-454				
51-362	HHMMⅡf-K454 鍵付	454×454	439×439	413×413	
51-363	HHMMⅡf-454W				
51-37	HHMMⅡf-606				
51-372	HHMMⅡf-K606 鍵付				
51-373	HHMMⅡf-606W				


単位:mm

部分詳細図

寸法表



断面詳細



▲標準タイプ(スライドロック)





▲鍵付タイプ

別注サイズは、**MOD型 (524P)** または**DX型 (526P)** で承ります。

**特注色** 対応可能です。

長方形サイズの開閉は、長手方向が下がります。



新クロス金具 ⇒567P

●ハイハッチMMHII型 目地タイプ 公共建築協会評価品

**外枠にボード掛かり代付きで施工性アップ**

天井材厚=4.5mm~26mmまで対応

4方向開閉切替可能

呼称	色	天井材開口寸法 (w×h)	内枠天井材切断寸法 (w×h)		梱包数
			仕上材 (A)	下地材 (B)	
51-70	HHMMHII-303	303×303	288×288	262×262	5台
51-702	HHMMHII-K303 鍵付				
51-703	HHMMHII-303W				
51-72	HHMMHII-454	454×454	439×439	413×413	
51-722	HHMMHII-K454 鍵付				
51-723	HHMMHII-454W				
51-73	HHMMHII-606	606×606	591×591	565×565	
51-732	HHMMHII-K606 鍵付				
51-733	HHMMHII-606W				

単位:mm




▲標準タイプ(スライドロック)




▲鍵付タイプ

部分詳細図




1.5mmのかりが  
あります。

寸法表



断面詳細



特注色対応可能です。

新クロス金具 ⇒567P

クロス下地

(廻り縁)

(アルミ)

ジョイナー

(アルミ)

ジョイナー

(金属折曲)

ジョイナー

(断熱材用)

アングル等

(アルミ)

加工案内

塗装案内

階段用

床用

クリール

巾木

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス

接着剤

養生作業具

断熱工事材

左官


●オーダーサイズ専用 ハイハッチMOD型 目地タイプ

天井材厚=25mmまで対応


**最小303mm×303mm～最大606mm×1205mmの  
サイズで作成可能です。**

**長辺が607mmの場合は、2枚蓋観音開きになります。**


開閉方向




303~606



607~1205



部分詳細図



▲標準タイプ(コインロック)



▲鍵付タイプ

**基本色はシルバーです。  
特注色対応可能です。**

クロス下地  
ペンキ下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(塩ビ)  
(アルミ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
床用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


●ハイハッチGMII型 外枠額縁内枠目地タイプ

公共建築協会評価品 (チャンネルキャッチ仕様のみ)


天井材厚=6mm~25.8mmまで対応

単位:mm


呼称	色	天井材開口寸法 (w×h)	内枠天井材切断寸法(w×h)		梱包数
			仕上材(A)	下地材(B)	
51-08	HHGMII-303	304×304	281×281	264×280	5台
51-083	HHGMII-303W				
51-09	HHGMII-454	455×455	432×432	415×415	
51-093	HHGMII-454W				
51-10	HHGMII-606	607×607	584×584	567×567	
51-103	HHGMII-606W				




部分詳細図



寸法表



断面詳細



特注色対応可能です。

ベ  
ン  
キ  
下  
地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイ  
イナ  
(塩ビ)

ジョイ  
イナ  
(アルミ)

ジョイ  
イナ  
(金属折曲)

ジョイ  
イナ  
(断熱材用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アルミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装

床  
用  
階  
段  
用

中  
木  
用  
クリ  
ン  
ル  
ー  
ム  
角

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

ヒ  
ス  
接  
着  
剤

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材


左  
官

●ハイハッチDX型(受注生産品) 公共建築協会評価品


単位:mm

呼称	色	天井材開口寸法(W1×H1)		内枠天井材切断寸法(w×h)		梱包数	
		MMタイプ	GMタイプ	仕上材(A)	下地材(B)		
51-41	HHDX-303	シルバー	303×303	326×326	290×290	284×284	1台
51-42	HHDX-3060	シルバー	303×606	326×629	290×593	284×587	1台
51-43	HHDX-454	シルバー	454×454	477×477	441×441	435×435	3台
51-44	HHDX-606	シルバー	606×606	629×629	593×593	583×583	1台
51-58	HHDX-909	シルバー	909×909	932×932	896×896	890×890	1台

\*全て受注生産品



部分詳細図(バリエーション)




▲標準タイプ




▲鍵付タイプ


MMタイプ寸法図



DX-K(鍵付タイプ)



長方形サイズの開閉は、  
長手方向が下がります。



**別注サイズも承ります。**

●お問い合わせ下さい。

**特注色対応可能です。**

ペクロス下地  
(廻り縁)  
(塩ビ)  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

# ナカ工業 アルミ天井点検口

## ●ハイハッチAT型 気密タイプ 公共建築協会評価品 (チャンネルキャッチ仕様のみ)

天井材厚=7mm~25mmまで対応(仕上材12.5mmまで)


単位:mm

呼称	色	天井材開口寸法 (W×H)	内枠天井材切断寸法(w×h)		梱包数
			仕上材(A)	下地材(B)	
51-06	シルバー	455×455	433×433	407×407	2台
51-07	シルバー	607×607	585×585	559×559	

※鍵付をご希望の際はお問い合わせ下さい。





部分詳細図



▲標準タイプ



▲鍵付タイプ



### 気密性能について

試験:JIS A 1516-1994「建具の気密性能試験方法」に準じます。

結果:A-4等級

(天井材と内枠、外枠をシーリングしました。シーリングをしないと所定の気密性能を発揮できません。)

特注色対応可能です。

ペクロス下地 (塩ビ)  
廻り縁 (アルミ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
床用  
巾木  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

●**ハイハッチNT型 気密タイプ** 公共建築協会評価品 (チャンネルキャッチ仕様のみ)


天井材厚=1mm~28mmまで対応

単位:mm					
呼称	色	天井材開口寸法 (W×H)	内枠天井材切断寸法 (w×h)	梱包数	
51-770	HHNT-303	シルバー	305×305	258×258	10台
51-773	HHNT-303W	ホワイト(受注生産品)			
51-780	HHNT-454	シルバー	456×456	409×409	
51-783	HHNT-454W	ホワイト(受注生産品)			
51-790	HHNT-606	シルバー	608×608	561×561	
51-793	HHNT-606W	ホワイト(受注生産品)			

※鍵付をご希望の際はお問い合わせ下さい。




部分詳細図



▲標準タイプ



▲鍵付タイプ



**特注色対応可能です。**

**気密性能について**

試験:JIS A 1516-1994「建具の気密性能試験方法」に準じます。

結果:A-4等級

ベクロス下地

(廻り縁)

(アルミ)

ジョイナー

(アルミ)

ジョイナー

(金属折曲)

ジョイナー

(断熱材用)

アングル等

(アルミ)

加工案内

塗装案内

階段用

床用

クリール用

巾木

浴室天井

スパンドレル

点検口

接着剤

養生作業具

断熱工事材

左官

ペクロス下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# 理研 アルミ天井点検口(取寄品)


品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●RP型 額縁タイプ 公共建築協会認定品(吊り金具仕様のみ)


天井材厚(仕上材+下地材)=3~26mm対応

単位:mm


呼称	色	天井材開口寸法(w×h)	内枠天井材切断寸法(w×h)	梱包数
50-540	RP-303 シルバー	303×303	269×269	10台
50-545	RP-303 ホワイト			
50-541	RP-454 シルバー	454×454	420×420	
50-546	RP-454 ホワイト			
50-542	RP-606 シルバー	606×606	572×572	5台
50-547	RP-606 ホワイト			



### RP-303, RP-454



### RP-606




●**RM型 目地タイプ** 公共建築協会認定品

天井材厚=9~25mmまで対応(仕上材板厚9mm~12.5mm)

単位:mm

呼称	色	天井材開口寸法(W×H)	内枠天井材切断寸法(w×h)		梱包数
			仕上材(A)	下地材(B)	
50-55	RM-303	シルバー	303×303	292×292	10台
50-551	RM-303	ホワイト		272×272	
50-56	RM-454	シルバー	454×454	443×443	5台
50-561	RM-454	ホワイト		423×423	
50-57	RM-606	シルバー	606×606	595×595	5台
50-571	RM-606	ホワイト		575×575	



観音開き及び鍵付きはオーダーにて製作いたします。お問い合わせ下さい。



ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地  
 (塩ビ)  
 廻り縁 (アルミ)  
 ジョイナー (塩ビ)  
 ジョイナー (アルミ)  
 ジョイナー (金属折曲)  
 ジョイナー (断熱材用)  
 アンクル等 (塩ビ)  
 アンクル等 (アルミ)  
 加工案内  
 塗装案内  
 床用  
 巾木  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 ビス  
 養生作業具  
 左官

●RW型 壁専用タイプ



壁材厚さ対応値=7.5~18.5mm

※壁材厚19~29mmの場合はご相談下さい。


単位:mm

	呼称	色	W×H	壁材開口寸法(w1×h1)	内枠壁材切断寸法(w2×h2)	梱包数
50-60	RW-200 鍵付	シルバー	200×200	184×184	146×146	5台
50-601	RW-200 鍵付	ホワイト				
50-61	RW-250 鍵付	シルバー	250×250	234×234	196×196	
50-611	RW-250 鍵付	ホワイト				
50-62	RW-300 鍵付	シルバー	300×300	284×284	246×246	
50-621	RW-300 鍵付	ホワイト				
50-63	RW-350 鍵付	シルバー	350×350	334×334	296×296	
50-631	RW-350 鍵付	ホワイト				
50-64	RW-450 鍵付	シルバー	450×450	434×434	396×396	
50-641	RW-450 鍵付	ホワイト				
50-65	RW-600 鍵付	シルバー	600×600	584×584	546×546	
50-651	RW-600 鍵付	ホワイト				

規格は鍵付きです。鍵なしはオーダーにて製作可能です(スプリングラッチ仕様)。



鍵なしタイプ(オーダー)  
 <スプリングラッチ仕様>



**別注サイズも承ります。**

最小(mm):W200×H200

最大(mm):W600×H900




●RWM型(取寄品) 壁専用・外枠内枠目地タイプ

適応壁仕上材板厚=9~12.5mm(仕上材+下地材=9~26mm)


単位:mm

呼称	色	壁材開口寸法(W×H)	壁仕上材切断寸法(w1×h1)	壁下地材切断寸法(w2×h2)	梱包数	
51-60	RWM-300 鍵付	シルバー	300×300	284×284	269×269	5台
51-601	RWM-300 鍵付	ホワイト	300×300	284×284	269×269	
51-61	RWM-450 鍵付	シルバー	450×450	434×434	419×419	
51-611	RWM-450 鍵付	ホワイト	450×450	434×434	419×419	
51-62	RWM-600 鍵付	シルバー	600×600	584×584	569×569	
51-621	RWM-600 鍵付	ホワイト	600×600	584×584	569×569	


規格は鍵付きです。鍵なしはオーダーにて製作可能です(マグネットキャッチ仕様)



鍵なしタイプ(オーダー)  
<マグネットキャッチ仕様>



壁材加工寸法



別注サイズも承ります。

最小(mm):W200×H200  
最大(mm):W600×H600

ベクロス下地

(廻り縁)

(アルミ)

ジョイナー

(アルミ)

ジョイナー

(断熱材用)

アングル等

(アルミ)

加工案内

床用

巾木

浴室天井

スパンדרレル

点検口

ビス

養生作業具

左官


# 理研 アルミ床点検口(取寄品)

## ●NF型 Pタイル・磁気タイル(モルタルタイプ)


公共建築協会認定品

単位:mm			
呼称	色	床材開口寸法(W×H)	梱包数
51-31	シルバー	303×303	5台
51-32	シルバー	450×450	5台
51-33	シルバー	600×600	3台


規格寸法以外は製作できません。  
 NF-450及びNF-600のモルタルタイプのみ鍵付き可能です。




### Pタイル貼り



### 磁気タイル貼り



### 木造納まり



ペクロス下地  
 (塩ビ)

廻り縁  
 (塩ビ)

廻り縁  
 (アルミ)

ジョイナー  
 (塩ビ)

ジョイナー  
 (アルミ)

ジョイナー  
 (金属折曲)

ジョイナー  
 (断熱材用)

アングル等  
 (塩ビ)

アングル等  
 (アルミ)

加工案内  
 塗装案内

床用  
 階段用

巾木  
 クリソール用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
 接着剤

養生作業具  
 断熱工事材

左官

● **JF型 フローリングタイプ(木造納り専用)**


床材厚み=15mmまで対応

(15mm未満の床材を使用する場合は、15mmになるように捨張り等で調整して下さい。)

単位:mm

呼称	色	外枠外寸法:D	内枠外寸法:C	外枠床材開口寸法:A (W×H)	内枠床材切断寸法:B	梱包数	
<b>51-451</b>	JF-303	ブロンズ	311×311	288×288	303×303	275×275	5台
<b>51-450</b>	JF-303	シルバー					
<b>51-461</b>	JF-454	ブロンズ	462×462	439×439	454×454	426×426	
<b>51-460</b>	JF-454	シルバー					
<b>51-471</b>	JF-606	ブロンズ	614×614	591×591	606×606	578×578	
<b>51-470</b>	JF-606	シルバー					

規格寸法以外/2枚蓋仕様を、オーダーにて作製いたします。



ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻り縁  
(塩ビ)

(廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリ  
ソール  
合角

浴室天井

スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事業材

左官

# 天井システム (取寄品)

## ●アルミルーバーシステム





### ルミ格子 (ランナー工法)


※付属部材は540PIでございます。

呼称	アルミ板厚 (mm)	色	セルサイズ (mm)			重量 (kg/枚)	パネルサイズ (mm)	割付寸法 A×B (mm)	
			L	W	H				
55-01	N-15S	0.6	シルバー・ホワイト	15	15	15	3.1	630×1260	640×1270
55-02	N-15M	0.6	ホワイト	15	15	15	3.2	900×900	910×910
55-03	N-15LL	0.6	ホワイト	15	15	15	6.2	1260×1260	1270×1270
55-04	N-20S	0.6	ホワイト	20	20	20	3.2	640×1280	650×1290
55-05	N-25S	0.8	シルバー・ホワイト	25	25	25	4.0	650×1300	660×1310
55-06	N-25M	0.8	ホワイト	25	25	25	3.9	900×900	910×910
55-07	N-25LL	0.8	ホワイト	25	25	25	8.0	1300×1300	1310×1310

※特注色・特注サイズは別途ご相談ください。



**ランナー工法** ランナー組みの交点でクロスジョイントと直ジョイントが重ならないように割付して下さい。




ペクロス下地  
 (廻り縁)  
 (アルミ)  
 ジョイナー (塩ビ)  
 ジョイナー (アルミ)  
 ジョイナー (金属折曲)  
 ジョイナー (断熱材用)  
 アンクル等 (塩ビ)  
 アンクル等 (アルミ)  
 加工案内  
 床用  
 クリソルム用  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 接着剤  
 養生作業具  
 断熱工事材  
 左官

# 天井システム (受注生産品)

品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
受注生産品は納期をご確認下さい。

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●アルミルーバーシステム





### ルミ格子 (シームレス工法)



※付属部材は540Pにございます。

呼称	アルミ板厚(mm)	色	セルサイズ(mm)			重量(kg/m <sup>2</sup> )	割付寸法 A×B(mm)
			L	W	H		
<b>55-11</b> SE-15 (受注生産品)	0.6	ホワイト	15	15	15	3.9	600×600
<b>55-12</b> SE-25 (受注生産品)	0.8	ホワイト	25	25	25	4.8	600×600
<b>55-13</b> SE-40 (受注生産品)	0.8	ホワイト	40	40	40	5.1	640×640

※特注色は別途ご相談ください。



### シームレス工法




ベクロス下地  
廻り縁 (塩ビ)  
ジョイナー (塩ビ)  
ジョイナー (アルミ)  
ジョイナー (金属折曲)  
ジョイナー (断熱材用)  
アングル等 (塩ビ)  
アングル等 (アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
クリール用  
巾木用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

# 天井システム (取寄品)

品番が〇〇-〇〇は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●アルミルーバーシステム (取寄品)



材質:アルミニウム A3003P(JIS H4000)  
 色調:ホワイト(ポリエステル系粉体塗装)  
 ※特注色、特注パネルサイズはご相談下さい。


### ルミ格子(ライン工法) アルミルーバー

※付属部材は540Pにございます。

呼称	アルミ板厚(mm)	色	セルサイズ(mm)			重量(kg/枚)	割付寸法 A×B(mm)	
			L	W	H			
<b>55-16</b>	DM-15S	0.6	ホワイト	15	15	15	3.1	630×1245
<b>55-14</b>	DM-15TM	0.6	ホワイト	15	15	15	2.2	795×690
<b>55-17</b>	DM-15M	0.6	ホワイト	15	15	15	2.6	960×690
<b>55-15</b>	DM-15TL	0.6	ホワイト	15	15	15	3.1	1155×690
<b>55-18</b>	DM-15L	0.6	ホワイト	15	15	15	3.6	1350×690
<b>55-19</b>	DM-20MK	0.6	ホワイト	20	20	20	2.4	960×640
<b>55-20</b>	DM-20L	0.6	ホワイト	20	20	20	3.2	1280×640
<b>55-21</b>	DM-25S	0.8	ホワイト	25	25	25	3.9	650×1275
<b>55-26</b>	DM-25TM	0.8	ホワイト	25	25	25	2.6	800×675
<b>55-22</b>	DM-25M	0.8	ホワイト	25	25	25	3.1	950×675
<b>55-27</b>	DM-25TL	0.8	ホワイト	25	25	25	3.7	1150×675
<b>55-23</b>	DM-25L	0.8	ホワイト	25	25	25	4.3	1350×675
<b>55-24</b>	DM-40MK	0.8	ホワイト	40	40	40	3.1	960×640
<b>55-25</b>	DM-40L	0.8	ホワイト	40	40	40	4.4	1360×640



A面で連結します。B面では連結できませんのでご注意下さい。



## ●プラスチックルーバー



材質:ポリスチレン  
 ★指定色塗装(日塗工色)が可能です。  
 ただし、一発注単位定尺20枚以上が基準です。


### ハイライト(ランナー工法) プラスチックルーバー

※付属部材は540Pにございます。

呼称	ポリスチレン板厚(mm)	色	セルサイズ(mm)			重量(kg/枚)	パネルサイズ A×B(mm)	割付寸法 A×B(mm)	
			L	W	H				
<b>55-410</b>	HW-12	1.2~1.8	乳半	15.2	15.2	12.3	1.9	625×1263	635×1275
<b>55-411</b>	HC-12	1.2~1.8	クリア	15.2	15.2	12.3	1.9	625×1263	635×1275
<b>55-412</b>	HS-12A	1.2~1.8	シルバー	15.2	15.2	12.3	1.9	625×1263	635×1275
<b>55-413</b>	HG-12A	1.2~1.8	ゴールド	15.2	15.2	12.3	1.9	625×1263	635×1275
<b>55-48</b>	HW-15M	1.2~1.8	乳半	15	15	15	2.7	900×900	910×910




**55-47** ハイライトクリップ



自重の垂れ(幅700以上の使用)の矯正には、専用のターンバックル、またパネルラインの目違いには専用クリップをご使用ください。

## ●天井メッシュシステム




スタンダードメッシュ  
規格外パネルサイズオーダーにて製作可能です。  
(割付サイズ:1000mm×1500mm以内)

- 材質の関係上、自重による若干のたれが生じる場合があります。
- 粉体塗装(ポリエステル系焼付塗装)の標準色はホワイト・ブラックの2色です。
- 各メッシュパネルの両端部についてセルピッチとパネルサイズの関係上、パネルの両端にセルピッチと異なる耳端部が残る場合があります。(その場合、パネル周囲部にメッシュ棒は廻りません)メッシュロック取付など両端部にメッシュ棒が必要な場合は別途お申し付けください。
- 標準セルピッチ以外も製作可能な製品があります。
- 受注生産品ですので、具体的な納期などは前もってお問い合わせください。
- パネル表面の仕上げ  
スチール  
=ホワイト・ブラック(粉体塗装)  
ステンレス=無垢(電解研磨)

### メッシュロック

軽度の衝撃に対する落下防止金具です。体育館などのご採用(防球対策など)については別途ご相談ください。




### 55-77 SP-35S

ステンレス製/t=1.5/無垢・ブラック(電着塗装)  
ホワイト(焼付塗装)

### 55-78 SP-75S

ステンレス製/t=1.5/  
無垢・ブラック(電着塗装)  
ホワイト(焼付塗装)




日塗工色仕上げ可能です。ご相談下さい。


# 天井システム(取寄品)

## ●天井ルーバーシステム・メッシュシステム用付属部材

### ランナー




- 55-60** L-16N アルミ製/3m シルバー・ホワイト
- 55-62** LK-25 アルミ製/3m シルバー・ホワイト・ブラック
- 55-64** TK-28N アルミ製/3m シルバー・ホワイト
- 55-29** TK-35N アルミ製/3m シルバー・ホワイト・ブラック
- 55-66** TK-50N アルミ製/3m シルバー・ホワイト・ブラック




**55-68** HD-75N  
アルミ製/3m/シルバー・ブラック

### ハンガーレール




**55-74** CR-25  
アルミ製/3m/シルバー  
専用ナット6個付き(SUS304)




### 直ジョイント(SUS-304)


### クロスジョイント(SUS-304)



**55-81** TJ-28S  
ステンレス製/t=1.2  
無垢・ホワイト・ブラック




**55-82** CJ-28S  
ステンレス製/t=1.2  
無垢・ホワイト・ブラック




**55-83** CJ-75S  
ステンレス製/t=1.2  
無垢・ブラック・ホワイト

### ランナーハンガー(SUS-304)


### ルーバーハンガー(SUS-304)




**55-50** TH-100S-A  
ステンレス製/t=1.5  
無垢・ホワイト・ブラック



**55-51** TH-100S-B  
ステンレス製/t=1.5  
無垢・ホワイト・ブラック



**55-58** TH-125S (HD-75N用)  
ステンレス製/t=1.5  
無垢・ブラック




**55-59** LH-70S  
ステンレス製/t=1.2  
ホワイト(SE固定パネル1枚あたり2ヶ付)


### Zハンガー(SUS-304)

### チャンネルハンガー(SUS-304)


### 落下防止補助ワイヤー(壁ぎわの場合)




**55-79** TZ-35S  
ステンレス製/t=1.5  
無垢・ホワイト・ブラック



**55-70** TC-40S-A  
ステンレス製/t=1.5  
無垢・ホワイト・ブラック



**55-71** TC-40S-B  
ステンレス製/t=1.5  
無垢・ホワイト・ブラック




**55-72** WS-50S (2セット入)  
500mm/φ1.2

# ビス・接着剤

ワンタッチビス(軽天下地用)	542
ジャックポイントビス(鉄骨下地用)	544
コーススレッドビス(木下地用)	545
ランスタッチビス(無溶接工法用)	545
ステーブル	547
接着剤 速乾	548
接着剤 木工ボンド/白のり	548
接着剤 ボード・パネル用	549
接着剤 S1工法	550
接着剤 木下地工事用	550
シーリング剤	551
接着テープ	552

## ●ワンタッチビス(軽量下地用)

ラップ



ユニクロ

	呼称	サイズ D×H×L	梱包明細
<b>61-74</b>	P20	3.0×7.0×20	1000本/小箱×20
<b>61-49</b>	P22	3.0×7.0×22	1000本/小箱×20
<b>61-76</b>	P1	3.5×8.0×22	1000本/小箱×20
<b>61-80</b>	P25	3.5×8.0×25	1000本/小箱×12
<b>61-81</b>	P32	3.5×8.0×32	1000本/小箱×10
<b>61-82</b>	P41	3.5×8.0×41	500本/小箱×12
<b>61-20</b>	P51	3.5×8.0×51	500本/小箱×10
<b>61-48</b>	P57	3.5×8.0×57	400本/小箱×10


カラー(白)

	呼称	サイズ D×H×L	梱包明細
<b>61-75</b>	PC20	3.0×7.0×20	1000本/小箱×20
<b>61-84</b>	PC22	3.0×7.0×22	1000本/小箱×20
<b>61-79</b>	PC1	3.5×8.0×22	1000本/小箱×20

ステンレス SUS410 (パシベート)

	呼称	サイズ D×H×L	梱包明細
<b>61-93</b>	P20P	3.0×7.0×20	1000本/小箱×20
<b>61-94</b>	P1P	3.5×8.0×22	1000本/小箱×20
<b>61-03</b>	P25P	3.5×8.0×25	1000本/小箱×10
<b>61-04</b>	P32P	3.5×8.0×32	1000本/小箱×10

フレキリブ



ユニクロ

	呼称	サイズ D×H×L	梱包明細
<b>61-46</b>	PF316	3.0×7.0×16	1000本/小箱×20
<b>61-77</b>	PF20	3.0×7.0×20	1000本/小箱×20
<b>61-83</b>	PF1	3.5×7.0×22	1000本/小箱×20
<b>61-92</b>	PF25	3.5×7.0×25	1000本/小箱×12
<b>61-71</b>	PF32	3.5×7.0×32	1000本/小箱×10

カラー(白)

	呼称	サイズ D×H×L	梱包明細
<b>61-47</b>	PQ20	3.0×7.0×20	1000本/小箱×20


ステンレス SUS410 (パシベート)

	呼称	サイズ D×H×L	梱包明細
<b>61-95</b>	PF20P	3.0×7.0×20	1000本/小箱×20
<b>61-05</b>	PF1P	3.5×7.0×22	1000本/小箱×20
<b>61-06</b>	PF25P	3.5×7.0×25	1000本/小箱×10
<b>61-07</b>	PF32P	3.5×7.0×32	1000本/小箱×10

ペクロス下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
中木  
クッション材用  
浴室天井  
スバンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工材

## ●ワンタッチビス(軽量下地用)

ナベ



ユニクロ

	呼称	サイズ D×H×L	梱包明細
<b>61-01</b>	SPN20	3.5×7.0×20	1000本/小箱×20
<b>61-10</b>	SPN22	3.5×5.5×22	700本/小箱×20
<b>61-02</b>	SPN25	3.5×7.0×25	1000本/小箱×10
<b>61-18</b>	SPN32	3.5×5.5×32	500本/小箱×10

カラー(白)

	呼称	サイズ D×H×L	梱包明細
<b>61-11</b>	SPN22C	3.5×5.5×22	700本/小箱×20
<b>61-19</b>	SPN32C	3.5×5.5×32	500本/小箱×10

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻り縁  
塩ビ)

(アルミ  
廻り縁)

ジョイナ  
(塩ビ)

ジョイナ  
(アルミ)

ジョイナ  
(金属折曲)

ジョイナ  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング  
角

浴室天井

スパン  
ドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工  
事材

左官

## ●ジャックポイント(鉄骨下地用)

石膏ボード+鉄骨


ラッパ



	呼 称	サイズ D×H×L	カラー	梱包明細	適用板厚
<b>61-60</b>	SJ20	3.5×8.0×20	三価ユニクロ	1000本/小箱×10	2.3mmまで
<b>61-78</b>	SJ25	3.5×8.0×25	三価ユニクロ	1000本/小箱×10	2.3mmまで
<b>61-65</b>	SJ32	3.5×8.0×32	三価ユニクロ	700本/小箱×10	2.3mmまで
<b>61-61</b>	SJ41	3.5×8.0×41	三価ユニクロ	500本/小箱×10	2.3mmまで

フレキボード+鉄骨


フレキリブ



	呼 称	サイズ D×H×L	カラー	梱包明細	適用板厚
<b>61-66</b>	FSJ19	3.8×7.0×19	三価ユニクロ	1000本/小箱×10	2.3mmまで
<b>61-67</b>	FSJ25	3.8×7.0×25	三価ユニクロ	1000本/小箱×10	2.3mmまで
<b>61-97</b>	FSJ35	3.8×7.0×35	三価ユニクロ	500本/小箱×10	2.3mmまで

木片セメント板、窯業系壁材+鉄骨


リーマーフレキ



	呼 称	サイズ D×H×L	カラー	梱包明細	適用板厚
<b>61-68</b>	BW28	4.2×7.5×28	三価ユニクロ	700本/小箱×10	1.6mm~2.3mm
<b>61-69</b>	BW32	4.2×7.5×32	三価ユニクロ	700本/小箱×10	1.6mm~2.3mm
<b>61-70</b>	BW40	4.2×7.5×40	三価ユニクロ	300本/小箱×10	1.6mm~2.3mm

薄鋼板+鉄骨


ナベ頭



	呼 称	サイズ D×H×L	カラー	梱包明細	適用板厚
<b>63-58</b>	PJ13	4.2×8.0×13	三価ユニクロ	1000本/小箱×10	2.3mmまで
<b>63-59</b>	PJ16	4.2×8.0×16	三価ユニクロ	1000本/小箱×10	3.2mmまで
<b>61-98</b>	PJA19	3.5×6.7×19	三価ユニクロ	1000本/小箱×10	2.3mmまで
<b>61-99</b>	PJA25	3.5×7.0×25	三価ユニクロ	1000本/小箱×10	2.3mmまで

薄鋼板+鉄骨

モドトラス シンワッシャー




	呼 称	サイズ D×H×L	カラー	梱包明細	適用板厚
<b>61-08</b>	MJ16	4.2×10.5×16	三価ユニクロ	1000本/小箱×10	3.2mmまで
<b>61-09</b>	MJ19	4.2×10.5×19	三価ユニクロ	700本/小箱×10	3.2mmまで

ペクロス下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
階段用  
巾木  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
養生作業具  
断熱工事材  
左官


## ●コーススレッド(木下地用)

ラッパ



	呼称	サイズ D×H×L	カラー	梱包明細
<b>61-73</b>	SCW25	3.8×8.0×25	ユニクロ	1000本/小箱×10
<b>61-85</b>	SCW28	3.8×8.0×28	ユニクロ	1000本/小箱×10
<b>61-86</b>	SCW32	3.8×8.0×32	ユニクロ	1000本/小箱×10
<b>61-62</b>	SCW38	3.8×8.0×38	ユニクロ	700本/小箱×10

フレキリブ




	呼称	サイズ D×H×L	カラー	梱包明細
<b>61-88</b>	SCW25F	3.8×7.5×25	ユニクロ	1000本/小箱×10

## ●ランスタッチ(無溶接工法用)

ランナーとスタッドをワンタッチで締結できます。

ランナー+スタッド


ドライウォール



	呼称	サイズ D×H×L	カラー	梱包明細	適用板厚(合計)
<b>61-90</b>	MD=6 FH14	3.9×6.0×14	三価ユニクロ	1000本/小箱×20	1.4mm以下

ランナー+補強材


トラス



	呼称	サイズ D×H×L	カラー	梱包明細	適用板厚(合計)
<b>61-87</b>	RJ13 トラス	4.2×8.0×13	三価ユニクロ	1000本/小箱×10	1.2mm~2.3mm

ランナー+補強材

切り刃先



	呼称	サイズ D×H×L	カラー	梱包明細	適用板厚(合計)
<b>61-91</b>	D=6 FJ13	4.2×6.0×13	三価ユニクロ	1000本/小箱×10	1.2~2.3mm

ベ  
ン  
キ  
下  
地

(廻り  
縁  
塩ビ)

(廻り  
縁  
アルミ)

ジョ  
イ  
ナ  
ー  
(塩ビ)

ジョ  
イ  
ナ  
ー  
(アルミ)

ジョ  
イ  
ナ  
ー  
(金属  
折曲)

ジョ  
イ  
ナ  
ー  
(断熱  
材用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アルミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
角  
ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
用

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

ビス  
接着  
剤

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材


左  
官

## ●二重張りボード用ビス

石膏ボード+石膏ボード

※接着剤併用


ラッパ



61-12

呼称	サイズ D×H×L	カラー	梱包明細	適用板厚
タイプ-G	5.5×8.0×38	イエロークロメート	500本/小箱×10	21mm+21mm

## ●ウエハーラミネートスクリュー (ALC下地用) (主にランナーを止める)




61-96

呼称	サイズ D×H×L	カラー	梱包明細
ウエハーラミネートスクリュー	5.3×10.5×38	ユニクロ	400本/小箱×15

## ●タッピングビス (要下穴)

ワンタッチビスではありません。必ず下穴をあけて下さい。

皿頭



61-89

61-72

呼称	サイズ D×H×L	カラー	梱包明細
皿タッピング20	3.5×7.0×20	ユニクロ	1000本/小箱×20
皿タッピング25	3.5×7.0×25	ユニクロ	1000本/小箱×20

ベクロス下地

(廻り縁)

(アルミ)

ジョイナー

(アルミ)

ジョイナー

(断熱材用)

アングル等

(アルミ)

加工案内

階段用

巾木

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス

養生作業具


断熱工事材

左官

# ステーブル


## ●ステーブル

J




	呼称	サイズ W×L	カラー	梱包明細
<b>61-41</b>	416J	4×16	白	5000本/小箱×20
<b>61-42</b>	419J	4×19	白	5000本/小箱×20
<b>61-43</b>	422J	4×22	白	5000本/小箱×15
<b>61-44</b>	425J	4×25	白	5000本/小箱×15

MA



	呼称	サイズ W×L	カラー	梱包明細
<b>61-31</b>	416MA	4×16	亜鉛めっき	5000本/小箱×6
<b>61-32</b>	419MA	4×19	亜鉛めっき	5000本/小箱×6
<b>61-33</b>	422MA	4×22	亜鉛めっき	5000本/小箱×6
<b>61-34</b>	425MA	4×25	亜鉛めっき	3000本/小箱×4
<b>61-45</b>	432MA	4×32	亜鉛めっき	3000本/小箱×4

ステンレス SUS304



	呼称	サイズ W×L	カラー	梱包明細
<b>61-21</b>	416J-ステン白	4×16	白	5000本/小箱×20
<b>61-22</b>	419J-ステン白	4×19	白	5000本/小箱×20
<b>61-23</b>	422J-ステン白	4×22	白	5000本/小箱×15

ベロキ下地

(廻り縁)  
(塩ビ)

(廻り縁)  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
角

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

# 接着剤

## ●速乾



**60-050** R-100  
・1kg缶/24缶入

F☆☆☆☆ JIS A 5538  
250~350g/m<sup>2</sup> 合成ゴム系溶剤形接着剤  
適用箇所: 屋内の壁面  
化粧合板、石膏ボード、化粧珪カル板、硬質プラスチックを  
モルタル、ボード類、木質系下地へ  
接着施工するのに適しています。



**60-051** ハイスーパー-R-100  
・1.5kg缶/10缶入  
・3kg缶/6缶入

F☆☆☆☆ JIS A 5538  
270~360g/m<sup>2</sup> 合成ゴム系溶剤形接着剤  
適用箇所: 屋内の壁面  
化粧合板、石膏ボード、化粧珪カル板、硬質プラスチックを  
モルタル、ボード類、木質系下地へ  
接着施工するのに適しています。



**60-65** Gクリヤー  
・170mℓチューブ/60本入  
(10本中箱×6)

F☆☆☆☆ JIS A 5549  
合成ゴム系溶剤形接着剤  
広口ヘラノズル付



**60-25** SG-1・L 1kg  
SG-1 333mℓ  
・1kgパック/12パック入  
・333mℓカートリッジ/40本入  
(10本中箱×4)

F☆☆☆☆ JIS A 5538  
1液型変成シリコーン樹脂系接着剤 無溶剤 速硬化型  
適用箇所: 屋内  
ゴム弾性接着剤、高強度。  
巾木、戸当たり、胴縁、廻り縁、LVL、木レンガ、プラ木レンガ等  
幅広い材料に使えます。  
コンクリート下地での木、金属、プラスチックの接着にも使え  
ます。

## ●木工ボンド



**60-02** W-2  
・3kgポリ容器/6缶入  
〈取寄品・梱包単位出荷〉  
・3kgポリ袋/6袋入

F☆☆☆☆ JIS K 6804  
150~200g/m<sup>2</sup> 酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤  
適用箇所: 屋内  
木工専用。  
木と木を接着するのに適しています。



**60-03** W-4N  
・3kgエコパック×6袋/1箱  
(6袋単位での出荷)  
・5kgポリ容器/4缶入  
・18kg缶  
〈取寄品〉  
・20kgダンボール

F☆☆☆☆ JIS A 5538  
150~200g/m<sup>2</sup> 酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤  
適用箇所: 屋内の壁面及び天井面  
吸音板、ロックウールボードなどを  
石膏ボード、合板へ、ステーブルや釘と併用して  
接着施工するのに適しています。

ペクロス下地

(廻り縁  
(塩ビ))

(廻り縁  
(アルミ))

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス

養生作業具  
断熱工材

左官

## ●ボード・パネル用



**60-24** パネルボンド MK-720  
 ・333mℓカートリッジ／20本入  
 (10本中箱×2)

F☆☆☆☆ JIS A 5538  
 170～200mℓ/m<sup>2</sup> 変成シリコン樹脂系接着剤  
 天井面 1本(333mℓ)/1枚(3×6板)  
 壁面 1本(333mℓ)/1.2枚(3×6板)  
 適用箇所: 屋内の壁面及び天井面  
 化粧珪カル板、石こうボード、化粧合板を  
 石こうボード、合板などの乾式ボード下地へ  
 接着施工するのに適しています。  
 耐熱性に優れていますので最上階の天井面への施工も可能です。

**両面テープ併用**



**60-34** MPX-1  
 ・333mℓカートリッジ／20本入  
 (ホワイト)  
 (10本中箱×2)

F☆☆☆☆ JIS A 5538  
 170～200mℓ/m<sup>2</sup> 変成シリコン樹脂系無溶剤形接着剤  
 適用箇所: 屋内の壁面及び天井面  
 衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着に適しています。  
 熱膨張係数の異なる材料の接着に適しています。

**両面テープ併用**



**60-70** Pタック20  
 t=1mm/巾20mm/10m/48巻入

両面テープ  
 天井面 7.2m/1枚(3×6板)  
 壁面 5.4m/1枚(3×6板)  
 適用箇所: 屋内の壁面及び天井面



**60-11** ボードタック  
 t=1mm/巾20mm/10m/60巻入  
 (30巻中箱×2)

両面テープ  
 天井面 7.2m/1枚(3×6板)  
 壁面 5.4m/1枚(3×6板)  
 適用箇所: 屋内の壁面及び天井面



**60-35** カートリッジガン  
 20丁入

カートリッジタイプ用鋼製ガン

**60-36** ジャンボカートリッジガン  
 10丁入

ジャンボカートリッジタイプ用鋼製ガン

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻  
り  
縁  
塩  
ビ)

(廻  
り  
縁  
アル  
ミ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(塩  
ビ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(アル  
ミ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(金  
属  
折  
曲)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(断  
熱  
材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩  
ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アル  
ミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装

床  
用  
階  
段

巾  
木  
用  
クリ  
ン  
ル  
ー  
ム

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官

# 接着剤

## ●断熱材用



**60-23** MS-850  
 ・2kgフィルムパック／9本入

〈取寄品〉  
 ・14kgダンボール

F☆☆☆☆ JIS A 5547 S1工法用1液型  
 500g/m<sup>2</sup> 変成シリコン樹脂系接着剤  
 適用箇所: 屋内の壁面及び天井面  
 押し出し発泡ポリスチレンフォーム保温板(都市再生機構仕様品)を、  
 コンクリート、モルタル下地へ  
 施工するのに適しています。  
 硬質ウレタンフォーム保温板も接着可能です。  
 ※天井面へ施工する場合はブラファスを併用



**60-04** スプレーのり Z-3  
 ・430mlスプレー缶／30本入  
 (6本中箱x5)

F☆☆☆☆ JIS A 5549  
 合成ゴム系接着剤  
 適用箇所: 屋内  
 金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着に適しています。  
 スプレー幅3段階調節可。

## ●床用

**60-20** スーパーウレタック  
 (取寄品)

〈取寄品・梱包単位出荷〉  
 ・16kg缶

F☆☆☆☆ JIS A 5536  
 300~400g/m<sup>2</sup> 一液ウレタン系接着剤  
 適用箇所: 屋内及び屋外の床面  
 軟質塩ビシート、ビニル系タイル、人工芝を  
 モルタル、木質系下地へ接着施工するのに  
 適しています。

**60-16** タックボンドプレミア  
 (取寄品)

〈取寄品・梱包単位出荷〉  
 ・3kgポリ容器／6缶入  
 ・18kgエゴBox

F☆☆☆☆ JIS A 5536  
 200~300g/m<sup>2</sup> ゴム系ラテックス形接着剤  
 適用箇所: 屋内の床面  
 ビニル系床材、カーペットなどを、  
 屋内の乾燥した床に、施工するのに適しています。

## ●下地木工事、木れんが施工用



**60-30** EM-100  
 ・3kgポリ容器／6缶入

〈取寄品・梱包単位出荷〉  
 ・3kgポリ袋／6袋入

F☆☆☆☆ JIS A 5537  
 木れんが(30×40×120mm):6~10g/個  
 断熱材:450~550g/m<sup>2</sup>  
 アクリル樹脂系接着剤  
 適用箇所: 屋内の壁面  
 木れんが、合板、ポリスチレンフォーム保温板、  
 硬質ウレタンフォーム保温板を、  
 コンクリート、モルタル下地へ  
 接着施工するのに適しています。

ペクロス下地  
 (塩ビ)  
 廻り縁  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (塩ビ)  
 ジョイナー  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (金属折曲)  
 ジョイナー  
 (断熱材用)  
 アンクル等  
 (塩ビ)  
 アンクル等  
 (アルミ)  
 加工案内  
 階段用  
 床用  
 クリンルーム用  
 巾木  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 ビス  
 養生作業具  
 断熱工事材  
 左官

# 接着剤

品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●シーリング剤



**60-29** かべシール つや消しホワイト  
 ・340gチューブ／30本入  
 (10本中箱×3)

F☆☆☆☆  
 アクリル系シーリング剤 防カビ剤入り  
 適用箇所:屋内  
 隙間の充填や継ぎ目補修に適しています。



**60-13** アクリルコークジャンボ  
 ・900mℓカートリッジ／12本入  
 (ジャンボカートリッジガンをご使用ください)  
 色:ホワイト

F☆☆☆☆  
 アクリル樹脂系エマルジョン  
 適用箇所:屋内、屋外  
 ALC板、窯業系サイディング材、各種ボード類の  
 目地シールに適しています。

### シーリング剤標準使用量(330mℓ)

長さ \ 幅	5mm	8mm	10mm	15mm
5mm	12m	7.5m	6m	—
8mm	—	5m	4m	2.5m
10mm	—	—	3m	2m
15mm	—	—	—	1.3m

注)1.標準カートリッジ1本当たりの使用量です。  
 注)2.ロス分が見込まれていませんので実際値はやや小さくなります。

**60-26** S-100J (防カビタイプ)  
 (取寄品)

〈取寄品・梱包単位出荷〉  
 ・333mℓカートリッジ／20本入  
 (10本中箱×2)

F☆☆☆☆ JIS A 5758  
 シリコーン系  
 適用箇所:屋内、屋外  
 浴室タイルの目地シール、バスタブと壁面との隙間充てん、  
 サッシ回りのシールに適しています。



**60-39** フネンボンド (取寄品)  
 〈取寄品・梱包単位出荷〉  
 ・1.3kgカートリッジ／12本入  
 (ジャンボカートリッジガンをご使用ください)

F☆☆☆☆  
 珪酸ナトリウム・アクリル樹脂系エマルジョン  
 適用箇所:屋内の壁面  
 内装用不燃壁材の目地充てんに使用します。  
 高い防火性、接着性を発揮するシーリング材です。  
 火災時に煙や有毒ガスなどの漏洩を防止し、人体に対する  
 危険回避に役立ちます。



**60-35** カートリッジガン  
 20丁入

カートリッジタイプ用鋼製ガン

**60-36** ジャンボカートリッジガン  
 10丁入

ジャンボカートリッジタイプ用鋼製ガン

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻  
り  
縁  
塩  
ビ)

(ア  
ル  
ミ  
廻  
り  
縁)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(塩  
ビ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(ア  
ル  
ミ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(金  
属  
折  
曲)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(断  
熱  
材  
用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩  
ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(ア  
ル  
ミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
用  
クリ  
ン  
ル  
ー  
ム  
用

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス


養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官

# 接着テープ

## ●両面接着テープ

0.16mm



	呼称	厚み×巾	長さ	入数
<b>7-56</b>	両面テープ0.16×10	0.16mm×10mm	50m	25巻/ケース×4
<b>7-57</b>	両面テープ0.16×15	0.16mm×15mm	50m	16巻/ケース×4
<b>7-58</b>	両面テープ0.16×20	0.16mm×20mm	50m	12巻/ケース×4

0.25mm




	呼称	厚み×巾	長さ	入数
<b>7-59</b>	両面テープ0.25×15	0.25mm×15mm	30m	16巻/ケース×4
<b>7-60</b>	両面テープ0.25×20	0.25mm×20mm	30m	12巻/ケース×4
<b>7-67</b>	両面テープ0.25×30	0.25mm×30mm	30m	8巻/ケース×4

0.5mm




	呼称	厚み×巾	長さ	入数
<b>7-68</b>	布両面テープNo.5320	0.5mm×50mm	15m	30巻/ケース

1.0mm



	呼称	厚み×巾	長さ	入数
<b>60-11</b>	ボードタック	1mm×20mm	10m	60巻/ケース (30巻中箱×2)

1.0mm



	呼称	厚み×巾	長さ	入数
<b>60-70</b>	Pタック20	1mm×20mm	10m	48巻/ケース

クロス下地  
ペンキ下地

(塩ビ)  
廻り縁

(アルミ)  
廻り縁

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

加工案内  
塗装案内

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーム用

浴室天井

スパンドレル

スパンドレル

点検口

ビス

養生作業具  
断熱工事材

養生作業具  
断熱工事材

左官

## ●養生接着テープ



	呼 称	巾×長さ	入 数
7-71	バイオランクロステープ25 (Y-09-GR)	25mm×25m	60巻/ケース
7-72	バイオランクロステープ38 (Y-09-GR)	38mm×25m	36巻/ケース
7-73	バイオランクロステープ50 (Y-09-GR)	50mm×25m	30巻/ケース

## ●梱包用テープ



	呼 称	巾×長さ	入 数
7-80	新布テープNo.760	50mm×50m	30巻/ケース

## ●アルミテープ



	呼 称	巾×長さ	入 数
7-79	アルミテープ(つや無し)	50mm×50m	24巻/ケース

クロ  
ス下  
地

廻り  
縁  
(塩ビ)

廻り  
縁  
(アルミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(塩ビ)

ジョ  
イナ  
ー  
(アルミ)

ジョ  
イナ  
ー  
(金属  
折曲)

ジョ  
イナ  
ー  
(断熱  
材用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アルミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
用  
ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
ム

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルーム用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

# 養生・作業具・ 断熱工事材

プラレン	556
発泡ウレタンフォーム	557
スピンドル鋸	558
プラベニア	560
養生テープ	560
ポリフィルム	560
安全定規・手キラーズ	562
輪木・エースマンボ	563
ブルーシート	563
溶接棒	564
防錆塗料スプレー	564
切断砥石	564


# プラレン(プラスチック製モクレンガ)

サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## プラレン® (R-PS) 再生発泡ポリスチレン樹脂製

従来の木製品と比べて湿気や腐食の心配がなく、断熱効果が期待できるプラスチック製のモクレンガです。一斉貼り付け後のスムーズな断熱対策が図れ、作業性・室内環境の向上に最適です。

当製品は軽量鉄骨内装用(天井・間仕切)パッキン部材です。  
 荷重のかかる用途及び床には使用出来ませんのでご注意ください。  
 不燃、難燃ではありません。ベンジン、シンナー等の溶剤は使用しないでください。



ビスは、長さ20mm  
以上のものをご使用下さい。


### 53-61 プラレン 30×40×80

・500個入(袋入 30×40×80mm)

別売の専用接着剤SG-1・L(1kg)が、2本必要です。

・250個入(ダンボール箱入 30×40×80mm)

別売の専用接着剤SG-1・L(1kg)が、1本必要です。




ビスは、長さ20mm  
以上のものをご使用下さい。

### 53-63 プラレン 30×50×80

・200個入(ダンボール箱入 30×50×80mm)

別売の専用接着剤SG-1・L(1kg)が、1本必要です。



ビスは、長さ30mm  
以上のものをご使用下さい。

### 53-64 プラレン 45×60×80

・100個入(ダンボール箱入 45×60×80mm)

別売の専用接着剤SG-1・L(1kg)が、1本必要です。

★「プラレン」には、専用接着剤SG-1・Lをご使用ください。  
 施工上、他製品による接着はご遠慮下さい。



### 60-25 専用接着剤SG-1・L

1kgパック/12パック入

標準使用量

- ・30×40×80: 4g/個
- ・30×50×80: 5g/個
- ・45×60×80: 10g/個


参考資料 ※測定値であり、保障値ではありません。

#### ◆「ビス引き抜き荷重」(JIS Z 2101準拠)

・125kgf(平均値)使用ネジ径3.5mm 長さ50mm(ねじ込み距離30mm)

#### ◆「熱伝導率」(JIS A 1412準拠)

・発泡PS角材「プラレン」0.07W/mk以下



ベクロス下地

(廻り縁)

(アルミ)

ジョイナー

(塩ビ)

ジョイナー

(アルミ)

ジョイナー

(金属折曲)

ジョイナー

(断熱材用)

アングル等

(塩ビ)

アングル等

(アルミ)

加工案内

階段用

床用

クッション用

巾木

浴室天井

スパンドレル

点検口

接着剤

ビス

養生作業具

断熱工材

養生作業具

養生作業具

養生作業具

●ハイレンフォーム フロンガスを一切使用していない環境対策製品!

1液型エアゾール簡易発泡硬質ウレタンフォーム

用途

- 断熱材、接着・固定、結露防止、隙間の充填、気密シール材(高気密・高断熱住宅用)

特徴

- きめ細やかな気泡で優れた断熱効果を発揮。
- ほとんどの材質に強固に接着。補修材、気密シール材として最適。
- エアゾールタイプのため簡単に施工できます。
- フォームは硬化後ナイフ、カッター、金ノコなどで容易に削れますので仕上がりが簡単。



62-60

ハイレンフォームスプレー(汎用タイプ)  
JAJA F☆☆☆☆

内容量	399ml
フォーム密度 (硬化後)	約22kg/m <sup>3</sup>
タックフリータイム	約12分
梱包明細	本体12本・スプレーノズル12個 コーキングノズル12個入

測定条件:気温23℃ 湿度55%

■同梱のノズルタイプ

ノズルタイプ	スプレーノズル	コーキングノズル
形状		
用途	壁面、天井面等 面吹き用	サッシ廻り、細い目地等の 気密・断熱シール用
フォーム収量	10 <sup>m</sup> /m厚±3 <sup>m</sup> /m 約1m <sup>3</sup>	10 <sup>m</sup> /m×10 <sup>m</sup> /m 約100m


ご注意

- ・ご使用の際には必ず保護メガネ、マスク、ヘルメット及びビニール手袋を着用して下さい。
- ・通気性の良い場所で使用し、室内で使用する際はフォームが完全に硬化するまで換気を続けて下さい。
- ・缶が40℃以上になりますと破裂の危険性がありますので、直射日光を避け涼しい場所に保管して下さい。
- ・缶に明記してあります有効期限内に使いきって下さい。

使用方法



- ① 用途にあったノズルを取り付ける。  
使用前に缶を充分(20回以上)  
振ってください。缶の温度は20℃  
~30℃が最適です。



- ② 缶を倒立し、ノズルを下向きにして  
レバーを引くとフォームが吐出しま  
す。ノズルを引く時の力かげんで、  
吐出量・速度が調整できます。

ベ  
ン  
キ  
下  
地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーバー  
合角

浴室天井

スパンドレル


点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官

## ●スピンドル鋸接着工法用部材



割付例



### アルミスピンドル鋸AG硬質PKボタンセット(取付材+7mm)

	スピンドル鋸規格	梱包明細
<b>60-56</b>	1.6×32mm	鋸1000本/ボタン(白)1000個
<b>60-57</b>	1.6×57mm	接着剤SP-50(200g)3本入

### アルミスピンドル鋸AG硬質PKボタンハーフセット(取付材+7mm)

	スピンドル鋸規格	梱包明細
<b>60-580</b>	1.6×32mm	鋸500本/ボタン(白)500個
<b>60-581</b>	1.6×57mm	接着剤SP-50(200g)2本入

### ステンスピンドル鋸硬質ボタンセット(取付材+7mm)

	スピンドル鋸規格	梱包明細
<b>60-591</b>	1.6×57mm	鋸1000本/ボタン(白)1000個 接着剤SP-50(200g)3本入



### 60-63 SP-50 F☆☆☆☆

合成ゴム系/200g×60本入  
 標準使用量:0.6g/本(スピンドル鋸)  
 適用箇所:屋内

### アルミ合金軟質スピンドル鋸(取付材+15mm以上)


	スピンドル鋸規格	梱包明細
<b>60-42</b>	1.6×30mm	鋸1000本入(ワッシャー付) 接着剤SP-50(200g)3本入
<b>60-44</b>	1.6×38mm	
<b>60-46</b>	1.6×50mm	
<b>60-47</b>	1.6×55mm	
<b>60-49</b>	1.6×65mm	
<b>60-50</b>	1.6×75mm	1000本入(ワッシャー付) 接着剤SP-50(200g)5本入
<b>60-52</b>	2.0×100mm	
<b>60-53</b>	2.0×125mm	

※同梱のワッシャーは亜鉛鉄板製


## ●防音・吸音工事打ち込み工法用部材

	呼称	全長	色	対応用材厚み	梱包明細
<b>60-400</b>	ブラファス8-25-50	50mm	シロ	25mm	500本/ケース×2
<b>60-401</b>	ブラファス8-50-75	75mm	シロ	50mm	500本/ケース×2

※500本単位出荷可 グレー・ブラックは受注生産




### 施工手順



- 断熱材を割り付けに従い所定の位置に押さえつけ、ハンマードリルで孔をあけます。
- 断熱材を押さえたまま、ブラファスを孔に差し込みます。
- ブラファスの頭部が断熱材を押えつけるまで、プラスチック及び木製ハンマーなどで軽く打ち込みます。

### 割付例



クロス下地  
ベッキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官


# 養生材

## プラベニヤ

### 特 徴


- 軽く、運搬・取り扱いが容易です。
- 耐薬品性・耐油性・耐水性に優れています。  
 水洗いができるので、常に清潔です。また、くさったりもしません。
- 切断・折り曲げ加工、釘打ちが容易です。
- 透明度が高く、寸法取り、カッター作業がきわめて正確です。

※梱包単位の出荷となります。



	呼 称	厚み	色	巾×長さ
7-83	プラベニヤ2.5(20枚入)	2.5mm	乳白	900mm×1800mm
7-81	プラベニヤ3(20枚入)	3mm	乳白	910mm×1820mm
7-82	プラベニヤ4(10枚入)	4mm		
	プラベニヤ4(カラー)(10枚入) <small>スカイブルー・黒・黄・                  緑・グレー</small>	4mm	カラー	

## 建築現場養生ポリエチレンフィルム(半透明)



7-51 ポリフィルム#003 (シングル)  
 巾1800mm×長100m巻

7-52 ポリフィルム#005 (シングル)  
 巾1800mm×長100m巻

7-53 ポリフィルム#003 (ダブル)  
 巾3600mm×長100m巻

7-54 ポリフィルム#010 (シングル)  
 巾2000mm×長50m巻

**\*実厚品ではありません。**  
 全商品、番手の半分程度の厚み(#003であれば、0.03mmの半分程度)になります。

## 養生接着テープ



	呼 称	巾×長さ	入 数
7-71	パイオランクロステープ25 (Y-09-GR)	25mm×25m	60巻/ケース
7-72	パイオランクロステープ38 (Y-09-GR)	38mm×25m	36巻/ケース
7-73	パイオランクロステープ50 (Y-09-GR)	50mm×25m	30巻/ケース

ペ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地  
  
(  
塩  
ビ  
)  
廻  
り  
縁  
  
(  
ア  
ル  
ミ  
)  
廻  
り  
縁  
  
ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(  
塩  
ビ  
)  
ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(  
ア  
ル  
ミ  
)  
ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(  
ア  
ル  
ミ  
)  
ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(  
金  
属  
折  
曲  
)  
ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(  
断  
熱  
材  
用  
)  
ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(  
断  
熱  
材  
用  
)  
ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(  
塩  
ビ  
)  
ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(  
ア  
ル  
ミ  
)  
加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内  
  
床  
用  
階  
段  
用  
  
巾  
木  
ク  
リ  
ン  
ル  
ーム  
用  
  
浴  
室  
天  
井  
  
ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル  
  
点  
検  
口  
  
ヒ  
ス  
接  
着  
剤  
  
養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材  
  
左  
官

# 養生材

品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## エンボス養生シート(防水性)



**7-64** エンボス養生シート  
 巾1m×50m巻

### 特徴

両面ポリフィルムサンドイッチ構造エンボス加工により、適度な厚み(0.7~0.8mm程度)があります。



## エアキャップ



**7-89** エアキャップ 1200mm×42m  
 巾1200mm×長42m巻

## バックアップ材(発泡ポリエチレン)



**7-90**

直径 (mm)	巻長・カット長	入数
6	250m巻	1巻
8	200m巻	
10	250m巻	
13	150m巻	
15	100m巻	
18	80m巻	
20	60m巻	
25	1本2m	100本
30	1本2m	80本
35	1本2m	60本
40	1本2m	50本
50	1本2m	30本

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻り縁  
(塩ビ)

(廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング材

浴室天井

スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

## ●手キラーズ(保護壁付)・ボード切断用定規

もう手は切らせない! セイフティスケールが、あなたの手を守ります。




### 54-74 手キラーズOS-1000

アルミ製/1000mm/6台入

### 54-75 手キラーズOS-2000

アルミ製/2000mm/6台入

## アルミ定盤



### 3-34 アルミ定盤

1820mm・2500mm/アルマイトシルバー

## ●ペーストワーカー(天井糊付け器)

### 62-01 ペーストワーカー 天井糊付け器

#### 4本ラインで4つのメリット


- ① 従来の方法に比べて、作業時間が3分の1に短縮。
- ② 糊の無駄をなくし、経済的にも優れています。
- ③ 平均した仕上がりで、作業効率を大幅にアップ。
- ④ 小型軽量で取り扱いやすく、快適な作業をお約束します。



クロス下地  
ペンキ下地  
廻り縁  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クッション材用  
浴室天井  
スハントレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材  
左官

## ● 輪木

ALC版、押出成形板、各種ボードのまくら材



**62-38** エースマンボ (輪木)  
H:100mm×W:100mm×L:490mm t=5mm  
グリーン  
40本/ケース

## ● 現場用保安用品



**7-661** ブルーシート (ロール)  
900mm巾×100m・1800mm巾×100m



**7-660** ブルーシート  
3.6m×5.4m



**7-80** 新布テープNo.760 (包装用)  
50mm巾×50m長さ/30巻入



**7-65** ガラ袋口紐付 (25枚入)  
600mm×900mm

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

# 作業用品・保安用品

品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。  
**サトウ巧材** [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●不燃シート(スパッタシート) (取寄品)

溶接などの火花が発生する作業現場に最適!



### (53-00) スパッタシート ANT-DX

商品名	サイズ
1号	920mm× 920mm
2号	920mm×1920mm
4号	1920mm×1920mm
6号	1920mm×2920mm

#### 特徴

- 厚み 1.0 (±0.2) mm
- 重量 720g/m<sup>2</sup>
- 両面シリコンコーティング
- JISA1323 A種合格品

## ●防炎シート



白防炎シート(輸入品)

	サイズ	
(53-601)	1.8m×3.6m(折りたたみ)	在庫品
(53-603)	3.6m×5.4m(折りたたみ)	
(53-602)	1.8m×5.4m(折りたたみ)	取寄品
(53-604)	5.4m×7.2m(折りたたみ)	
(53-605)	10m×10m(折りたたみ)	
(53-600)	1850mm×50m巻(ロール)	

## ●溶接棒



(53-55) ゼロード-44  
 2.6φ×3.2φ/5kg入×4

## ●防錆塗料スプレー



(60-83)  
 プライマーJPMS28 ZEROスプレー  
 グレー/300ml/12本入  
 F☆☆☆☆

## ●切断砥石



(62-32) スーパービッグ 305φ×2.5mm(10枚入)


(62-33) スーパービッグ 355φ×3.0mm(10枚入)



\*全て取寄品/小箱単位での出荷です。

	商品名	外形×厚み×穴径	小箱入数
(62-50)	スーパーリトル1.0	107φ×1.0×15	10枚入
		105φ×1.5×15	
(62-51)	スーパーリトル1.5	125φ×1.4×22	
		150φ×1.5×22	
		180φ×1.7×22	
(62-29)	スーパーリトル2.3	105φ×2.3×15	
(62-52)	スーパーリトル2.5	125φ×2.5×22	
		150φ×2.5×22	
		180φ×2.5×22	
		205φ×2.5×22	

●ナットドライブ(ボルトナットセット機) ボルト差込みだけでナットセットOK!



**(62-05)** ナットドライブX-10 (取寄品)  
 9mm(3/8)

**特 徴**

- ナットの深さ調整自在
- ワンタッチ操作
- 小型・軽量化(約13kg)
- 家庭用電源使用

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻り縁  
(塩ビ))

(廻り縁  
(アルミ))

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(塩ビ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(アルミ)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(金属折曲)

ジ  
ョ  
イ  
ナ  
ー  
(断熱材用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アルミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
用  
クリ  
ン  
ル  
ー  
ル  
角

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口

接  
着  
剤  
ビス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官

# 鋼製下地材

## ●鋼製下地天井一般材(普及品)

JIS材をご要望の際はお問い合わせ下さい。

ペクロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
(塩ビ)

(廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

中木  
クッション材用


浴室天井  
スバンドレル

点検口


ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官



**53-01** C38チャンネル  
3m/t=1.0/1束10本入




**53-02** 19Sバー  
3m/t=0.35/1束20本入




**53-03** 19Wバー  
3m/t=0.4/1束10本入


**付属部材**




**53-11** Sクリップ 38mm用  
1000個入




**53-13** Sジョイント 19mm用  
400個入




**53-12** Wクリップ 38mm用  
500個入




**53-14** Wジョイント 19mm用  
200個入




**53-16** ハンガー  
300個入



**53-21** ミニハンガー  
C-19チャンネル用 H=33  
C-25チャンネル用 H=37  
C-38チャンネル用 H=50  
天井裏が狭い場合  
500入



**53-22** 吊り元ロック  
吊り元がライトゲージ又はH鋼の場合  
400ヶ入



**53-17** チャンネルジョイント  
300個入 38mm用



**53-23** 吊りボルト (3分)  
φ9mm/1m/全ネジ


**53-26** ナット (3分)  
φ9mm/300個入

# 鋼製下地材


品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。  
サトウ巧材 [www.sato-kozai.com](http://www.sato-kozai.com)

## ●鋼製下地壁一般材(普及品)


JIS材をご要望の際はお問い合わせ下さい。




**53-31** 65スタッド  
 A=65mm/3m(在庫品)/t=0.6/1束4本入  
 取寄品 A=40-45-50-75-90-100




**53-33** 65補強材  
 A=65mm/高さ30mm/3m(在庫品)/t=1.2/1束4本入  
 取寄品 A=40-45-50-75-90-100/高さ20mm




**53-35** ランナー  
 A=40mm/3m(在庫品)/t=0.5/1束4本入  
 A=45mm/3m(在庫品)/t=0.5/1束4本入  
 A=65mm/3m(在庫品)/t=0.5/1束4本入  
 取寄品 A=50-75-90-100



**53-46** SQバー  
 A×B=40×45/3m(在庫品)/t=0.45/1束5本入  
 A×B=45×65/3m(在庫品)/t=0.45/1束5本入  
 取寄品 A×B=40×20-40×25  
 40×40-40×50




**53-42** C25チャンネル(振れ止め用チャンネル)  
 3m(在庫品)/t=1.0/1束10本入  
 スタッド50-65-75-90-100mm用




**53-51** スペース金具  
 65mm/800個入(在庫品)  
 取寄品 40-45-50mm/1500個入  
 75mm/600個入  
 90mm/1500個入  
 100mm/1400個入


## ●チャンネル交差用



**53-53** ワイヤークリップ  
 100個入



**53-531** ワイヤークリップW  
 100個入



**53-532** 新クロス金具  
 250個入

## ●切断用工具



**62-36** MXC-500  
 CC-19(C-38)用  
 全長500mm/重量1.690g



**62-364** MCM-500 (Mバーカッター)  
 CW-19(CS-19)用  
 全長500mm/重量1.810g

ベクロス下地

(廻り縁  
(塩ビ)

(廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
ルーラー用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材


左官

## ●ボンデ鋼板

\*特注サイズ承ります。お問い合わせ下さい。

クロス下地  
ペンキ下地

(廻り縁  
塩ビ)



**44-02** ボンデ鋼板0.8×80  
1820mm/t=0.8

(廻り縁  
アルミ)



**44-03** ボンデ鋼板0.8×100  
1820mm/t=0.8


ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)



**44-04** ボンデ鋼板0.8×120  
1820mm/t=0.8

ジョイナー  
(金属折曲)



**44-00** ボンデ鋼板0.8×200  
1820mm/t=0.8

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クッション材用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
クリンルー角

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工事材

左官

## ●コンクリート壁面補修器 ピンホールマン 作業性を追求したコンクリート壁面の補修器




### 作業要領


- ①下地をサンダー等により平滑な面に処理して下さい。
- ②器具(ピンホールマン)のスポンジ方向から補修材#10程度の粉体(コンクリート面の色にあったもの)を入れ、壁のピンホール部分に当て、弧を描くように少し強めに擦りつけて下さい。
- ③ピンホール及び痕が埋まったら、霧吹きで流れ出ない程度に湿しを行って下さい。



### 実用新案出願中




**4-80** ピンホールマン  
10台入(スポンジ付)



**4-805** ピンホールマン取り替え用スポンジ  
(10枚入)

## ●ゴム定木




**3-23** 刃定木  
1000mm/24本入  
2000mm/12本入


ペクロス下地  
(塩ビ)  
廻り縁  
(アルミ)  
ジョイナー  
(塩ビ)  
ジョイナー  
(アルミ)  
ジョイナー  
(金属折曲)  
ジョイナー  
(断熱材用)  
アングル等  
(塩ビ)  
アングル等  
(アルミ)  
加工案内  
塗装案内  
床用  
階段用  
巾木  
クリンルーム用  
浴室天井  
スパンドレル  
点検口  
ビス  
接着剤  
養生作業具  
断熱工事材

## ●下端起し


(塩ビ)




**2-81** L-7  
2000mm/グレー/200本入



**2-82** L-10  
2000mm/グレー/100本入




**2-83** L-15  
2000mm/グレー/100本入




**2-84** L-20  
2000mm/グレー/100本入

(亜鉛)




**2-91** 亜鉛Kフレーム12  
3000mm/80本入/t=0.27




**2-92** 亜鉛Kフレーム15  
3000mm/60本入/t=0.27


## ●水切定木 (パンチング穴付)




**2-07** 水切定木B-10  
1820mm/ホワイト・グレー/100本入



**2-08** 水切定木B-15  
1820mm/ホワイト・グレー/100本入




**2-11** 水切定木B-20  
2000mm/グレー/50本入



**2-12** 水切定木B-25  
2000mm/グレー/50本入

## ●溝目地



**1-14** 溝目地10  
2000mm/ホワイト・グレー/200本入

ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻り縁  
塩ビ)

(廻り縁  
アルミ)

ジ  
ヨ  
イ  
ナ  
ー  
(塩ビ)

ジ  
ヨ  
イ  
ナ  
ー  
(アルミ)

ジ  
ヨ  
イ  
ナ  
ー  
(金属折曲)

ジ  
ヨ  
イ  
ナ  
ー  
(断熱材用)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(塩ビ)

ア  
ン  
グ  
ル  
等  
(アルミ)

加  
工  
案  
内  
塗  
装  
案  
内

床  
用  
階  
段  
用

巾  
木  
用  
ク  
リ  
ン  
ル  
ー  
ム  
用

浴  
室  
天  
井

ス  
パ  
ン  
ド  
レ  
ル

点  
検  
口









接  
着  
剤  
ビス

養  
生  
作  
業  
具  
断  
熱  
工  
事  
材

左  
官


# 左官・仮設資材

## ●ニューツーウェー定木(パンチング穴付)

			
<b>2-21</b> 3K 1820mm/グレー/200本入(取寄) 1820mm/ホワイト/200本入(取寄)	<b>2-22</b> 7K 1820mm/グレー/100本入(在庫) 1820mm/ホワイト/100本入(取寄) 2730mm/グレー/100本入(取寄)	<b>2-23</b> 10K 1820mm/グレー/100本入(在庫) 1820mm/ホワイト/100本入(取寄) 2730mm/グレー/100本入(取寄)	<b>2-24</b> 13K 1820mm/グレー/100本入(取寄) 2730mm/グレー/100本入(取寄)
			
<b>2-31</b> 3R 1820mm/グレー/200本入(取寄) 1820mm/ホワイト/200本入(取寄)	<b>2-32</b> 7R 1820mm/グレー/100本入(在庫) 1820mm/ホワイト/100本入(取寄) 2730mm/グレー/100本入(取寄)	<b>2-33</b> 10R 1820mm/グレー/100本入(在庫) 2730mm/グレー/100本入(取寄)	<b>2-34</b> 13R 1820mm/グレー/100本入(取寄) 2730mm/グレー/100本入(取寄)

## ●ツーウェーカッター


- ニューツーウェーコーナー定木・ニューツーウェー定木フリー全種に対応する特殊形状の使いやすい鋏です。
- 思いのままの角度でカッティングが正確にできるので作業効率がアップします。




**2-57** ツーウェーカッター (限定在庫品)  
6丁入

クロスター下地  
 (塩ビ)  
 廻り縁  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (塩ビ)  
 ジョイナー  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (金属折曲)  
 ジョイナー  
 (断熱材用)  
 アンクル等  
 (塩ビ)  
 アンクル等  
 (アルミ)  
 加工案内  
 塗装案内  
 床用  
 階段用  
 クリソール用  
 巾木  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 接着剤  
 養生作業具  
 断熱工事材


## ●薄塗コーナー定木(パンチング穴付)




**8-80** 塩ビコーナービート KMC-28  
2500mm/クリーム/100本入



**8-075** L型コーナー25筋付 穴あき (P-25)  
2500mm・3000mm/ホワイト/100本入




**9-452** L型コーナー30筋付 穴あき  
2500mm・3000mm/ホワイト/100本入




**8-59** P-35  
2500mm/ホワイト/100本入


## ●コーナー定木(パンチング穴付)



**2-02** コーナー定木B型  
1820mm/グレー/200本入




**2-01** コーナー定木A型  
1820mm/グレー/100本入



**2-03** コーナー定木C型  
1820mm・2730mm/グレー/100本入



取付図



クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

クリンルー  
巾木用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


# 左官・仮設資材

## ●硬質面木

### R面木




**3-86** R-25  
 2000mm/100本入  
 (梱包単位出荷)




**3-87** R-30  
 2000mm/100本入  
 (梱包単位出荷)

## ●発泡目地棒


### 面取棒




**3-41** T-10  
 2000mm/200本入×2




**3-42** T-15  
 2000mm/100本入×2



**3-43** T-20  
 2000mm/200本入




**3-44** T-25  
 2000mm/100本入




**3-45** T-30  
 2000mm/100本入


### R面木




**3-53** TR-20  
 2000mm/200本入



**3-54** TR-25  
 2000mm/100本入




**3-55** TR-30  
 2000mm/100本入




**3-56** TR-35  
 2000mm/50本入


### 角目地棒



**3-66** 角-10  
 2000mm/200本入




**3-67** 角-15  
 2000mm/100本入




**3-68** 角-20  
 2000mm/50本入×2

クロス下地  
 (塩ビ)  
 廻り縁  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (塩ビ)  
 ジョイナー  
 (アルミ)  
 ジョイナー  
 (金属折曲)  
 ジョイナー  
 (断熱材用)  
 アンクル等  
 (塩ビ)  
 アンクル等  
 (アルミ)  
 加工案内  
 塗装案内  
 階段用  
 巾木  
 クリルム用  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 接着剤  
 養生作業具  
 断熱工事材


## ●発泡目地棒




**4-01** M-15W  
2000mm/200本入




**4-02** M-4W  
2000mm/200本入




**4-03** M-1W  
2000mm/100本入×2




**4-04** K-3W  
2000mm/100本入




**4-05** M-LW  
2000mm/100本入




**4-16** M-5W  
2000mm  
200本入




**4-17** K-6W  
2000mm  
100本入




**4-19** K-4W  
2000mm/50本入




**4-20** K-14W  
2000mm/50本入




**4-26** M-15S  
2000mm  
200本入




**4-37** M-14S  
2000mm  
200本入




**4-38** M-5S  
2000mm  
200本入




**4-39** M-16S  
2000mm  
200本入




**4-27** M-4S  
2000mm  
200本入




**4-28** M-1S  
2000mm  
100本入×2




**4-29** K-3S  
2000mm  
100本入



**4-30** M-LS  
2000mm  
100本入



**4-31** K-2S  
2000mm/50本入



**4-33** K-12S  
2000mm/50本入

クロス下地  
ペンキ下地

廻り縁  
(塩ビ)

廻り縁  
(アルミ)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スパンドレル

点検口

ビス  
接着剤


養生作業具  
断熱工事材

左官


# 左官・仮設資材

## ●目地棒


(ステンレス SUS304 コールド材)



**1-80**  
 ステン目地棒4×12  
 1820mm




**1-81**  
 ステン目地棒5×12  
 1820mm




**1-83**  
 ステン目地棒6×15  
 1820mm


(真鍮)




**1-87**  
 真鍮目地棒3×12  
 1820mm/ゴールド




**1-89**  
 真鍮目地棒4×12  
 1820mm/ゴールド




**1-90**  
 真鍮目地棒5×12  
 1820mm/ゴールド




**1-91**  
 真鍮目地棒6×15  
 1820mm/ゴールド



**1-96**  
 目地棒用足金具 (スチール製)  
 スチール製/250個入




取付図



## ●コーナービート

取付図



**1-57**  
 アルミ並丸 (限定在庫品)  
 1820mm



**1-61**  
 コーナービート用足金具 (限定在庫品)  
 ステンレス製/250個入



ペクロス下地  
 (塩ビ)  
 廻り縁  
 (アルミ)  
 ショイナー  
 (塩ビ)  
 ショイナー  
 (アルミ)  
 ショイナー  
 (金属折曲)  
 ショイナー  
 (断熱材用)  
 アンクル等  
 (塩ビ)  
 アンクル等  
 (アルミ)  
 加工案内  
 階段用  
 巾木  
 シンク用  
 浴室天井  
 スパンドレル  
 点検口  
 接着剤  
 養生作業具  
 断熱工材

## ●伸縮目地(取寄品)

### エキスパンタイTJ型 1500mm

用途:一般ビル/床(土間)

性能:形状安定性/耐衝撃性/施工性

付属品:直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)/ブラケット(1.5m当り3ヶ)

5-010

5-012


5-080

5-020

5-090

呼称	高さ	梱包数	キャップ幅	長さ
TJ20H30	30mm	90本	20mm	1500mm
TJ20H40	40mm	70本		
TJ20H50	50mm	80本		
TJ20H60	60mm	80本		
TJ20H100	100mm	60本		

※他サイズについては、お問い合わせ下さい。




### コーナーバッファー <受注生産品>

用途:防水層、立上がり部の入隅部分の破断防止  
 目地巾5~40mm/高さ50~1000mm  
 長さ1500mm

タイプ:のりなし/片面のり付



### 施工図



ベ  
ク  
ロ  
ス  
下  
地

(廻り縁  
(塩ビ)

(アルミ  
(廻り縁)

ジョイナー  
(塩ビ)

ジョイナー  
(アルミ)

ジョイナー  
(金属折曲)

ジョイナー  
(断熱材用)

アングル等  
(塩ビ)

アングル等  
(アルミ)

加工案内  
塗装案内

床用  
階段用

巾木  
シーリング用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス  
接着剤

養生作業具  
断熱工

断熱工

左官

## ●アルファベット検索

名称	ページ	名称	ページ	名称	ページ
<b>A</b>		BKNSD	222	CPFX	155
A1	126	BKSV	146	CPFY	158/159
AB	232	BKSVC	116	CPTBT	138
ACBK	274	BKV	216	CPTBU	138
ACH	228	BLZ	246/249	CR	540
ACS	228	BMV	173	CRP	468
ACW	272	○BS (アルミ入隅)	354	CTF	122/129
ACWG	272	BS (アルミ見切)	252	CVB	142
AEC	230/231	BTj	486	CY	258
AG	140-150	BUF	248	CZS	185
AH	231	BW (アルミ見切)	249	<b>D</b>	
AJS	267	BW (ビス)	544	DDBK	275
AJT	452	BX	247	DDW	273
AK (スパンドレル)	506	BY	501/504	DDWG	273
AK (メタカラー)	472	BZB	256	DFA	267
AKA	472	Bコーナー	371	DM	538
AL (アルミカラーアングル)	416	B型	252	DMA	241
ALY	456	<b>C</b>		DMV	144
AML	235	C- (アルミ見切)	228	DN	271
ANB	256	C- (ピクチャーレール)	477	DR	269
ANT-DX	564	C25/38 チャンネル	566	DS	266
AP	504	CA/CBフック	479	DSM	386
APM	235	CAG	324	DT	268
ARP	239	CCAL	326	DWF	271
○AS (アルミ出隅)	336/337	CCV	289	DX (点検口)	526
AS (アルミスパンドレル)	500	CD	286-289	D型	262-269
ASV	242	CFP	156	<b>E</b>	
AT	528	CJ	540	EM-100	550
ATAM	452	CKH	78	ENH	311
AY	504	CLC	118	ETS	136
AZS	182	CLCD	320/450	ETT	136
Aコーナー	370	CLHD	320/450	ETU	136
A型	232-236	CLNPV	53	EVS	117
<b>B</b>		CLSN15型 (塩ビ点検口枠カラー)	517	EVT	116
B- (水切定木)	571	CLV	148	EVU	117
B- (スパンドレル)	507	CLVDS	321	EX	487
BAM	254	CLVIS	321	<b>F</b>	
BBH	251-254	CLW	144/146	F (巾木)	467
BCBK	274	CMK	119	F- (ピクチャーレール)	478
BCW	272	COA	216	F- (見切)	139
BCWG	272	COJS	217	FA	334
BIH	246/248	COV	216	FB	352
BJ	250	CPFP	153	FC	121
BKFSD	220	CPFW	154	FH	545

## ●アルファベット検索

名称	ページ	名称	ページ	名称	ページ
FHE	310	HHSE II	519	KGPH	294
FHハット用軟質キャップ	310	HHV	293	KK	225
FJ	545	HHW	72/312	KMC	24/573
FKT	143-151	HKK	72/312	KNH	84
FMP	152	HM	52	KSKB	446
FP	153/156	HPP	311	KSMK	447
FSD	120/220	HPS	35	KTJ	129
FSJ	544	HR	470	KV	148
FW	154	○HS (アルミジョイナー)	328	K型 (クッションコーナー)	28
FX	155	HS (ルーバー)	538	Kフレーム	571
FY	152-159	HSK	409	<b>L</b>	
FZS	181	HSS	52	L- (ルーバー)	540
F型入隅ジョイナー (アルミ)	352	HT	225	L- (下端起し)	571
F型入隅ジョイナー (塩ビ)	304	HW	538	LBB	131
F型出隅ジョイナー (アルミ)	334	HXT	294	LE	120
F型出隅ジョイナー (塩ビ)	296	HYP	294	LH (アルミジョイナー)	330
<b>G</b>		HZ	51	LH (ルーバー)	540
G-1 (ピクチャーレール)	476	<b>I</b>		LK	540
GLコーナー (L型コーナー)	8	IF	77	LLV	173-176
GM (岩綿用見切)	170	IPK	44	LS	130
GM II (天井点検口)	525	IPW	45	LTS	240
GP	118	IW	76	LTT	240
GS	520	<b>J</b>		LTU	240
GSD	128	J (ガラスウールジョイナー)	384	LWG	33
Gクリヤー	548	JCS	194	LX	131
<b>H</b>		JF (床用点検口)	535	LY	506
H- (金属折曲ジョイナー)	369	JF3N	67	L型R自在コーナー	18
HAG	328	JFS	197	L型コーナー	8
HAP	35	JKS	198	L型コーナー (不等辺)	14
HARZ	358	JMES	201	L寸カット加工	439
HC	538	JPMS	564	<b>M</b>	
HD (ジョイナー)	290-293	JS	195-199	M- (スパンドレル)	503
HD (ルーバー)	540	JTS	198	M- (目地棒)	575
HG	538	JUIS	197	MAZ	134
HHAL	329	JWS	195-196	MB	465
HHAT	528	JXFS	200	MCM	567
HHDX	526	JXN	196	MDWX	177
HHGM II	525	<b>K</b>		MFZ	134
HHGS	520	K- (下地ジョイナー)	78	MGC	204
HHMOD	524	K- (ピクチャーレール)	476	MGJS	207
HHMM II f	522	K- (目地棒)	575	MGMV	206
HHMMH II	523	KA (アルミ見切)	230	MJ	544
HHNT	529	KA/KBフック	476	MKCI	42
HHSD	521	KGAH	330	MK-720	549

## ●アルファベット検索

名称	ページ	名称	ページ	名称	ページ
MKKD	33	PIM	307/308	R付アングル (塩ビ)	402
MMIf	522	PJ/PJA	544	R付ソフトアングル (塩ビ)	403
MMHII	523	PLX	302	R面取L型コーナー	24
MOD	524	PNZ	256	R面取先付けコーナー	36
MPS	539	PQ	542	R面取ボードコーナー	35
MPX-1	549	PRCD	316	<b>S</b>	
MR (クリーンルーム用ジョイナー)	470	PRCZS	213	S- (シーリング剤)	551
MR (スパンドレル)	507	PRFP	211/212	S- (巾木)	466
MS-850	550	PRFW	211	S- (ピクチャーレール)	478
MSF/MSR/MSN	497	PRFX	212	S-ON (塩ビ下り壁見切)	200
MTG	169-174	PRHD	317	S1工法用接着剤	550
MXC	567	PRJS	214	SA	384
MXZ	238	PRJWS	214	SCW	545
MZS	187	PRPC	210	SD	521
Mバーカッター	567	PRPZ	210	SE (ルーバー)	537
<b>N</b>		PRSG	214	SEII (アルミ点検口)	519
N- (ルーバー)	536	PRTBU	213	SF (ピクチャーレール)	478
NOS (発泡コーナーベース)	34	PRVDS	318	SFL	261
N15型 (塩ビ点検口枠)	513	PRVIS	319	SG-1・SG-1L	548
ND	264	PVHR	301	SJ	544
NF (床点検口)	534	PZ	170	SK (メタカラー)	474
NF11型 (塩ビ点検口枠)	511	Pタック	549	SKW	475
NGT出・入隅兼用コーナーV-FIT	21	<b>R</b>		SLR	135
NHJ	68	R- (下地コーナー)	24	SN15型 (塩ビ点検口枠)	512
NIR	46	R- (面木)	574	SP (ルーバー)	539
NPK	74	R-100	548	SP-50	558
NQA	130	RA	502	SPN	543
NQS	168	RB	237/357	SQバー	567
NSD	121-128 221-224	RCA	205	SR	24
NT	529	RF	18	SRP	135
NTP	9/10	RJ	545	ST	172
Nハンガーセット	479	RM	531	STA	276
<b>O</b>		RP	530	STY (ジュータンコーナー)	459
OF	237/338	RW (壁点検口)	532	STY (ノンスリップ)	456
OS	562	RW (岩綿用見切)	124	SUS (=ステンレスの種類)	-
<b>P</b>		RWM	533	SV	146
P- (下地コーナー)	9/10	RXG	36	SVC	116
PO/PCO (ビス)	542	RZS	180	Sクリップ/Sジョイント	566
PBA	314	R加工案内	436	Sバー	566
PC (見切)	124	R加工見切在庫品	208	<b>T</b>	
PDM	300/308	R型 (クッションコーナー)	29	T- (アルミジョイナー)	385
PF (ビス)	542	R自在L型コーナー	18	T- (塩ビ点検口枠)	510
PF (見切)	152	R自在見切	204	T- (塩ビ見切)	163
		R付アングル (アルミ)	415	T- (目地棒)	574

## ●アルファベット検索

名称	ページ	名称	ページ	名称	ページ
TBS	139	<b>W</b>		Xコーナー (塩ビ)	302
TBU	138	W-2/4 (接着剤)	548	<b>Y</b>	
TC	540	W10型 (塩ビ点検口枠)	516	Y- (塩ビクロス見切Z型)	189
TCK/TCW	374	WBF	129/307	Y (浴室用点検口)	491
TF	149/151	WBZS	183/184	YG	160-164
TGR	52	WCV	145/294	YH	169
TH (塩ビ見切)	164	WGM	171	YK	166
TH (ルーバー)	540	WH	358	YM	162
TJ (伸縮目地棒)	577	WHK	359	YPC	442
TJ (ルーバー)	540	WJ (アルミジョイナー)	359	YRZ	310
TK (ルーバー)	540	WJ (バスパネル)	487	YS	358
TM工法用	549	WMF/WMR/WMN	497	YSS	166-174
TPT	295/314	WPC	126	YV	160-166
TR	574	WPZ	171	YZ	174
TRA	242/244	WR	167-175	<b>Z</b>	
TS	161	WRW	126	Z (塩ビクロス見切Z型)	189
TW	165	WS	161-165	Z-3	550
TX	167	WS-50S	540	ZDC	89
TY	175	WX	176	ZER	178
TZ	540	WZT	452	ZEZ	178
T型ジョイナー (アルミ)	361	Wクリップ/Wジョイント	566	ZF	277
T型点検口枠	510	Wバー	566	ZJH	131/295
Tバー (アルミ)	424	<b>X</b>		ZK	376
Tバー (塩ビ)	408	X- (塩ビクロス見切Z型)	188	ZM	378
<b>U</b>		X- (塩ビ見切コ型)	122	ZR	377
U (バスパネル)	488	X- (ナットドライブ)	565	ZSV	244/245
UZS	190/191	XB	355	ZT	140/142
<b>V</b>		XBA	361	ZVN	201
V- (塩ビ見切)	172	XBT	361	Zバー (アルミ)	426
V-FIT	19	XD	338	Zバー (塩ビ)	409
V-3 (塩ビ下地ジョイナー)	53	XFK	332/333		
VAT	243	XFV	332/333		
VC (塩ビハット目地)	315	XHR	348		
VDS	296	XK	339-341		
VFR	254/255	XKHW	340		
VH	55	XKD	342		
VIS	304	XM	349/350		
VKW	241/243	XR	343-347		
VMS	254	XRKG	343		
VRT	241-245	XTM	360		
VSTG	448	XV	123		
VTMR	448	XW	360		
VXE	143-151	XZ	351		
VZ	185-188	Xコーナー (アルミ)	351		

## ●五十音検索

名称	ページ	名称	ページ	名称	ページ
<b>ア</b>					
亜鉛折曲アングル	432	アルミ出隅ジョイナー	334	塩ビTバー	408
亜鉛折曲コーナー	41	アルミ点検口（壁用）	532	塩ビZバー	409
亜鉛折曲ジョイナー	368	アルミ点検口（天井用）	518	塩ビアングル	392
亜鉛かどだしコーナー	41	アルミ点検口（床用）	534	塩ビ角度付アングル	402
亜鉛コーナービート	41	アルミ並丸	576	塩ビカラーアングル	401
亜鉛目地板/切板	372	アルミ巾木	462	塩ビカラージョイナー	320
亜鉛目地ジョイナー	372	アルミハット	359/387	塩ビカラー見切	216
アクリル気密防水テープ	490	アルミ貼り巾木	464	塩ビグラスウールジョイナー	380
アクリルコーク	551	アルミパンチボダー	458	塩ビクリーンルーム用ジョイナー	468
後付け見切（3×10平板）	127	アルミ平板	420	塩ビクロス下地コーナー	7
後付け見切（R役物）	209	アルミ不等辺アングル	418	塩ビクロス下地ジョイナー	49
アルミR付アングル	415	アルミ見切（廻り縁）コ型	228	塩ビクロスジョイント目地	50
アルミTバー	424	アルミ見切（廻り縁）下り壁用	262	塩ビクロス見切コ型	116
アルミZバー	426	アルミ見切（廻り縁）目透し型	240	塩ビクロス見切目透し型	136
アルミアングル	410	アルミム型入隅ジョイナー	356	塩ビコ型3×10（中空）	127
アルミイカ出隅（出隅ジョイナー）	339	アルミルーバー	536	塩ビコーナービート	24
アルミ板巾木	462	アングル（アルミ）	410	塩ビサイディング目地	315
アルミ折曲アングル	413	アングル（塩ビ）	392	塩ビジョイナー入隅	304
アルミ折曲コーナー	41	アングル（金属折曲）	432	塩ビジョイナー工型	290
アルミ角度付アングル	417	アングル（ステンレス）	434	塩ビジョイナーコ型	286
アルミ角パイプ/角棒	422/423	あんしん天井用部材	388	塩ビジョイナー出隅	296
アルミカラーアングル	416	安全コーナー	442	塩ビジョイナーハット型	310
アルミグラスウールジョイナー	384	安全定規	562	塩ビソフトアングル	403
アルミクリアランス見切	280	<b>イ</b>		塩ビ立ち上げ見切	448
アルミクリーンルーム用ジョイナー	470	イカ（塩ビボードコーナー）	36	塩ビ点検口枠	510
アルミコーナービート	41	イカ出隅（アルミ出隅ジョイナー）	339	塩ビ平板	407
アルミコーナーピン	458	1型（イチガタ）点検口枠	515	塩ビ平板3×10テープ付	127
アルミ腰壁見切	446	板巾木	462	塩ビ不等辺アングル	404
アルミジュータン押さえ	458	入隅（塩ビジョイナー）	306	塩ビフリーアングル	402
アルミジョイナー入隅	352	入隅コーナー	42	塩ビフリーコーナー	20
アルミジョイナー工型	328	入隅目地	43	塩ビベンキアングル	400
アルミジョイナーコ型	324	<b>ウ</b>		塩ビ見切R加工在庫品	208
アルミジョイナー出隅	334	ウエハーラミネートスクリュー	546	塩ビ見切（廻り縁）コ型	116
アルミジョイナーハット型	358	ウレタンフォーム	557	塩ビ見切（廻り縁）下り壁用	194
アルミ定盤	562	<b>エ</b>		塩ビ見切（廻り縁）目透し型	136
アルミ塗装案内	440	エアキャップ	561	塩ビ巻込ジョイナー	448/458
アルミスパンドレル（押出型材）	500	エースマンボ	563	塩ビリブ付目地板	310
アルミスパンドレル（ロール成型）	504	エキスパンタイ	577	エンボス養生シート	561
アルミスピンドル鋸	558	エココーナーベース	34	<b>オ</b>	
アルミタコ出隅（出隅ジョイナー）	343	エックスコーナー（アルミ）	351	オパールハッチ	518
アルミ立ち上げ見切	452	エックスコーナー（塩ビ）	302	折曲アングル（亜鉛鋼板）	432
アルミチャンネル	425	塩ビL型コーナー	8	折曲アングル（アルミ）	413
アルミテープ	553	塩ビR付アングル	402	折曲コーナー	41
		塩ビR面取L型コーナー	24	オールアルミ（バスパネル部材）	484

## ●五十音検索

名称	ページ	名称	ページ	名称	ページ
<b>カ</b>					
カートリッジガン	549	吸振ジョイナー入隅目地	46	コーススレッド	545
階段滑り止め	456	吸振ジョイナーハット型(後付タイプ)	68	コーキング用ガン	551
階段用入隅コーナー	457	吸振ジョイナーハット型(先付タイプ)	74	コークボンド (=シーリング剤)	551
角スタッド (SQバー)	567	吸振見切コ型	130	コーナーテープ	19
角度付アングル (アルミ)	417	吸振見切目透し型	168	コーナーバッファー	577
角度付アングル (塩ビ)	402	切板 (ボンデ鋼板)	568	コーナービート (左官)	576
角度付入隅ジョイナー (アルミ)	355	金属折曲アングル (亜鉛鋼板)	432	コーナービート (下地コーナー)	41
角度付入隅ジョイナー (塩ビ)	307	金属折曲コーナー	41	コーナー保護材	442
角度付出隅ジョイナー (アルミ)	338	金属折曲ジョイナー	367	コーナー定木	573
角度付出隅ジョイナー (塩ビ)	300	<b>ク</b>			
角パイプ (アルミ)	423	クッションガード (コーナー保護)	442	コ型ハゼ付 (金属折曲)	368
額縁タイプ点検口	518	クッションコーナー (クロス下地)	28	コ型見切 (アルミ)	228
角棒 (アルミ)	422	グラスウールコーナー	380	コ型見切 (塩ビ)	116
加工案内	436	グラスウールジョイナー	380	腰壁見切 (アルミ)	446
片ハット(塩ビ下地ジョイナー)	76	グラスウール出隅	383	コマ (=プラスチックレンガ)	556
カット加工	439	グラスウールボード天井用部材	388	ゴミ袋	563
かどだしコーナー (金属)	41	クリアランス見切	278	ゴム定木	570
かベシール	551	クリーンルーム用ジョイナー(アルミ)	470	コレダーライン(ピクチャーレール)	476
壁付用見切 (アルミ)	258	クリーンルーム用ジョイナー (塩ビ)	468	<b>サ</b>	
壁付用見切 (塩ビ)	192	クロス亀裂シワ防止ジョイナー	67	サイディング目地	315
壁見切 (アルミ)	452	クロス下地コーナー (塩ビ)	7	左官資材	570
壁見切 (塩ビ)	448	クロス下地コーナー (金属)	41	先付下地コーナー	34
壁用点検口 (アルミ)	532	クロス下地ジョイナー	49	サクビボンド (=木工用ボンド)	548
壁用点検口 (塩ビ)	511	クロスジョイント目地	50	サッシ見切	225
ガムテープ (新布テープ)	553	クロスフリーJF3N	67	さび止めスプレー	564
カラーアングル (アルミ)	416	クロス巻き込み入隅	42	皿タッピング (ビス)	546
カラーアングル (塩ビ)	401	クロス巻き込み出隅	33	下り壁用見切 (アルミ)	262
カラージョイナー (アルミ)	320	クロス見切コ型 (塩ビ)	116	下り壁用見切 (塩ビ)	194
カラージョイナー (塩ビ)	320	クロス見切Z型 (塩ビ)	180	<b>シ</b>	
カラーソフトジョイナー (塩ビ)	218/322	クロス見切目透し型 (塩ビ)	136	シーリングアングル	278
カラー鉄板ジョイナー	372	クロス用Tバー	138	シーリング剤	551
カラー点検口枠 (塩ビ)	517	クロス用プライマー処理	439	自在見切 (マガール見切)	204
カラー平板 (塩ビ)	406	<b>ケ</b>			
カラー見切 (アルミ)	272	軽天マグネット	372	下端起し	571
カラー見切 (塩ビ)	216	軽天用ビス	542	ジャックポイント	544
ガラ袋	563	軽量下地材	566	ジャンボカートリッジガン	549
カンゴウジョイナー (アルミ)	330	化粧板圧着貼 接着剤・テープ	549	ジュータン押え	458
カンゴウジョイナー (塩ビ)	294	けんどん式点検口	515	ジュータンコーナー	458
<b>キ</b>					
キッチンパネル用接着剤	549	<b>コ</b>			
気密タイプ点検口 (天井用)	529	勾配見切 (アルミ)	239	ジョイナー (アルミ)	323
気密タイプ点検口 (浴室用)	491	勾配見切 (塩ビ)	135	ジョイナー (塩ビ)	285
気密・防湿シート	490	○コS (アルミジョイナー)	325	ジョイナー (金属折曲)	367
		硬質面木	574	ジョイナー (断熱材用)	379
		鋼製下地材	566	ジョイント目地	50
				ショックレスコーナー	442
				準不燃 (バスパネル)	482
				白のり (木工用ボンド)	548

## ●五十音検索

名称	ページ	名称	ページ	名称	ページ
白防災シート	564	タイプ-G	546	トメカット加工	439
新クロス金具	567	タコ (塩ビボードコーナー)	37	<b>ナ</b>	
伸縮目地	577	タコ出隅 (アルミ出隅ジョイナー)	343	ナット	566
親水バスパネル	486	立ち上げ見切 (アルミ)	452	ナットドライブ	565
真鍮目地棒	576	立ち上げ見切 (塩ビ)	448	軟質ビニール製アングル	403
振動吸収目地/入隅	67	タックボンド	550	<b>ニ</b>	
新布テープ	553	タッチエル	8	二重張りボード用ビス	546
<b>ス</b>		タッチエルフリー	20	二層貼りピット	34
スーパーウレタック	550	タッピングビス	546	ニューツーウェー定木	572
スーパービッグ/スーパーリトル	564	タテビキカット	439	<b>ヌ</b>	
スタッド	567	ダブヨン (=木工用ボンド W-4N)	548	布両面テープ	552
ステーブル	547	段付タコ (アルミ出隅ジョイナー)	342	ねぐるず (=ワイヤークリップ)	567
ステンレスアングル	434	断熱工事用部材	555	<b>ノ</b>	
ステンレス折曲コーナー	41	断熱材用ジョイナー	379	野縁	566
ステンレスジュータン押え	458	<b>チ</b>		糊付け器	562
ステンレスジョイナー 出隅用	376	チャンネル (アルミ)	425	ノンスリップ	456
ステンレススピンドル鉸	558	チャンネル (鋼製下地材)	566	<b>ハ</b>	
ステンレス巾木	466	チャンネル交差用金具	567	パイオラクロステープ	560
ステンレスフロア目地	459	チャンネルジョイント	566	ハイスーパー	548
ステンレス見切 (廻り縁)	276	<b>ツ</b>		ハイハッチ	519
ステンレス目地棒	576	吊りボルト	566	ハイブレンフォーム	557
ストライプコーナー (下地コーナー)	9	<b>テ</b>		ハイライトクリップ	538
スパッタシート	564	テープ	552	バスパネル	480
スパンドレル	496	手キラーズ	562	バスミュール	488
スピンドル鉸	558	鉄骨用ビス	544	バスリブ (=バスパネル)	480
スプレーボンド	550	出隅 (塩ビジョイナー)	299	バックアップ材	561
スパーサー金具	567	出隅ジョイナー (アルミ)	334	ハット (アルミジョイナー)	358
スリット隠し	282	出隅ジョイナー (塩ビ)	296	ハット (塩ビ下地ジョイナー)	50
<b>セ</b>		出隅ジョイナー (ステンレス)	376	ハット (塩ビジョイナー)	310
接着剤 (S1工法用)	550	出隅用カバー	450-453	ハット (金属折曲ジョイナー)	373
接着剤 (速乾)	548	出隅フリーアングル (アルミ)	417	ハット目地	50
接着剤 (ボード・パネル用)	549	デラックスジョイナー	380/382	発泡コーナー (下地コーナー)	34
接着剤 (木工用・白のり)	548	点検口 (アルミ)	518	発泡ボードコーナー (下地コーナー)	34
接着テープ	552	点検口枠 (塩ビ)	510	発泡レンガ (ブラレン)	556
切断砥石	564	天井廻り縁 (アルミ)	227	発泡目地棒	575
ゼロード	564	天井廻り縁 (塩ビ)	115	パネル用接着剤	549
<b>ソ</b>		天井ルーバー	536	巾木	461
速乾接着剤	548	<b>ト</b>		バリアエース	490
ソフトアングル	403	ドア廻り見切	220	貼り巾木 (アルミ)	464
ソフトコーナー	132/309	ドア枠用下地	89	ハンガー (鋼製下地材)	566
ソフトジョイナー	132/309	透明接着剤 (Gクリヤー)	548	刃定木	570
ソフトライナー	204	塗装案内	440	<b>ヒ</b>	
<b>タ</b>		塗装用プライマー処理	439	ピクチャーレール	476
耐震天井対応廻り縁	282	塗装用目地	50	ピットコーナー (=発泡下地コーナー)	34

## ●五十音検索

名称	ページ	名称	ページ	名称	ページ
ビス (軽天下地用)	542	<b>ホ</b>		面取フリーコーナー	32
ビス (鉄骨下地用)	544	防災シート	564	<b>モ</b>	
ビス (無溶接工法用)	545	防錆塗料スプレー	564	木下地用ビス	545
ビス (木下地用)	545	防湿シート	490	木目アングル (塩ビ)	401
平板 (アルミ)	420	防水テープ	490	木目ジョイナー (塩ビ)	320
平板 (塩ビ)	407	補強材 (鋼製下地材)	567	木目見切 (塩ビ)	216
平板 (金属切板)	372	ボード切断用定規	562	木工用ボンド	548
平見切 (後付用塩ビ見切)	127	ボードタック	549	<b>ヤ</b>	
ピンホールマン	570	ボード・パネル用接着剤	549	焼付塗装	440
<b>フ</b>		ポリフィルム	560	<b>ユ</b>	
フィンガーガード (安全定規)	562	ホワイトコーナー (下地コーナー)	8	床金具	458
ぷちぷち (=エアキャップ)	561	ボンデ鋼板	568	床用接着剤	550
不燃 (スパンドレル)	496	<b>マ</b>		床用点検口	534
不燃 (バスパネル)	480	マガール見切	204	<b>ヨ</b>	
不燃シート	564	まくら材	563	養生シート	561
フネンボンド	551	曲げ加工	436	養生テープ	560
プライマー (さび止めスプレー)	564	間仕切見切 (アルミ)	238	溶接棒	564
プライマー処理案内	439	間仕切見切 (塩ビ)	134	浴室用点検口	491
プライマー (塗装用) 付 アングル	400	マルチスパン	496	浴室天井材 (バスパネル)	480
プライマー (塗装用) 付 下地コーナー	8	廻り縁 (アルミ)	227	<b>ラ</b>	
プライマー (塗装用) 付 ジョイナー	316	廻り縁 (塩ビ)	115	ラコムハッチ	530
プライマー (塗装用) 付 見切	210	廻り縁 (ステンレス)	276	落下防止部材 (塩ビ点検口)	512
プラスチックルーバー	538	<b>ミ</b>		落下防止ワイヤー (アルミ点検口)	518
ブラファス	558	見切 (アルミ)	227	ランスタッチ	545
ブラベニア	560	見切 (塩ビ)	115	ランナー (鋼製下地材)	567
ブラレン	556	見切 (ステンレス)	276	<b>リ</b>	
フラットバー (アルミ)	420	水切 (金属折曲ジョイナー)	374	リップ付目地板 (塩ビ)	310
フラットバー (塩ビ)	407	水切定木	571	リップ付目地板 (金属)	372
フラット見切	225	溝目地	571	両面テープ	552
フリーアングル (アルミ)	417	ミニAフック	479	輪木	563
フリーアングル (塩ビ)	402	ミニハンガーセットA	479	<b>ル</b>	
フリーコーナー	20	<b>ム</b>		ルーバー	536
フリー廻り縁/出隅/入隅	484	ム型 (アルミジョイナー)	356	<b>ワ</b>	
ブルーシート	563	無溶接用ビス	545	ワイヤークリップ	567
振れ止めチャンネル	567	<b>メ</b>		ワンタッチ3×10	127
<b>ヘ</b>		目地タイプ点検口	522	ワンタッチ出隅	405
ペーストワーカー	562	目地鉄板 (金属折曲)	372	ワンタッチビス	542
ペンキアングル	400	目地棒 (金属)	576	ワンライン巾木	475
ペンキ下地コーナー	8	目地棒 (発泡)	574		
ペンキジョイナー	316	目地用切板	372		
ペンキ見切	210	目地わかれ	78		
ペンキ用Tバー	213	メタカラー	472		
ベンダー加工	438	メタブライイト巾木	465		
		面取コーナー	30		

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
1-14	571	溝目地10	3-86	574	R-25	6-18	42	MKCI-12.5
1-57	576	アルミ並丸	3-87	574	R-30	6-19	8	タッチエル15
1-61	576	コーナービート用足金具	4-01	575	M-15W	6-20	42	入隅コーナー40-20R
1-80	576	ステン目地棒4×12	4-02	575	M-4W	6-21	32	10面取フリーコーナー
1-81	576	ステン目地棒5×12	4-03	575	M-1W	6-211	32	10面取フリーコーナー テープ付
1-83	576	ステン目地棒6×15	4-04	575	K-3W	6-22	32	15面取フリーコーナー
1-87	576	真鍮目地棒3×12	4-05	575	M-LW	6-221	32	15面取フリーコーナー テープ付
1-89	576	真鍮目地棒4×12	4-16	575	M-5W	6-23	32	20面取フリーコーナー
1-90	576	真鍮目地棒5×12	4-17	575	K-6W	6-231	32	20面取フリーコーナー テープ付
1-91	576	真鍮目地棒6×15	4-19	575	K-4W	6-24	28	クッションコーナーK型
1-96	576	目地棒用足金具(スチール製)	4-20	575	K-14W	6-241	28	クッションコーナーK型 テープ付
2-01	573	コーナー定木A型	4-26	575	M-15S	6-242	28	クッションコーナーK型 穴あき
2-02	573	コーナー定木B型	4-27	575	M-4S	6-243	28	クッションコーナーK型 穴あき+テープ付
2-03	573	コーナー定木C型	4-28	575	M-1S	6-25	29	クッションコーナーR型15
2-07	571	水切定木B-10	4-29	575	K-3S	6-251	29	クッションコーナーR型15 テープ付
2-08	571	水切定木B-15	4-30	575	M-LS	6-252	29	クッションコーナーR型15 穴あき
2-11	571	水切定木B-20	4-31	575	K-2S	6-253	29	クッションコーナーR型15 穴あき+テープ付
2-12	571	水切定木B-25	4-33	575	K-12S	7-51	560	ポリフィルム#003(シングル)
2-21	572	3K	4-37	575	M-14S	7-52	560	ポリフィルム#005(シングル)
2-22	572	7K	4-38	575	M-5S	7-53	560	ポリフィルム#003(ダブル)
2-23	572	10K	4-39	575	M-16S	7-54	560	ポリフィルム#010(シングル)
2-24	572	13K	4-80	570	ピンホールマン	7-56	552	両面テープ0.16×10
2-31	572	3R	4-805	570	ピンホールマン取り替え用スポンジ	7-57	552	両面テープ0.16×15
2-32	572	7R	5-010	577	エキスパンタイTJ型 1500mm	7-58	552	両面テープ0.16×20
2-33	572	10R	5-012	577	エキスパンタイTJ型 1500mm	7-59	552	両面テープ0.25×15
2-34	572	13R	5-020	577	エキスパンタイTJ型 1500mm	7-60	552	両面テープ0.25×20
2-57	572	ツーウェーカッター	5-080	577	エキスパンタイTJ型 1500mm	7-64	561	エンボス養生シート
2-81	571	L-7	5-090	577	エキスパンタイTJ型 1500mm	7-65	563	ガラ袋口紐付
2-82	571	L-10	6-00	40	15面取コーナー9mm用	7-660	563	ブルーシート
2-83	571	L-15	6-01	40	15面取コーナー12mm用	7-661	563	ブルーシート(ロール)
2-84	571	L-20	6-02	40	20面取コーナー9mm用	7-67	552	両面テープ0.25×30
2-91	571	亜鉛Kフレーム12	6-03	40	20面取コーナー12mm用	7-68	552	布両面テープNo.5320
2-92	571	亜鉛Kフレーム15	6-04	36	イカ9-1R	7-71	553/560	パイオランクロステープ25(Y-09-GR)
3-23	570	刃定木	6-05	36	イカ12-1R	7-72	553/560	パイオランクロステープ38(Y-09-GR)
3-34	423/562	アルミ定盤	6-06	36	イカ9-3R	7-73	553/560	パイオランクロステープ50(Y-09-GR)
3-41	574	T-10	6-07	36	イカ12-3R	7-79	553	アルミテープ(つや無し)
3-42	574	T-15	6-08	8	L型コーナー18	7-80	553/563	新布テープNo.760
3-43	574	T-20	6-084	8	L型コーナー18 塗装用プライマー付	7-81	560	プラベニヤ3
3-44	574	T-25	6-09	8	タッチエル18	7-82	560	プラベニヤ4
3-45	574	T-30	6-10	33	MKKD-10	7-83	560	プラベニヤ2.5
3-53	574	TR-20	6-11	33	MKKD-13	7-89	561	エアキャップ 1200mm×42mm
3-54	574	TR-25	6-12	36	イカ6-1R	7-90	561	バックアップ材(発泡ポリエチレン)
3-55	574	TR-30	6-13	36	イカ6-3R	8-01	30	L型コーナー10面取
3-56	574	TR-35	6-14	37	タコ6-10R	8-011	30	L型コーナー10面取 テープ付
3-66	574	角-10	6-15	37	6-15R	8-02	30	L型コーナー15面取
3-67	574	角-15	6-16	38	6-25R	8-021	30	L型コーナー15面取 テープ付
3-68	574	角-20	6-17	42	MKCI-9.5	8-03	30	L型コーナー20面取

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
8-031	30	L型コーナー20面取 テープ付	8-28	12	タッチエル50	8-59	10/573	P-35
8-04	8	L型コーナー15	8-282	12	タッチエル50 穴あき	8-61	132/309	ソフトコーナー6
8-044	8	L型コーナー15 塗装用プライマー付	8-29	21/42	NGT出・入隅兼用コーナーV-FIT	8-62	132/309	ソフトコーナー10
8-06	8	L型コーナー21	8-31	42	入隅コーナー26 穴あき+テープ付	8-63	132/309	ソフトコーナー13
8-062	8	L型コーナー21 穴あき	8-316	42	入隅コーナー26	8-66	132/309	ソフトジョイナーII-7
8-064	8	L型コーナー21 塗装用プライマー付	8-34	15/87	L型9×25	8-67	132/309	ソフトジョイナーII-10
8-07	9	L型コーナー25	8-341	15/87	タッチエル9×25	8-68	132/309	ソフトジョイナーII-13
8-071	9	L型コーナー25筋付	8-342	15/87	L型9×25 穴あき	8-70	10	NTP-35
8-074	9	L型コーナー25 塗装用プライマー付	8-343	15/87	タッチエル9×25 穴あき	8-73	302	PLX-6.5
8-075	9/573	L型コーナー25筋付 穴あき(P-25)	8-344	15/87	L型9×25 塗装用プライマー付	8-74	302	PLX-9.5
8-08	11	L型コーナー40	8-35	24	R-10	8-75	302	PLX-12.5
8-082	11	L型コーナー40 穴あき	8-351	24	R-10 テープ付	8-76	37	タコ9-10R
8-084	11	L型コーナー40 塗装用プライマー付	8-353	24	R-10 穴あき+テープ付	8-77	37	タコ12-10R
8-09	12	L型コーナー50	8-36	25	R-15	8-80	24/573	塩ビコーナービート KMC-28
8-092	12	L型コーナー50 穴あき	8-361	25	R-15 テープ付	8-801	24	塩ビコーナービート KMC-28 テープ付
8-094	12	L型コーナー50 塗装用プライマー付	8-363	25	R-15 穴あき+テープ付	8-81	21	タッチエルフリー40(接着テープ付)
8-10	31	L型コーナー25面取	8-37	25	R-20	8-812	21	タッチエルフリー40 穴あき
8-101	31	L型コーナー25面取 テープ付	8-371	25	R-20 テープ付	8-82	20	フリーコーナー28
8-11	10	L型コーナー35	8-38	25	R-25	8-822	20	フリーコーナー28 穴あき
8-114	10	L型コーナー35 塗装用プライマー付	8-381	25	R-25 テープ付	8-83	20	タッチエルフリー28(接着テープ付)
8-14	21	フリーコーナー40	8-39	26	R-30	8-832	20	タッチエルフリー28 穴あき
8-142	21	フリーコーナー40 穴あき	8-391	26	R-30 テープ付	8-84	132/309	ソフトジョイナーII-8
8-15	18	RF-25	8-40	27	R-50	8-85	377	ステン ZR-620
8-151	18	RF-25 テープ付	8-401	27	R-50 テープ付	8-86	377	ステン ZR-920
8-154	18	RF-25 塗装用プライマー付	8-41	33	LWG-9.5	8-87	377	ステン ZR-1220
8-16	31	L型コーナー30面取	8-42	33	LWG-12.5	8-88	377	ステン ZR-630
8-161	31	L型コーナー30面取 テープ付	8-43	39	9-30R	8-89	377	ステン ZR-930
8-17	8	タッチエル21	8-44	38	6-20R	8-90	377	ステン ZR-1230
8-18	9	タッチエル25	8-45	38	9-20R	8-91	378	ステン ZM-920
8-19	17/89	タッチエル20×35	8-46	38	12-20R	8-92	378	ステン ZM-1220
8-20	9	タッチエル25筋付	8-47	38	15-20R	8-93	378	ステン ZM-930
8-205	9	タッチエル25筋付 穴あき(NTP-25)	8-48	37	15-15R	8-94	378	ステン ZM-1230
8-21	11	タッチエル40	8-49	38	9-25R	8-95	376	ステン ZK-920
8-212	11	タッチエル40 穴あき	8-50	38	12-25R	8-96	376	ステン ZK-1225
8-22	10	タッチエル35	8-51	39	12-30R	8-97	376	ステン ZK-1220
8-24	24	SR-4	8-52	16/88	L型12×25	8-98	376	ステン ZK-620
8-241	24	SR-4 テープ付	8-521	16/88	タッチエル12×25	8-99	376	ステン ZK-1525
8-242	24	SR-4 穴あき	8-522	16/88	L型12×25 穴あき	9-01	41	亜鉛コーナービート
8-243	24	SR-4 穴あき+テープ付	8-523	16/88	タッチエル12×25 穴あき	9-02	41	アルミコーナービート
8-25	18	RF-40	8-524	16/88	L型12×25 塗装用プライマー付	9-04	41	亜鉛かどだしコーナー
8-251	18	RF-40 テープ付	8-53	17/89	L型15×25	9-05	376	ステン ZK-615
8-254	18	RF-40 塗装用プライマー付	8-531	17/89	タッチエル15×25	9-10	41	アルミ折曲コーナー
8-27	14/86	L型6×25	8-532	17/89	L型15×25 穴あき	9-12	41	亜鉛折曲コーナー
8-271	14/86	タッチエル6×25	8-533	17/89	タッチエル15×25 穴あき	9-14	41	ステン折曲コーナー
8-272	14/86	L型6×25 穴あき	8-534	17/89	L型15×25 塗装用プライマー付	9-21	19	コーナーテープ V-FIT
8-273	14/86	タッチエル6×25 穴あき	8-54	34	N9S	9-24	19	コーナーテープ V-FIT テープ付
8-274	14/86	L型6×25 塗装用プライマー付	8-55	34	N12S	9-40	20	フリーコーナー25

●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
9-402	20	フリーコーナー25 穴あき	10-04	108/156	FP-9.5	10-51	99/189	Y-912
9-41	20	タッチエルフリー25(接着テープ付)	10-05	123	XV-6.5	10-511	99/189	Y-912 テープ付
9-412	20	タッチエルフリー25 穴あき	10-06	123	XV-10	10-513	99/189	Y-912 穴あき+テープ付
9-42	22	フリーコーナー50	10-07	123	XV-13	10-52	99/189	Y-1212
9-422	22	フリーコーナー50 穴あき	10-08	98/188	X-610	10-521	99/189	Y-1212 テープ付
9-43	22	タッチエルフリー50(接着テープ付)	10-081	98/188	X-610 テープ付	10-523	99/189	Y-1212 穴あき+テープ付
9-432	22	タッチエルフリー50 穴あき	10-083	98/188	X-610 穴あき+テープ付	10-53	150	AG-159
9-44	15/87	L型9×40	10-09	98/188	X-910	10-54	150	AG-1512
9-441	15/87	タッチエル9×40	10-091	98/188	X-910 テープ付	10-55	144	DMV-6
9-442	15/87	L型9×40 穴あき	10-093	98/188	X-910 穴あき+テープ付	10-56	144	DMV-9
9-443	15/87	タッチエル9×40 穴あき	10-10	98/188	X-1210	10-57	144	DMV-12
9-45	10	L型コーナー30筋付	10-101	98/188	X-1210 テープ付	10-58	92/182	AZS-8
9-452	10/573	L型コーナー30筋付 穴あき	10-103	98/188	X-1210 穴あき+テープ付	10-581	92/182	AZS-8 テープ付
9-46	10	タッチエル30筋付	10-13	121	FC-6S	10-583	92/182	AZS-8 穴あき+テープ付
9-462	10	タッチエル30筋付 穴あき	10-16	102/118	GP-7	10-59	107/155	FX-6
9-47	16/88	L型12×40	10-17	102/118	GP-10	10-60	107/155	FX-9
9-471	16/88	タッチエル12×40	10-18	102/118	GP-13	10-61	107/155	FX-12
9-472	16/88	L型12×40 穴あき	10-19	102/118	GP-8.5	10-62	106/154	FW-6.5
9-473	16/88	タッチエル12×40 穴あき	10-20	102/118	CLC-6	10-63	106/154	FW-9.5
9-48	36	RXG-3	10-21	102/118	CLC-9	10-64	106/154	FW-12.5
9-59	37	G12-15R	10-22	102/118	CLC-12	10-65	116	SVC-46
9-63	34	二層貼りピット9.5	10-24	99/189	Z-095	10-66	116	SVC-49
9-64	34	二層貼りピット12.5	10-25	99/189	Z-125	10-67	116	SVC-412
9-65	35	HAP10R-9.5	10-28	105/153	FP-609	10-68	142	AG-609
9-66	35	HAP10R-12.5	10-29	105/153	FP-612	10-69	142	AG-612
9-67	35	HPS-9.5+12.5	10-30	108/156	CFP-9	10-70	108/156	FP-8.5
9-68	35	HAP15R-9.5	10-31	108/156	CFP-12	10-71	105/153	FP-608
9-69	35	HAP15R-12.5	10-32	122	X-7	10-72	106/154	FW-8.5
9-70	37	9-15R	10-33	122	X-10	10-73	107/155	FX-8
9-71	37	12-15R	10-34	122	X-13	10-74	95/185	CZS-8
9-72C	133/218 /322	カラーソフトジョイナーII-7	10-35	146	SV-6.5	10-741	95/185	CZS-8 テープ付
9-73C	133/218 /322	カラーソフトジョイナーII-10	10-36	146	SV-9.5	10-743	95/185	CZS-8 穴あき+テープ付
9-74C	133/218 /322	カラーソフトジョイナーII-13	10-37	146	SV-12.5	10-75	99/189	Y-812
9-75	132/309	ソフトジョイナーII-9+12	10-38	104/152	PF-310	10-751	99/189	Y-812 テープ付
10-00	108/156	FP-12.5	10-39	104/152	PF-313	10-753	99/189	Y-812 穴あき+テープ付
10-01	95/185	CZS-6	10-40	148	CLV-9.5	10-76	98/188	X-810
10-011	95/185	CZS-6 テープ付	10-41	148	CLV-12.5	10-761	98/188	X-810 テープ付
10-013	95/185	CZS-6 穴あき+テープ付	10-42	108/156	FP-6.5	10-763	98/188	X-810 穴あき+テープ付
10-02	95/185	CZS-9	10-43	105/153	FP-606	10-78	121	FC-10S
10-021	95/185	CZS-9 テープ付	10-44	148	CLV-6.5	10-79	121	FC-13S
10-023	95/185	CZS-9 穴あき+テープ付	10-45	102/118	GP-15	10-80	92/182	AZS-6
10-03	95/185	CZS-12	10-46	150	AG-1515	10-801	92/182	AZS-6 テープ付
10-031	95/185	CZS-12 テープ付	10-47	146	SV-15	10-803	92/182	AZS-6 穴あき+テープ付
10-033	95/185	CZS-12 穴あき+テープ付	10-48	116	SVC-415	10-81	92/182	AZS-9
			10-49	99/189	Y-612	10-811	92/182	AZS-9 テープ付
			10-491	99/189	Y-612 テープ付	10-813	92/182	AZS-9 穴あき+テープ付
			10-493	99/189	Y-612 穴あき+テープ付	10-82	92/182	AZS-12

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
10-821	92/182	AZS-12 テープ付	11-21	131	LBB-7	11-652	124	PC-7
10-823	92/182	AZS-12 穴あき+テープ付	11-22	131	LBB-10	11-652R	124/208	PC-7
10-83	110/158	FY-1510	11-23	131	LBB-13	11-653	124	PC-10
10-84	110/158	FY-1513	11-25	131	LX-10	11-653R	124/208	PC-10
10-85	89	ZDC-9.5	11-26	131	LX-13	11-654	124	PC-13
10-86	89	ZDC-12.5	11-27	103/119	CMK-5	11-654R	124/208	PC-13
10-87	108/156	FP-15.5	11-28	103/119	CMK-7	11-655	124	PC-8
10-88	105/153	FP-615	11-29	103/119	CMK-21	11-656	124	PC-16
10-89	106/154	FW-15.5	11-30	103/119	CMK-10	11-657	124	PC-5.5
10-90	98/188	X-1510	11-31	103/119	CMK-13	11-67	126	A1-10.5N
10-901	98/188	X-1510 テープ付	11-32	134/192	MFZ-510	11-68	123	XV-9.5 (岩綿用)
10-903	98/188	X-1510 穴あき+テープ付	11-321	134	MFZ-510 テープ付	11-69	123	XV-12.5 (岩綿用)
10-91	99/189	Y-1512	11-33	134/192	MFZ-513	11-70	128/224	NSD-1022
10-911	99/189	Y-1512 テープ付	11-331	134	MFZ-513 テープ付	11-71	120/220	FSD-406
10-913	99/189	Y-1512 穴あき+テープ付	11-34	134	MAZ-16	11-711	220	FSD-406 テープ付
10-92	107/155	FX-15	11-341	134	MAZ-16 テープ付	11-72	120/220	FSD-410
10-93	150	AG-156	11-352	126	WPC-7	11-721	220	FSD-410 テープ付
10-94	142	AG-606	11-353	126	WPC-10	11-73	120/220	FSD-413
10-95	92/182	AZS-15	11-354	126	WPC-13	11-731	220	FSD-413 テープ付
10-951	92/182	AZS-15 テープ付	11-355	126	WRW-9.5 (岩綿用)	11-74	128/224	NSD-1020
10-953	92/182	AZS-15 穴あき+テープ付	11-356	126	WRW-12.5 (岩綿用)	11-77	128/224	NSD-1026
10-96	95/185	CZS-15	11-36	126	A1-20N	11-78	122/221	NSD-606
10-961	95/185	CZS-15 テープ付	11-37	130	LS-7	11-79	121	FC-9.5S (岩綿用)
10-963	95/185	CZS-15 穴あき+テープ付	11-38	130	LS-10	11-80	121	FC-12.5S (岩綿用)
10-98	135	SRP-9.5	11-39	130	LS-13	11-81	123	XV-8.5
10-99	135	SRP-12.5	11-40	126	A1-8N	11-82	128	GSD-9.5 (岩綿用)
11-00	104/152	FY-306	11-41	126	A1-4N	11-83	128	GSD-12.5 (岩綿用)
11-01	104/152	FY-308	11-42	126	A1-5N	11-89	128/223	NSD-1005
11-02	104/152	FY-309	11-43	126	A1-6N	11-90	121/221	NSD-510(ドア廻り見切9.5)
11-03	104/152	FY-312	11-44	126	A1-7N	11-901	221	NSD-510 テープ付
11-04	104/152	FY-315	11-46	126	A1-10N	11-91	121/221	NSD-513 (ドア廻り見切12.5)
11-05	104/152	FY-305	11-47	126	A1-13N	11-911	221	NSD-513 テープ付
11-06	116	SVC-48	11-49	126	A1-22N	11-92	128/223	NSD-1006
11-07	150	AG-158	11-50	130	A1-26N	11-921	223	NSD-1006 テープ付
11-08	148	KV-128	11-51	124	RW-9.5 (岩綿用)	11-93	122/221	NSD-610
11-09	146	SV-8	11-52	124	RW-12.5 (岩綿用)	11-931	221	NSD-610 テープ付
11-10	144	DMV-8	11-53	121	FC-8S	11-94	122/221	NSD-613
11-11	142	AG-608	11-54	121	FC-15S	11-941	221	NSD-613 テープ付
11-12	110/158	FY-1515	11-55	103/119	CMK-19	11-95	128/223	NSD-1008
11-13	105/153	FP-605	11-56	103/119	CMK-22	11-951	223	NSD-1008 テープ付
11-14	106/154	FW-5.5	11-57	103/119	CMK-25	11-96	128/223	NSD-1010
11-15	107/155	FX-5	11-58	103/119	CMK-8	11-961	223	NSD-1010 テープ付
11-16	108/156	FP-5.5	11-59	103/119	CMK-15	11-97	128/224	NSD-1013
11-17	110/158	FY-1505	11-60	134/192	MFZ-507	11-971	224	NSD-1013 テープ付
11-18	174	YZ-8	11-601	134	MFZ-507 テープ	11-98	128/224	NSD-1015
11-19	169	YH-1208	11-62	127/406	ワンタッチ3×10 白(中空)	11-981	224	NSD-1015 テープ付
11-20	162	YM-8	11-650	124	PC-5	11-99	128/223	NSD-1004

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
11-991	223	NSD-1004 テープ付	12-472	170	PZ-9	12-89	136	ETS-13
12-00	167	WR-1007	12-472R	170/208	PZ-9	12-90	136	ETU-7
12-01	167	WR-1010	12-473	170	PZ-12	12-91	136	ETU-10
12-02	167	WR-1013	12-473R	170/208	PZ-12	12-92	136	ETU-13
12-03	167	TX-岩綿9.5	12-474	170	PZ-8	12-93	136	ETT-7
12-04	167	TX-岩綿12.5	12-48	172	V-8.5	12-94	136	ETT-10
12-05	165	TW-岩綿9.5	12-49	131/295	ZJH-7	12-95	136	ETT-13
12-06	165	TW-岩綿12.5	12-50	131/295	ZJH-10	12-96	136	ETU-15
12-07	163	T-岩綿9.5	12-51	131/295	ZJH-13	12-97	145/294	WCV-9
12-08	163	T-岩綿12.5	12-521	171	WPZ-6	12-98	145/294	WCV-12
12-09	161	TS-岩綿9.5	12-522	171	WPZ-9	12-99	136	ETT-15
12-10	161	TS-岩綿12.5	12-523	171	WPZ-12	13-11	205	RCA-6 (アルミ色)
12-13	167	TX-5	12-524	171	WGM-9.5 (岩綿用)	13-12	205	RCA-9 (アルミ色)
12-14	165	TW-5	12-525	171	WGM-12.5 (岩綿用)	13-13	205	RCA-12 (アルミ色)
12-15	163	T-5	12-53	172	ST-10	13-16	201	ZVN-7
12-16	161	TS-5	12-54	172	ST-12	13-17	201	ZVN-10
12-17	161	TS-6	12-55	163	T-7	13-18	201	ZVN-13
12-18	161	TS-9	12-56	163	T-10	13-19	199	JS-85
12-19	161	TS-12	12-57	163	T-13	13-20	199	JS-55
12-20	167	TX-8.5	12-58	162	YM-10	13-21	195	JS-1307
12-21	165	TW-8.5	12-59	162	YM-13	13-22	196	JWS-10
12-22	163	T-8.5	12-60	162	YM-7	13-23	196	JS-1310
12-23	161	TS-8.5	12-61	174	YZ-7	13-24	196	JWS-13
12-24	167	TX-16	12-63	174	YZ-10	13-25	195	JWS-55
12-25	165	TW-16	12-64	174	YZ-13	13-26	195	JWS-85
12-26	163	T-16	12-65	169	YH-1207	13-27	199	JS-100
12-27	161	TS-16	12-66	169	YH-1210	13-28	199	JS-13
12-28	144	DMV-15	12-67	169	YH-1213	13-29	199	JS-65
12-29	142	AG-615	12-68	175	WR-1506	13-30	195	JWS-66
12-30	166	YK-6	12-69	175	WR-1509	13-31	204	MGC-7
12-31	166	YK-9	12-70	175	WR-1512	13-311	204	MGC-7 テープ付
12-32	166	YK-12	12-72	175	TY-6	13-32	204	MGC-10
12-33	165	TW-6	12-73	175	TY-9	13-321	204	MGC-10 テープ付
12-34	165	TW-9	12-74	175	TY-12	13-33	204	MGC-13
12-35	165	TW-12	12-76	176	WX-6	13-331	204	MGC-13 テープ付
12-36	167	TX-6	12-77	176	WX-9	13-34	198	JTS-65
12-37	167	TX-9	12-78	176	WX-12	13-35	198	JTS-10
12-38	167	TX-12	12-79	136	ETS-15	13-36	198	JTS-13
12-39	166	YK-8	12-80	142	ZT-606	13-37	196	JS-1013
12-40	172	V-16	12-81	142	ZT-609	13-38	204	MGC-5
12-41	172	V-5	12-82	142	ZT-612	13-381	204	MGC-5 テープ付
12-42	172	V-6	12-83	148	KV-126	13-39	204	MGC-8
12-43	172	V-9	12-84	148	KV-129	13-391	204	MGC-8 テープ付
12-44	172	V-12	12-85	148	KV-1212	13-40	204	MGC-15
12-470	170	PZ-5	12-86	148	KV-1215	13-401	204	MGC-15 テープ付
12-471	170	PZ-6	12-87	136	ETS-7	13-42	206	MGMV-6
12-471R	170/208	PZ-6	12-88	136	ETS-10	13-421	206	MGMV-6 テープ付

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
13-43	206	MGMV-9	13-96	199	JS-15	14-54	286	CD-8.5
13-431	206	MGMV-9 テープ付	13-97	225	サッシ見切KK型	14-55	286	CD-10
13-44	206	MGMV-12	13-98	310	FHハット用軟質キャップ	14-56	286	CD-13
13-441	206	MGMV-12 テープ付	13-99	134/192	MAZ-7	14-57	286	CD-15.5
13-46	200	S-6N	13-991	134	MAZ-7 テープ付	14-58	286	CD-2.5
13-48	200	S-9N	14-00	72/312	HHW-306	14-59	289	CCV-10
13-49	200	S-12N	14-01	72/312	HHW-309	14-60	289	CCV-13
13-53	125/216	塩ビ COA-7N	14-02	72/312	HHW-312	14-61	286	CD-1.5
13-54	125/216	塩ビ COA-10N	14-03	72/312	HHW-606	14-69	292/320	CLHD-10
13-55	125/216	塩ビ COA-13N	14-04	72/312	HHW-609	14-70	292/320	CLHD-13
13-56	125/216	塩ビ COA-8N	14-05	72/312	HHW-612	14-71	292/320	CLHD-8.5 ブラック
13-57	216	塩ビ BKV-8.5	14-06	73/313	HHW-1006	14-74	288/320	CLCD-8.5 ブラック
13-58	203/217	塩ビ COJS-65	14-07	73/313	HHW-1009	14-75	288/320 /450	CLCD-3.5
13-59	203/217	塩ビ COJS-100	14-08	73/313	HHW-1012	14-75D	450	CLCD-3.5用直角出隅
13-60	203/217	塩ビ COJS-13	14-09	310	FHE-6	14-75DC	450	CLCD-3.5出隅用カバー
13-61	171/216	塩ビ COV-9	14-10	310	FHE-9	14-75I	450	CLCD-3.5用直角入隅
13-62	171/216	塩ビ COV-12	14-11	310	FHE-12	14-76	288/320	CLCD-6.5
13-63	171/216	塩ビ COV-6	14-12	72/312	HHW-315	14-77	288/320	CLCD-10
13-67	113/139	F-09	14-13	72/312	HHW-308	14-78	288/320	CLCD-13
13-68	113/139	F-12	14-14	72/312	HHW-608	14-79	292/320 /450	CLHD-3.5
13-70	134	MAZ-10	14-15	286	CD-21	14-80	292/320	CLHD-6.5
13-701	134	MAZ-10 テープ付	14-16	290	HD-21	14-83	289	CD-21.5
13-71	134	MAZ-13	14-19	310	FHE-15	14-84	289	CD-25.5
13-711	134	MAZ-13 テープ付	14-20	286	CD-3.0	14-85	380	デラックスジョイナー コ型26
13-72	109/157 /212	PRFP-15.5	14-28	130/407	塩ビ平板3×15	14-86	298/321	CLVDS-3.5
13-73	109/157 /212	PRFP-6.5	14-29	130/407	塩ビ平板3×15 テープ付	14-87	298/321	CLVDS-6.5
13-74	109/157 /212	PRFP-9.5	14-32	289	CCV-6.5	14-88	298/321	CLVDS-9.5
13-75	109/157 /212	PRFP-12.5	14-33	293	HHV-6.5	14-89	298/321	CLVDS-12.5
13-76	125/210	PRPC-7	14-34	293	HHV-10	14-90	290/451	HD-3.5
13-77	125/210	PRPC-10	14-35	293	HHV-13	14-91	290	HD-4.5
13-78	125/210	PRPC-13	14-36	294	HXT-10	14-92	290	HD-5.5
13-79	171/210	PRPZ-6	14-37	294	HXT-13	14-93	290	HD-6.5
13-80	171/210	PRPZ-9	14-38	294	HYP-9	14-94	290	HD-8.5
13-81	171/210	PRPZ-12	14-39	294	HYP-12	14-95	290	HD-10
13-82	125/210	PRPC-16	14-42	382	デラックスジョイナー 工型26	14-96	290	HD-13
13-83	198	JKS-9.5 (岩綿用)	14-43	311	ENH-6.5	14-97	290	HD-15.5
13-84	198	JKS-12.5 (岩綿用)	14-44	311	ENH-10	14-98	290	HD-2.5
13-85	125/210	PRPC-8	14-45	311	ENH-13	14-99	290	HD-1.5
13-89	171/210	PRPZ-8	14-48	293	HD-21.5	15-00	301	PVHR-615
13-901	405	ワンタッチ出隅17	14-49	293	HD-25.5	15-01	301	PVHR-915
13-902	405	ワンタッチ出隅24	14-50	286/451	CD-3.5	15-02	301	PVHR-1215
13-93	225	サッシ見切HT型	14-50D	451	CD-3.5用直角出隅	15-04	299	出隅1.5
			14-50DC	451	CD-3.5出隅用カバー	15-05	299	出隅2.5
			14-50I	451	CD-3.5用直角入隅	15-06	299	出隅3.5
			14-51	286	CD-4.5	15-07	296	VDS-21.5
			14-52	286	CD-5.5			
			14-53	286	CD-6.5			

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
15-11	299	出隅4	15-51C	392/401	塩ビアングル10カラー	15-71	43	入隅目地135M
15-12	299	出隅5	15-52	392	塩ビアングル13	15-72	44	IPK-3
15-13	299	出隅6.5	15-54	393	塩ビアングル20	15-721	44	IPK-3 テープ付
15-14	299	出隅10	15-541	393/399	塩ビアングル20テープ付出隅用	15-722	44	IPK-3 穴あき
15-15	299	出隅13	15-542	393/399	塩ビアングル20テープ付入隅用	15-723	44	IPK-3 穴あき+テープ付
15-17	299	出隅8.5	15-544	393/400	塩ビベンキアングル20出隅用	15-73	44	IPK-6
15-18	296	VDS-6.5	15-545	393/400	塩ビベンキアングル20入隅用	15-731	44	IPK-6 テープ付
15-19	296	VDS-9.5	15-54C	393/401	塩ビアングル20 カラー	15-732	44	IPK-6 穴あき
15-20	296	VDS-12.5	15-55	393	塩ビアングル22	15-733	44	IPK-6 穴あき+テープ付
15-21	296	VDS-3.5	15-56	394	塩ビアングル30	15-74	55	VH-5
15-22	296	VDS-8.5	15-561	394/399	塩ビアングル30テープ付出隅用	15-741	55	VH-5 テープ付
15-23	296	VDS-15.5	15-562	394/399	塩ビアングル30テープ付入隅用	15-742	55	VH-5 穴あき
15-24	300/308	PDM135-6.5	15-564	394/400	塩ビベンキアングル30出隅用	15-743	55	VH-5 穴あき+テープ付
15-25	300/308	PDM135-9.5	15-565	394/400	塩ビベンキアングル30入隅用	15-744	55	VH-5 塗装用プライマー付
15-26	300/308	PDM135-12.5	15-56C	394/401	塩ビアングル30 カラー	15-745	55	VH-5 クロス用プライマー付
15-30	304	VIS-6	15-57	396	塩ビアングル50	15-75	67	JF3N 入隅
15-31	304	VIS-9	15-57C	396/401	塩ビアングル50 カラー	15-76	67	JF3N平目地 (セット)
15-32	304	VIS-12	15-58	397	塩ビアングル75	15-79	67	振動吸収入隅目地3
15-33	304	VIS-3	15-58B	397/401	塩ビアングル75 ブラック	15-80	67	振動吸収目地3(L・Rセット)
15-34	304	VIS-8	15-59	394	塩ビアングル25	15-81	311	ハット型6
15-35	304	VIS-15	15-591	394/399	塩ビアングル25テープ付出隅用	15-82	311	ハット型9
15-36	304	VIS-21	15-592	394/399	塩ビアングル25テープ付入隅用	15-83	311	ハット型12
15-37	307/308	PIM-6.5	15-59C	394/401	塩ビアングル25 カラー	15-84	77	IW-3M
15-38	307/308	PIM-9.5	15-61	404	塩ビ不等辺5×10	15-841	77	IW-3M テープ付
15-39	307/308	PIM-12.5	15-62	404	塩ビ不等辺5×15	15-842	77	IW-3M 穴あき
15-40	306	入隅3.5	15-63	404	塩ビ不等辺10×20	15-843	77	IW-3M 穴あき+テープ付
15-41	306	入隅4.5	15-64	404	塩ビ不等辺16×26	15-85	52	HM-3
15-42	306	入隅5.5	15-65	404	塩ビ不等辺10×30	15-851	52	HM-3 テープ付
15-43	306	入隅6.5	15-66	56	HZ-6	15-852	52	HM-3 穴あき
15-44	306	入隅8.5	15-661	56	HZ-6 テープ付	15-853	52	HM-3 穴あき+テープ付
15-45	306	入隅9.5	15-662	56	HZ-6 穴あき	15-857	52	HM-3 十字役物
15-46	306	入隅12.5	15-663	56	HZ-6 穴あき+テープ付	15-86	59	VH-8
15-47	306	入隅2.5	15-664	56	HZ-6 塗装用プライマー付	15-861	59	VH-8 テープ付
15-48	54	HZ-5	15-665	56	HZ-6 クロス用プライマー付	15-862	59	VH-8 穴あき
15-481	54	HZ-5 テープ付	15-67	58	HZ-8	15-863	59	VH-8 穴あき+テープ付
15-482	54	HZ-5 穴あき	15-671	58	HZ-8 テープ付	15-864	59	VH-8 塗装用プライマー付
15-483	54	HZ-5 穴あき+テープ付	15-672	58	HZ-8 穴あき	15-865	59	VH-8 クロス用プライマー付
15-484	54	HZ-5 塗装用プライマー付	15-673	58	HZ-8 穴あき+テープ付	15-87	315	VC-5
15-485	54	HZ-5 クロス用プライマー付	15-674	58	HZ-8 塗装用プライマー付	15-88	315	VC-3
15-49	306	入隅1.5	15-675	58	HZ-8 クロス用プライマー付	15-89	53	ハットV-3
15-50	392	塩ビアングル15	15-68	62	HZ-10	15-891	53	ハットV-3 テープ付
15-501	392/399	塩ビアングル15テープ付出隅用	15-681	62	HZ-10 テープ付	15-892	53	ハットV-3 穴あき
15-502	392/399	塩ビアングル15テープ付入隅用	15-682	62	HZ-10 穴あき	15-893	53	ハットV-3 穴あき+テープ付
15-50C	392/401	塩ビアングル15(t=1.2)カラー	15-683	62	HZ-10 穴あき+テープ付	15-897	53	V-3 十字役物
15-51	392	塩ビアングル10	15-684	62	HZ-10 塗装用プライマー付	15-90	79	目地わかれK-3
15-511	392/399	塩ビアングル10テープ付出隅用	15-685	62	HZ-10 クロス用プライマー付	15-901	79	目地わかれK-3 テープ付
15-512	392/399	塩ビアングル10テープ付入隅用	15-69	310/372	塩ビリブ付目地板6mm用 ホワイト	15-902	79	目地わかれK-3 穴あき

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
15-903	79	目地わかれK-3 穴あき+テープ付	16-25	131/407	塩ビ平板3×20	16-593	80	目地わかれK-5 穴あき+テープ付
15-91	50	ハット1型M (塗装用目地)	16-26	121/407	塩ビ平板3×5	16-60	83	目地わかれK-10
15-911	50	ハット1型M テープ付	16-27	123/407	塩ビ平板3×7	16-601	83	目地わかれK-10 テープ付
15-912	50	ハット1型M 穴あき	16-28	407	塩ビ平板1×100	16-602	83	目地わかれK-10 穴あき
15-913	50	ハット1型M 穴あき+テープ付	16-29	407	塩ビ平板3×75	16-603	83	目地わかれK-10 穴あき+テープ付
15-93	51	ハット2型M	16-30	407	塩ビ平板3×100	16-61	83	目地わかれK-15
15-931	51	ハット2型M テープ付	16-31	408	塩ビTバー10×8	16-611	83	目地わかれK-15 テープ付
15-932	51	ハット2型M 穴あき	16-32	408	塩ビTバー10×15	16-612	83	目地わかれK-15 穴あき
15-933	51	ハット2型M 穴あき+テープ付	16-33	408	塩ビTバー18×17	16-613	83	目地わかれK-15 穴あき+テープ付
15-94	76	IW-1.5M (ハット1.5型M)	16-34	408	塩ビTバー20×13	16-70	52	TGR-3
15-941	76	IW-1.5M テープ付	16-35	408	塩ビTバー24×17	16-80	409	HSK-6.5
15-942	76	IW-1.5M 穴あき	16-37	408	塩ビTバー30×13	16-81	409	HSK-9.5
15-943	76	IW-1.5M 穴あき+テープ付	16-38	408	塩ビTバー30×25	16-82	409	HSK-12.5
15-98	57	VH-6	16-39	408	塩ビTバー10×15	17-00	403	ソフトアングル20
15-981	57	VH-6 テープ付	16-40	304/321	CLVIS-3	17-01	403	ソフトアングル 3R20×20
15-982	57	VH-6 穴あき	16-41	304/321	CLVIS-6	17-02	403	ソフトアングル25
15-983	57	VH-6 穴あき+テープ付	16-42	304/321	CLVIS-9	17-03	403	ソフトアングル 3R25×25
15-984	57	VH-6 塗装用プライマー付	16-43	304/321	CLVIS-12	17-04	403	ソフトアングル30
15-985	57	VH-6 クロス用プライマー付	16-52	45	IPW-910	17-05	403	ソフトアングル 3R30×30
15-987	57	VH-6 十字役物	16-53	45	IPW-913	17-06	403	ソフトアングル 3R20×20 カラー
15-99	63	VH-10	16-54	61	VH-9	17-07	403	ソフトアングル 3R25×25 カラー
15-991	63	VH-10 テープ付	16-541	61	VH-9 テープ付	17-08	403	ソフトアングル 3R30×30 カラー
15-992	63	VH-10 穴あき	16-542	61	VH-9 穴あき	17-10	402	塩ビアングル 4R20×20
15-993	63	VH-10 穴あき+テープ付	16-543	61	VH-9 穴あき+テープ付	17-11	402	塩ビ角度付アングル1.5×25×25
15-994	63	VH-10 塗装用プライマー付	16-544	61	VH-9 塗装用プライマー付	17-12	395	塩ビアングル40
15-995	63	VH-10 クロス用プライマー付	16-545	61	VH-9 クロス用プライマー付	17-12C	395/401	塩ビアングル40 カラー
16-01	407	塩ビ平板1×35	16-55	60	HZ-9	17-13	402	塩ビフリーアングル1.2×25×25
16-02	407	塩ビ平板1×45	16-551	60	HZ-9 テープ付	17-14	398	塩ビアングル100
16-04	407	塩ビ平板1.5×23.5	16-552	60	HZ-9 穴あき	17-16	393	塩ビアングル20
16-08	407	塩ビ平板2×15	16-553	60	HZ-9 穴あき+テープ付	17-17	395	塩ビアングル35
16-09	127/217 /406	塩ビ平板3×10 カラー	16-554	60	HZ-9 塗装用プライマー付	17-18	395	塩ビアングル45
16-091	127/217 /406	塩ビ平板3×10 カラー テープ付	16-555	60	HZ-9 クロス用プライマー付	17-22	386	ガラスウール出隅ベース
16-10	127/406	塩ビコ型3×10 (中空)	16-56	82	目地わかれK-9	17-27	383	ガラスウール出隅50
16-17	407	塩ビ平板3×30	16-561	82	目地わかれK-9 テープ付	17-31	294	カンゴウジョイナー-KGPH-6
16-18	407	塩ビ平板3×50	16-562	82	目地わかれK-9 穴あき	17-32	294	カンゴウジョイナー-KGPH-9.5
16-19	407	塩ビ平板2×30	16-563	82	目地わかれK-9 穴あき+テープ付	17-33	294	カンゴウジョイナー-KGPH-12.5
16-20	127/406 /407	塩ビ平板3×10 塗装用プライマー付	16-57	82	目地わかれCKH-9	17-40	380	ガラスウールコーナー25
16-21	127/406 /407	塩ビ平板3×10	16-571	82	目地わかれCKH-9 テープ付	17-41	380	ガラスウールコーナー50
16-21R	127/209	塩ビ後付見切3×10	16-572	82	目地わかれCKH-9 穴あき	17-43	381	ガラスウールコーナー100
16-22	127/406 /407	塩ビ平板3×10 テープ付 白	16-573	82	目地わかれCKH-9 穴あき+テープ付	17-45	382	ガラスウールジョイナー25
16-23	122/407	塩ビ平板3×6	16-58	77	IF-3M	17-46	382	ガラスウールジョイナー50
16-24	204/406	ソフトライナー3×10	16-581	77	IF-3M テープ付	17-50	382/385	ガラスウールジョイナーベース
			16-582	77	IF-3M 穴あき	17-53	380	ガラスウールコーナーカバー25
			16-583	77	IF-3M 穴あき+テープ付	17-54	380/384	ガラスウールコーナーベース25
			16-59	80	目地わかれK-5	17-55	380	ガラスウールコーナーカバー50
			16-591	80	目地わかれK-5 テープ付	17-56	380/384	ガラスウールコーナーベース50
			16-592	80	目地わかれK-5 穴あき	17-58	383	ガラスウール出隅25

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
17-60	287/316	PRCD-3.5	18-22	310	YRZ-967	18-48	112/138 /213	ペンキ用TバーPRTBU-15
17-61	287/316	PRCD-4.5	18-23	310	YRZ-1267	18-49	66	VH-20
17-62	287/316	PRCD-5.5	18-24	81	目地わかれK-6	18-491	66	VH-20 テープ付
17-63	287/316	PRCD-6.5	18-241	81	目地わかれK-6 テープ付	18-492	66	VH-20 穴あき
17-64	287/316	PRCD-8.5	18-242	81	目地わかれK-6 穴あき	18-493	66	VH-20 穴あき+テープ付
17-65	287/316	PRCD-10	18-243	81	目地わかれK-6 穴あき+テープ付	18-494	66	VH-20 塗装用プライマー付
17-66	287/316	PRCD-13	18-25	169	MTG-1207	18-495	66	VH-20 クロス用プライマー付
17-67	287/316	PRCD-15.5	18-26	173	LLV-1207	18-50	95/185	VZ-609
17-68	287/316	PRCD-21	18-27	176	LLV-2007	18-51	98/188	VZ-1009
17-70	291/317	PRHD-3.5	18-28	174	MTG-1507	18-52	95/185	VZ-612
17-71	291/317	PRHD-4.5	18-30	113/139	TBS-10	18-53	98/188	VZ-1012
17-72	291/317	PRHD-5.5	18-31	112/138	TBU-10	18-54	97/187	VZ-809
17-73	291/317	PRHD-6.5	18-32	112/138	クロス用TバーCPTBT-10	18-55	97/187	VZ-812
17-74	291/317	PRHD-8.5	18-33	112/138	クロス用TバーCPTBU-10	18-56	95/185	VZ-606
17-75	291/317	PRHD-10	18-34	112/138 /213	ペンキ用TバーPRTBU-10	18-57	97/187	VZ-806
17-76	291/317	PRHD-13	18-35	113/139	TBS-13	18-58	98/188	VZ-1006
17-77	291/317	PRHD-15.5	18-36	112/138	TBU-13	18-59	99/189	Z-060
17-78	291/317	PRHD-21	18-37	112/138	クロス用TバーCPTBT-13	18-60	106/154 /211	PRFW-6.5
17-80	297/318	PRVDS-3.5	18-38	112/138	クロス用TバーCPTBU-13	18-61	106/154 /211	PRFW-9.5
17-81	297/318	PRVDS-6.5	18-39	112/138 /213	ペンキ用TバーPRTBU-13	18-62	106/154 /211	PRFW-12.5
17-82	297/318	PRVDS-8.5	18-40	64	VH-12	18-63	106/154 /211	PRFW-15.5
17-83	297/318	PRVDS-9.5	18-401	64	VH-12 テープ付	18-64	202/214	PRJWS-10
17-84	297/318	PRVDS-12.5	18-402	64	VH-12 穴あき	18-65	202/214	PRJS-1310
17-85	305/319	PRVIS-3	18-403	64	VH-12 穴あき+テープ付	18-66	202/214	PRJWS-13
17-86	305/319	PRVIS-6	18-404	64	VH-12 塗装用プライマー付	18-68	202/214	PRSG-1013
17-87	305/319	PRVIS-8	18-405	64	VH-12 クロス用プライマー付	18-70	207	MGJS-7
17-88	305/319	PRVIS-9	18-41	65	VH-15	18-701	207	MGJS-7 テープ付
17-89	305/319	PRVIS-12	18-411	65	VH-15 テープ付	18-71	207	MGJS-10
17-90	297/318	PRVDS-15.5	18-412	65	VH-15 穴あき	18-711	207	MGJS-10 テープ付
17-91	305/319	PRVIS-15	18-413	65	VH-15 穴あき+テープ付	18-72	207	MGJS-13
17-92	297/318	PRVDS-21.5	18-414	65	VH-15 塗装用プライマー付	18-721	207	MGJS-13 テープ付
17-93	305/319	PRVIS-21	18-415	65	VH-15 クロス用プライマー付	18-73	149	TF-126
17-94	129/307	WBF-7	18-42	51	HZ-2	18-74	151	TF-206
17-95	129/307	WBF-10	18-421	51	HZ-2 テープ付	18-75	78	目地わかれCKH-2
17-96	129/307	WBF-13	18-422	51	HZ-2 穴あき	18-751	78	目地わかれCKH-2 テープ付
18-10	173	LLV-1210	18-423	51	HZ-2 穴あき+テープ付	18-752	78	目地わかれCKH-2 穴あき
18-11	173	LLV-1213	18-43	79	目地わかれCKH-3	18-753	78	目地わかれCKH-2 穴あき+テープ付
18-12	178	ZEZ-9.5	18-431	79	目地わかれCKH-3 テープ付	18-76	78	目地わかれK-2
18-13	178	ZEZ-12.5	18-432	79	目地わかれCKH-3 穴あき	18-761	78	目地わかれK-2 テープ付
18-14	176	LLV-2010	18-433	79	目地わかれCKH-3 穴あき+テープ付	18-762	78	目地わかれK-2 穴あき
18-15	176	LLV-2013	18-44	113/139	TBS-15	18-763	78	目地わかれK-2 穴あき+テープ付
18-16	174	MTG-1510	18-45	112/138	TBU-15	18-77	81	目地わかれCKH-6
18-17	174	MTG-1513	18-46	112/138	クロス用TバーCPTBT-15			
18-18	169	MTG-1210	18-47	112/138	クロス用TバーCPTBU-15			
18-19	169	MTG-1213						
18-20	310	YRZ-367						
18-21	310	YRZ-667						

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
18-771	81	目地わかれCKH-6 テープ付	19-063	90/180	RZS-8 穴あき+テープ付	19-47	146	CLW-1015
18-772	81	目地わかれCKH-6 穴あき	19-07	90/180	RZS-9	19-48	110/158	FY-1506
18-773	81	目地わかれCKH-6 穴あき+テープ付	19-071	90/180	RZS-9 テープ付	19-49	110/158	FY-1508
18-78	53	CLNPV-3 ブラック	19-073	90/180	RZS-9 穴あき+テープ付	19-50	197	JFS-7
18-781	53	CLNPV-3 テープ付 ブラック	19-08	90/180	RZS-12	19-51	197	JFS-10
18-79	52	HSS-33	19-081	90/180	RZS-12 テープ付	19-52	197	JFS-13
18-791	52	HSS-33 テープ付	19-083	90/180	RZS-12 穴あき+テープ付	19-53	198	JKS-7
18-793	52	HSS-33 穴あき+テープ付	19-09	90/180	RZS-15	19-54	198	JKS-10
18-80	91/181	FZS-602	19-091	90/180	RZS-15 テープ付	19-55	198	JKS-13
18-801	91/181	FZS-602 テープ付	19-093	90/180	RZS-15 穴あき+テープ付	19-56	195	JS-1007
18-803	91/181	FZS-602 穴あき+テープ付	19-10	160	YV-307	19-57	194	JCS-1010
18-81	91/181	FZS-802	19-11	160	YV-308	19-58	194	JCS-1013
18-811	91/181	FZS-802 テープ付	19-12	160	YV-310	19-59	194	JCS-1313
18-813	91/181	FZS-802 穴あき+テープ付	19-13	160	YV-313	19-60	140	AG-306
18-82	91/181	FZS-902	19-14	164	YV-807	19-61	140	AG-308
18-821	91/181	FZS-902 テープ付	19-15	164	YV-808	19-62	140	AG-309
18-823	91/181	FZS-902 穴あき+テープ付	19-16	164	YV-810	19-63	140	AG-312
18-83	91/181	FZS-1202	19-17	164	YV-813	19-64	140	AG-315
18-831	91/181	FZS-1202 テープ付	19-18	166	YV-1007	19-65	151	TF-209
18-833	91/181	FZS-1202 穴あき+テープ付	19-19	166	YV-1008	19-66	151	TF-2012
18-84	91/181	FZS-1502	19-20	166	YV-1010	19-67	104/152	FMP-10
18-841	91/181	FZS-1502 テープ付	19-21	166	YV-1013	19-68	104/152	FMP-13
18-843	91/181	FZS-1502 穴あき+テープ付	19-22	161	WS-306	19-69	106/154	CPFV-12.5
18-85	160	YG-306	19-23	161	WS-309	19-70	97/187	MZS-6
18-86	160	YG-308	19-24	161	WS-312	19-701	97/187	MZS-6 テープ付
18-87	160	YG-309	19-25	163	WS-606	19-703	97/187	MZS-6 穴あき+テープ付
18-88	160	YG-312	19-26	163	WS-609	19-71	97/187	MZS-8
18-89	162	YG-506	19-27	163	WS-612	19-711	97/187	MZS-8 テープ付
18-90	162	YG-508	19-28	165	WS-806	19-713	97/187	MZS-8 穴あき+テープ付
18-91	162	YG-509	19-29	165	WS-809	19-72	97/187	MZS-9
18-92	162	YG-512	19-30	165	WS-812	19-721	97/187	MZS-9 テープ付
18-93	164	YG-806	19-31	149	TF-129	19-723	97/187	MZS-9 穴あき+テープ付
18-94	164	YG-808	19-32	149	TF-1212	19-73	97/187	MZS-12
18-95	164	YG-809	19-33	111/159	FY-2006	19-731	97/187	MZS-12 テープ付
18-96	164	YG-812	19-34	111/159	FY-2008	19-733	97/187	MZS-12 穴あき+テープ付
18-97	173	BMV-9	19-35	111/159	FY-2009	19-74	97/187	MZS-15
18-98	173	BMV-12	19-36	111/159	FY-2012	19-741	97/187	MZS-15 テープ付
18-99	106/154	CPFV-6.5	19-37	142	CVB-10	19-743	97/187	MZS-15 穴あき+テープ付
19-01	106/154	CPFV-9.5	19-38	142	CVB-13	19-75	101/191	UZS-620
19-02	107/155	CPFV-6	19-39	148	CLV-8	19-751	101/191	UZS-620 テープ付
19-03	107/155	CPFV-9	19-40	142	ZT-608	19-753	101/191	UZS-620 穴あき+テープ付
19-04	107/155	CPFV-12	19-41	148	CLV-15	19-76	101/191	UZS-820
19-05	90/180	RZS-6	19-42	142	ZT-615	19-761	101/191	UZS-820 テープ付
19-051	90/180	RZS-6 テープ付	19-43	146	CLW-1006	19-763	101/191	UZS-820 穴あき+テープ付
19-053	90/180	RZS-6 穴あき+テープ付	19-44	146	CLW-1008	19-77	101/191	UZS-920
19-06	90/180	RZS-8	19-45	146	CLW-1009	19-771	101/191	UZS-920 テープ付
19-061	90/180	RZS-8 テープ付	19-46	146	CLW-1012	19-773	101/191	UZS-920 穴あき+テープ付

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
19-78	101/191	UZS-1220	20-206	480	バスパネル不燃リブ200-4	20-89	484/498	オールアルミカウンター見切入隅
19-781	101/191	UZS-1220 テープ付	20-207	480	バスパネル不燃目地なし200	20-91	489	カウンター見切用入隅
19-783	101/191	UZS-1220 穴あき+テープ付	20-208	480	バスパネル不燃目地なし200	20-92	489	水切2型用入隅
19-79	100/190	UZS-615	20-233	482	バスパネル準不燃200-I型R-3B	20-93	484/498	オールアルミ水切R
19-791	100/190	UZS-615 テープ付	20-234	482	バスパネル準不燃200-I型R-4B	20-94	484/498	オールアルミ水切R出隅
19-793	100/190	UZS-615 穴あき+テープ付	20-252	483	バスパネル準不燃300-I型-2D	20-95	484/498	オールアルミ水切R入隅
19-80	100/190	UZS-815	20-253	483	バスパネル準不燃300-I型-3D	23-17	473	AKA-9×4Uセット
19-801	100/190	UZS-815 テープ付	20-254	483	バスパネル準不燃300-I型-4D	23-18	473	AKA-13×4Uセット
19-803	100/190	UZS-815 穴あき+テープ付	20-38	489	バスパネル用カウンター見切	23-19	473	AKA-20×4Uセット
19-81	100/190	UZS-915	20-39	489	カウンター見切用出隅	23-21	474	SK-16Z
19-811	100/190	UZS-915 テープ付	20-40	489	バスパネル用コ型廻り縁	23-22	474	SK-11Z
19-813	100/190	UZS-915 穴あき+テープ付	20-41	489	バスパネル用廻り縁	23-23	475	ワンライン-60×2
19-82	100/190	UZS-1215	20-42	489	バスパネル用水切2型	23-24	475	ワンライン-75×2
19-821	100/190	UZS-1215 テープ付	20-43	489	水切2型用出隅	23-25	475	ワンライン-100×2
19-823	100/190	UZS-1215 穴あき+テープ付	20-44	489	バスパネル用入隅	23-26	475	ヤク ワンライン-60
19-83	144	CLW-806	20-45	489	バスパネル用見切	23-30	475	ヤク ワンライン-75
19-84	144	CLW-808	20-46	489	バスパネル用ジョイント	23-31	475	ヤク ワンライン-100
19-85	144	CLW-809	20-47	489	バスパネル用出隅2型	23-32	473	AK-16×10U
19-86	144	CLW-812	20-48	489	バックアップ材出隅	23-33	473	AK-16U
19-87	144	CLW-815	20-49	489	バックアップ材入隅	23-41	474	SK-10UD
19-88	108/156	CFP-6	20-51	484/498	フリー出隅2型	23-42	474	SK-16UD
19-89	110/158	CPFY-1506	20-52	484/498	フリー入隅2型	23-43	474	SK-24UD
19-90	110/158	CPFY-1510	20-53	484/498	オールアルミ下がり壁露受け	23-45	473	AKA-10U
19-91	110/158	CPFY-1513	20-54	484/498	オールアルミカウンター見切	23-51	473/474	AK-10UP
19-92	111/159	CPFY-2006	20-55	485/499	アルミ出隅2型	23-54	473/474	AK-16UP
19-93	140	ZT-306	20-56	485/499	アルミ入隅	23-55	474	AK-24UP
19-94	140	ZT-308	20-58	489	バスパネル用ツイン廻り縁3型	23-62	475	SK-60×2
19-95	140	ZT-309	20-610	490	バリアエース100S	23-63	475	SK-75×2
19-96	140	ZT-312	20-611	490	バリアエース100W	23-65	475	SK-100×2
19-97	140	ZT-315	20-612	490	バリアエース200S	23-71	475	ヤクSK-60
19-98	111/159	CPFY-2009	20-613	490	バリアエース200W	23-72	475	ヤクSK-75
19-99	111/159	CPFY-2012	20-640	225	フラット見切	23-74	475	ヤクSK-100
20-02	487	バスパネルWJ-3	20-641	225	出隅カバー	23-80	475	SK-75×2FB
20-032	487	バスパネルEX 坪セット	20-642	225	エンドカバー	23-81	475	SKW-100×2
20-033	487	バスパネルEX-3	20-643	225	ジョイントカバー	23-82	475	SKW-140×2
20-04	487	バスパネルWJ-4	20-644	225	水平出隅	23-83	475	SKW-220×2
20-052	488	バスミュール	20-645	225	水平入隅	23-84	475	SKW-300×2
20-053	488	バスミュール-3	20-646	225	かべねじ	23-85	475	SKW-630×2
20-093	486	親水バスパネルBTj-3	20-650	490	アクリル気密防水テープ50W	23-86	475	SK-60×2FB
20-094	486	親水バスパネルBTj-4	20-651	490	アクリル気密防水テープ75W	23-87	475	SK-100×2FB
20-103	486	バスパネルBTj-3	20-652	490	アクリル気密防水テープ100W	23-880	475	SKW-3×6
20-104	486	バスパネルBTj-4	20-70	485/499	アルミ廻り縁	23-881	475	SKW-3×10
20-105	486	バスパネルBTj-2	20-72	497	不燃スバンドレル用補修塗料400gセット	23-89	475	SK-150×2FB
20-132	488	バスパネルU 坪セット	20-73	481	バスパネル不燃・準不燃用補修塗料	23-90	475	ヤクSK-75FB
20-203	480	バスパネル不燃200-3	20-75	484/498	フリー廻り縁	23-97	475	ヤクSK-60FB
20-204	480	バスパネル不燃200-4	20-78	484/498	オールアルミ廻り縁	23-98	475	ヤクSK-100FB
20-205	480	バスパネル不燃リブ200-3	20-79	484/498	オールアルミジョイント	23-99	475	ヤクSK-150FB

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
24-01	475	SKW-109×109	25-36	107/155 /212	PRFX-12	25-76	164	YG-岩綿809.5
24-02	475	SKW-152×152	25-37	107/155 /212	PRFX-15	25-77	164	YG-岩綿812.5
24-04	475	SK-40×2FB	25-38	96/186 /213	PRCZS-6	25-78	162	YG-岩綿509.5
24-05	475	ヤクSK-40FB	25-39	96/186 /213	PRCZS-9	25-79	162	YG-岩綿512.5
24-21	472	AK-10L	25-40	96/186 /213	PRCZS-12	25-80	160	YG-岩綿309.5
24-22	472	AK-15L	25-41	96/186 /213	PRCZS-15	25-81	160	YG-岩綿312.5
24-23	472	AK-22L	25-42	107/155 /212	PRFX-8	25-84	174	YZ-岩綿9.5
24-31	472	AK-15×7L	25-43	113/139	TBS-7	25-85	174	YZ-岩綿12.5
24-33	472	AK-25×12	25-44	112/138	TBU-7	25-86	169	YH-岩綿1209.5
24-38	472	AK-10NZ	25-45	112/138	クロス用TバーCPTBT-7	25-87	169	YH-岩綿1212.5
24-39	472	AK-14Z	25-46	112/138	クロス用TバーCPTBU-7	25-88	166	YV-岩綿1009.5
24-41	472	AK-3Z	25-47	112/138 /213	ペンキ用TバーPRTBU-7	25-89	166	YV-岩綿1012.5
24-52	472	AK-5T	25-48	197	JUIS-306	25-90	164	YV-岩綿809.5
24-54	472	AK-7T	25-49	197	JUIS-309	25-91	164	YV-岩綿812.5
24-62	472	AKA-10P	25-50	197	JUIS-312	25-92	162	YM-岩綿9.5
24-63	472	AKA-13P	25-51	201	JMES-625	25-93	162	YM-岩綿12.5
24-65	472	AKA-20P	25-52	201	JMES-925	25-94	160	YV-岩綿309.5
24-68	473	AK-8×13U	25-53	201	JMES-1225	25-95	160	YV-岩綿312.5
24-69	472	AKA-30P	25-54	200	JXFS-65	25-96	161	WS-308
25-00	449/455 /457/458	階段コーナー10R	25-55	200	JXFS-10	25-97	163	WS-608
25-01	449/455 /457/458	階段コーナー15R	25-56	200	JXFS-13	25-98	165	WS-808
25-11	449/455 /457/458	階段コーナー20R	25-57	176	WX-岩綿9.5	26-00	120	FSD-岩綿409.5
25-12	449/455 /457/458	階段コーナー25R	25-58	176	WX-岩綿12.5	26-01	120	FSD-岩綿412.5
25-13	449/455 /457/458	階段コーナー35R	25-59	177	MDWX-2506	26-02	120/220	FSD-408
25-20	448/458	塩ビ巻込ジョイナー	25-60	177	MDWX-2509	26-03	116	EVT-256
25-21	448	立ち上げ見切 VTMR-1202	25-61	177	MDWX-岩綿2509.5	26-04	116	EVT-259
25-22	448	立ち上げ見切 VTMR-1403	25-62	177	MDWX-2512	26-05	116	EVT-2512
25-23	448	立ち上げ見切ソフト VSTG-2	25-63	177	MDWX-岩綿2512.5	26-06	117	EVS-606
25-24	448	立ち上げ見切ソフト VSTG-3	25-64	177	MDWX-3006	26-07	117	EVS-609
25-30	105/153 /211	PRFP-606	25-65	177	MDWX-3009	26-08	117	EVS-612
25-31	105/153 /211	PRFP-609	25-66	177	MDWX-岩綿3009.5	26-09	120/192	LE-10
25-32	105/153 /211	PRFP-612	25-67	177	MDWX-3012	26-10	120/192	LE-13
25-33	105/153 /211	PRFP-615	25-68	177	MDWX-岩綿3012.5	26-11	120/192	LE-7
25-34	107/155 /212	PRFX-6	25-70	174	MTG-岩綿1509.5	26-12	135	SRP-6.5
25-35	107/155 /212	PRFX-9	25-71	174	MTG-岩綿1512.5	26-13	173	BMV-6
			25-72	169	MTG-岩綿1209.5	26-14	129	KTJ-10
			25-73	169	MTG-岩綿1212.5	26-15	129	KTJ-13
			25-74	166	YK-岩綿9.5	26-17	135	SLR-10
			25-75	166	YK-岩綿12.5	26-18	135	SLR-13
						26-19	176	WX-16
						26-20	175	TY-16
						26-21	198	JTS-9.5 (岩綿用)
						26-22	198	JTS-12.5 (岩綿用)
						26-23	122/221	NSD-608
						26-24	122	NSD-岩綿609.5
						26-25	122	NSD-岩綿612.5
						26-26	175	WR-1508

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
26-27	167	WR-1008	26-68	147	FKT-1012	27-22	105/153	CPFP-612
26-28	175	TY-19	26-69	145	FKT-806	27-23	105/153	CPFP-615
26-29	172	V-19	26-70	145	FKT-809	27-24	93/183	WBZS-604
26-30	167	TX-19	26-71	145	FKT-812	27-241	93/183	WBZS-604 テープ付
26-31	165	TW-19	26-72	143	FKT-606	27-243	93/183	WBZS-604 穴あき+テープ付
26-32	163	T-19	26-73	143	FKT-609	27-25	93/183	WBZS-804
26-33	161	TS-19	26-74	143	FKT-612	27-251	93/183	WBZS-804 テープ付
26-34	176	WX-21.5	26-75	151	VXE-2006	27-253	93/183	WBZS-804 穴あき+テープ付
26-35	175	TY-21.5	26-76	151	VXE-2009	27-26	93/183	WBZS-904
26-36	172	V-21.5	26-77	151	VXE-2012	27-261	93/183	WBZS-904 テープ付
26-37	167	TX-21.5	26-78	149	VXE-1206	27-263	93/183	WBZS-904 穴あき+テープ付
26-38	165	TW-21.5	26-79	149	VXE-1209	27-27	93/183	WBZS-1204
26-39	163	T-21.5	26-80	149	VXE-1212	27-271	93/183	WBZS-1204 テープ付
26-40	161	TS-21.5	26-81	147	VXE-1006	27-273	93/183	WBZS-1204 穴あき+テープ付
26-41	176	WX-19	26-82	147	VXE-1009	27-28	93/183	WBZS-1504
26-42	166	YSS-1007	26-83	147	VXE-1012	27-281	93/183	WBZS-1504 テープ付
26-43	166	YSS-1010	26-84	145	VXE-806	27-283	93/183	WBZS-1504 穴あき+テープ付
26-44	166	YSS-1013	26-85	145	VXE-809	27-29	94/184	WBZS-605
26-45	174	YSS-1507	26-86	145	VXE-812	27-291	94/184	WBZS-605 テープ付き
26-46	174	YSS-1510	26-87	143	VXE-606	27-293	94/184	WBZS-605 穴あき+テープ付き
26-47	174	YSS-1513	26-88	143	VXE-609	27-30	94/184	WBZS-805
26-481	223	BKNSD-1006 テープ付	26-89	143	VXE-612	27-301	94/184	WBZS-805 テープ付き
26-491	223	BKNSD-1010 テープ付	26-90	196	JXN-2212	27-303	94/184	WBZS-805 穴あき+テープ付き
26-501	224	BKNSD-1013 テープ付	26-91	178/409	ZER-612	27-31	94/184	WBZS-905
26-51	120/219 /220	BKFSD-406	26-92	178/409	ZER-912	27-311	94/184	WBZS-905 テープ付き
26-511	220	BKFSD-406 テープ付	26-93	178/409	ZER-1212	27-313	94/184	WBZS-905 穴あき+テープ付き
26-52	120/219 /220	BKFSD-410	26-94	164	TH-6	27-32	94/184	WBZS-1205
26-521	220	BKFSD-410 テープ付	26-95	164	TH-9	27-321	94/184	WBZS-1205 テープ付き
26-53	120/219 /220	BKFSD-413	26-96	164	TH-12	27-323	94/184	WBZS-1205 穴あき+テープ付き
26-531	220	BKFSD-413 テープ付	26-97	164	TH-16	27-33	94/184	WBZS-1505
26-54	116/219	BKSVC-46	27-14	123/222	NSD-706	27-331	94/184	WBZS-1505 テープ付き
26-55	116/219	BKSVC-49	27-141	222	NSD-706 テープ付	27-333	94/184	WBZS-1505 穴あき+テープ付き
26-56	116/219	BKSVC-412	27-15	123/222	NSD-710	27-34	122	CTF-510
26-57	146/219	BKSV-6.5	27-151	222	NSD-710 テープ付	27-35	122	CTF-513
26-58	146/219	BKSV-9.5	27-16	123/222	NSD-713	27-36	129	CTF-1010
26-59	146/219	BKSV-12.5	27-161	222	NSD-713 テープ付	27-37	129	CTF-1013
26-60	151	FKT-2006	27-17	123/219 /222	BKNSD-706	27-38	117	EVU-506
26-61	151	FKT-2009	27-171	222	BKNSD-706 テープ付	27-39	117	EVU-509
26-62	151	FKT-2012	27-18	123/219 /222	BKNSD-710	27-40	117	EVU-512
26-63	149	FKT-1206	27-181	222	BKNSD-710 テープ付	27-50	311	HPP-307
26-64	149	FKT-1209	27-19	123/219 /222	BKNSD-713	27-51	311	HPP-310
26-65	149	FKT-1212	27-191	222	BKNSD-713 テープ付	27-52	311	HPP-313
26-66	147	FKT-1006	27-20	105/153	CPFP-606	27-53	311	HPP-607
26-67	147	FKT-1009	27-21	105/153	CPFP-609	27-54	311	HPP-610
						27-55	311	HPP-613
						27-56	72/312	HKK-309
						27-57	72/312	HKK-312

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
27-58	72/312	HKK-315	28-40	468	CRP-30DM用 裏板ジョイント	29-223	69	NHJ-8 穴あき+テープ付
27-59	72/312	HKK-609	28-41	468	CRP-30DK用 裏板ジョイント	29-224	69	NHJ-8 塗装用プライマー付
27-60	72/312	HKK-612	28-42	469	CRP-30MW・CRP-30DM 三方出隅	29-225	69	NHJ-8 クロス用プライマー付
27-61	72/312	HKK-615	28-43	469	CRP-30MW・CRP-30DK 三方出隅	29-23	70	NHJ-10
27-62	72/312	HHW-615	28-44	469	CRP-30HB・CRP-30DM 三方出隅	29-231	70	NHJ-10 テープ付
27-63	73/313	HHW-1008	28-45	469	CRP-30HB・CRP-30DK 三方出隅	29-232	70	NHJ-10 穴あき
27-64	73/313	HHW-1015	29-00	74	NPK-306	29-233	70	NHJ-10 穴あき+テープ付
27-65	73/313	HHW-1512	29-01	74	NPK-309	29-234	70	NHJ-10 塗装用プライマー付
27-66	73/313	HHW-1515	29-02	74	NPK-312	29-235	70	NHJ-10 クロス用プライマー付
27-67	314	PBA-506	29-03	74	NPK-606	29-24	71	NHJ-20
27-68	314	PBA-510	29-04	74	NPK-609	29-241	71	NHJ-20 テープ付
27-69	314	PBA-513	29-05	74	NPK-612	29-242	71	NHJ-20 穴あき
27-70	295/314	TPT-212	29-10	46	NIR-2	29-243	71	NHJ-20 穴あき+テープ付
27-71	295/314	TPT-512	29-101	46	NIR-2 テープ付	29-244	71	NHJ-20 塗装用プライマー付
27-72	295/314	TPT-220	29-102	46	NIR-2 穴あき	29-245	71	NHJ-20 クロス用プライマー付
27-73	295/314	TPT-520	29-103	46	NIR-2 穴あき+テープ付	29-30	84	目地わかれKNH-3×6
27-74	130	NQA-7	29-11	46	NIR-3	29-301	84	目地わかれKNH-3×6 テープ付
27-75	130	NQA-10	29-111	46	NIR-3 テープ付	29-303	84	目地わかれKNH-3×6 穴あき+テープ付
27-76	130	NQA-13	29-112	46	NIR-3 穴あき	30-00	238	アルミ MXZ-7
27-77	168	NQS-6.5	29-113	46	NIR-3 穴あき+テープ付	30-01	238	アルミ MXZ-10
27-78	168	NQS-9.5	29-12	47	NIR-6	30-02	238	アルミ MXZ-13
27-79	168	NQS-12.5	29-121	47	NIR-6 テープ付	30-07	258	アルミ CY型40
27-80	145/294	WCV-6	29-122	47	NIR-6 穴あき	30-07J	258	CY型40用裏板ジョイントプレート
28-00	278	クリアランス見切	29-123	47	NIR-6 穴あき+テープ付	30-08	258	アルミ CY型50
28-01	278	クリアランス見切 入隅	29-124	47	NIR-6 塗装用プライマー付	30-08J	258	CY型50用裏板ジョイントプレート
28-02	278	クリアランス見切 出隅	29-125	47	NIR-6 クロス用プライマー付	30-09	258	アルミ CY型75
28-03	278	クリアランス見切 ジョイント	29-13	47	NIR-10	30-09J	258	CY型75用裏板ジョイントプレート
28-04	278	クリアランス見切 エンドキャップ	29-131	47	NIR-10 テープ付	30-10	259	アルミ CY型100
28-10	280	アルミクリアランス見切	29-132	47	NIR-10 穴あき	30-10J	259	CY型100用裏板ジョイントプレート
28-11	280	アルミクリアランス見切 入隅	29-133	47	NIR-10 穴あき+テープ付	30-11	258	アルミ CY型20
28-12	280	アルミクリアランス見切 出隅	29-134	47	NIR-10 塗装用プライマー付	30-12	258	アルミ CY型25
28-13	280	アルミクリアランス見切 ジョイントプレート	29-135	47	NIR-10 クロス用プライマー付	30-13	258	アルミ CY型30
28-14	280	アルミクリアランス見切 エンドキャップ	29-20	68	NHJ-3	30-14	259	アルミ CY型125
28-20	468	CRP-30MW	29-201	68	NHJ-3 テープ付	30-14J	259	CY型125用裏板ジョイントプレート
28-21	468	CRP-30HB	29-202	68	NHJ-3 穴あき	30-15	262	アルミ D型11
28-22	468	CRP-30DM	29-203	68	NHJ-3 穴あき+テープ付	30-16	263	アルミ D型29
28-23	468	CRP-30DK	29-207	68	NHJ-3 十字役物	30-17	263	アルミ D型27
28-30	469	CRP-30MW直角出隅	29-21	68	NHJ-6	30-18	264	アルミ D型28
28-31	469	CRP-30MW直角入隅	29-211	68	NHJ-6 テープ付	30-19	264	アルミ D型58
28-32	468	CRP-30MW用 裏板ジョイント	29-212	68	NHJ-6 穴あき	30-20	265	アルミ D型57
28-33	468	CRP-30MW用 サイドキャップ	29-213	68	NHJ-6 穴あき+テープ付	30-21	271	アルミ DWF-10
28-34	469	CRP-30HB直角出隅	29-214	68	NHJ-6 塗装用プライマー付	30-22	271	アルミ DWF-13
28-35	469	CRP-30HB直角入隅	29-215	68	NHJ-6 クロス用プライマー付	30-23	267	アルミ D型88
28-36	468	CRP-30HB用 裏板ジョイント	29-217	68	NHJ-6 十字役物	30-24	267	アルミ D型89
28-37	468	CRP-30HB用サイドキャップ	29-22	69	NHJ-8	30-25	265	アルミ D型53
28-38	469	CRP-30MW 三方入隅	29-221	69	NHJ-8 テープ付	31-00	236	アルミ A型1507
28-39	469	CRP-30MW・CRP-30HB 三方入隅	29-222	69	NHJ-8 穴あき	31-01	232	アルミ A型10.5

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
31-02	232	アルミ A型8.5	31-61	252	アルミ BS-6	32-14	263	アルミ D型32
31-03	232	アルミ A型5	31-62	252	アルミ BS-9	32-15	265	アルミ D型26
31-04	232	アルミ A型6	31-63	252	アルミ BS-12	32-16	266	アルミ DS型10
31-05	232	アルミ A型7	31-66	254	アルミ BBH-1510	32-17	266	アルミ DS型12
31-06	232	アルミ A型10	31-67	254	アルミ BBH-1513	32-18	266	アルミ DS型13
31-07	232	アルミ A型13	31-68	254	アルミ BBH-2016	32-19	269	アルミ D型55
31-08	228/260 /324	アルミ C-462	31-69	252	アルミ B型15.5	32-21	267	アルミ AJS-10 (下り壁用)
31-09	228/260 /324	アルミ C-497	31-71	251	アルミ BBH-1010	32-22	269	アルミ D型65
31-10	228/260 /324	アルミ C-4127	31-72	251	アルミ BBH-1013	32-23	269	アルミ D型95
31-14	236	アルミ A型1508	31-73	251	アルミ BBH-1006	32-24	269	アルミ D型125
31-15	233	アルミ A型16	31-75	249	アルミ BW-6	32-25	269	アルミ D型85
31-16	236	アルミ A型1510	31-76	249	アルミ BW-9	32-26	270/273	アルミ DDWG-岩綿9
31-17	236	アルミ A型1513	31-77	249	アルミ BW-12	32-27	270/273	アルミ DDWG-岩綿12
31-18	236	アルミ A型1515	31-78	253/272	アルミ BCW-6.5	32-28	270/273	アルミ DDW-15
31-19	236	アルミ A型1520	31-79	253/272	アルミ BCW-9.5	32-31	270/273	アルミ DDW-6
31-20	234/272	アルミ ACW-6.5	31-80	253/272	アルミ BCW-12.5	32-32	270/273	アルミ DDW-8
31-21	234/272	アルミ ACW-9.5	31-81	256	アルミ ANB-6	32-33	270/273	アルミ DDW-9
31-22	234/272	アルミ ACW-12.5	31-82	256	アルミ ANB-10	32-34	270/273	アルミ DDW-12
31-23	234/272	アルミ ACW-8.5	31-83	256	アルミ ANB-13	32-35	271	アルミ DN-6
31-27	229/384 /388	アルミ SA型25	31-84	253/272	アルミ BCW-8.5	32-37	271	アルミ DN-10
31-28	229/384	アルミ SA型50	31-86	261	アルミ B型N	32-38	271	アルミ DN-13
31-29	228/260 /324	アルミ C-4152	31-87	247	アルミ BX-7	32-39	268	アルミ DT-65
31-30	234/274	アルミ ACBK-6.5	31-88	247	アルミ BX-10	32-40	268	アルミ DT-95
31-31	234/274	アルミ ACBK-8.5	31-89	247	アルミ BX-13	32-41	268	アルミ DT-125
31-32	258	アルミ CY型15	31-90	241	アルミ DMA-6	32-42	269	アルミ DR-9.5 (岩綿用)
31-36	277	ステン ZF-9	31-91	241	アルミ DMA-9	32-43	269	アルミ DR-12.5 (岩綿用)
31-37	277	ステン ZF-12	31-92	241	アルミ DMA-12	32-44	199	JS-95 (岩綿用)
31-39	230	アルミ KA-7	31-93	242	アルミ ASV-7	32-45	199	JS-125 (岩綿用)
31-40	230	アルミ KA-9	31-94	242	アルミ ASV-10	32-46	267	アルミ DFA-7
31-41	230	アルミ KA-12	31-95	242	アルミ ASV-13	32-47	267	アルミ DFA-10
31-49	252	アルミ B型10.5	31-96	247	アルミ BX-5	32-48	267	アルミ DFA-13
31-50	252	アルミ B型8.5	31-97	247	アルミ BX-8.5	32-50	275	アルミ DDBK-6
31-51	252	アルミ B型5	31-98	247	アルミ BX-10.5	32-51	275	アルミ DDBK-8
31-52	252	アルミ B型7	31-99	247	アルミ BX-15.5	32-52	275	アルミ DDBK-9
31-53	252	アルミ B型10	32-01	262	アルミ D型4	32-53	275	アルミ DDBK-12
31-54	252	アルミ B型13	32-02	262	アルミ D型6	32-54	275	アルミ DDBK-15
31-55	234/274	アルミ ACBK-9.5	32-03	262	アルミ D型9	32-56	244	アルミ TRA-1506
31-56	234/274	アルミ ACBK-12.5	32-04	262	アルミ D型10	32-57	244	アルミ TRA-1509
31-57	254	アルミ VMS-6	32-05	264	アルミ ND型10	32-58	244	アルミ TRA-1512
31-58	254	アルミ VMS-10	32-06	268	アルミ DT-155	32-59	242	アルミ TRA-1006
31-59	254	アルミ VMS-13	32-07	264	アルミ D型56	32-60	242	アルミ TRA-1009
31-60	229/384	アルミ SA型30	32-08	262	アルミ D型13	32-61	242	アルミ TRA-1012
			32-09	265	アルミ D型15	32-63	252	アルミ B型9.5 (岩綿用)
			32-10	265	アルミ D型16	32-64	252	アルミ B型12.5 (岩綿用)
			32-11	265	アルミ D型25	32-65	246	アルミ BIH-岩綿509.5
			32-12	265	アルミ D型17	32-66	246	アルミ BIH-岩綿512.5
			32-13	269	アルミ D型155	32-67	248	アルミ BIH-岩綿809.5

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
32-68	248	アルミ BIH-岩綿812.5	33-17	250	アルミ BJ-12.5	33-66	230	アルミ KA-8
32-70	170	GM-9.5 (岩綿用)	33-18	250	アルミ BJ-15.5	33-67	232	アルミ A型4.5
32-71	170	GM-12.5 (岩綿用)	33-20	248	アルミ BIH-806	33-68	232	アルミ A型5.5
32-72	255	アルミ VFR-2506	33-21	248	アルミ BIH-809	33-69	233	アルミ A型22
32-73	255	アルミ VFR-2509	33-22	248	アルミ BIH-812	33-70	236	アルミ A型2007
32-74	255	アルミ VFR-2512	33-23	246	アルミ BIH-506	33-71	236	アルミ A型2010
32-75	254	アルミ VFR-1506	33-24	246	アルミ BIH-509	33-72	236	アルミ A型2013
32-76	254	アルミ VFR-1509	33-25	246	アルミ BIH-512	33-73	236	アルミ A型2015
32-77	254	アルミ VFR-1512	33-26	248	アルミ BUF-5	33-74	235/260	アルミ AML-7
32-78	249	アルミ BW-岩綿9.5	33-27	248	アルミ BUF-7	33-75	235/260	アルミ AML-10
32-79	249	アルミ BW-岩綿12.5	33-28	248	アルミ BUF-8.5	33-76	235/260	アルミ AML-13
32-80	249	アルミ BLZ-104	33-29	248	アルミ BUF-9.5	33-77	237/338	アルミ OF135-6.5
32-81	249	アルミ BLZ-106	33-30	248	アルミ BUF-10.5	33-78	237/338	アルミ OF135-10
32-82	249	アルミ BLZ-109	33-31	248	アルミ BUF-12.5	33-79	237/338	アルミ OF135-13
32-83	249	アルミ BLZ-1012	33-32	248	アルミ BUF-15.5	33-80	261	アルミ SFL-1015
32-84	246	アルミ BLZ-4	33-33	240	アルミ LTS-10	33-81	261	アルミ SFL-1010
32-85	246	アルミ BLZ-6	33-34	240	アルミ LTS-13	33-82	261	アルミ SFL-505
32-86	246	アルミ BLZ-9	33-35	240	アルミ LTU-10	33-83	228/260	アルミ ACS-7
32-87	246	アルミ BLZ-12	33-36	240	アルミ LTU-13	33-84	228/260	アルミ ACS-10
32-88	246	アルミ BLZ-岩綿9.5	33-37	240	アルミ LTT-10	33-85	228/260	アルミ ACS-13
32-89	246	アルミ BLZ-岩綿12.5	33-38	240	アルミ LTT-13	33-86	230/326	アルミ AEC-606
32-90	243	アルミ VAT-6	33-40	254	アルミ BAM-1506	33-87	230/326	アルミ AEC-610
32-91	243	アルミ VAT-9	33-41	254	アルミ BAM-1508	33-88	230/326	アルミ AEC-613
32-92	243	アルミ VAT-12	33-42	254	アルミ BAM-1509	33-89	231/326	アルミ AEC-1006
32-93	245	アルミ ZSV-2004	33-43	254	アルミ BAM-1512	33-90	231/326	アルミ AEC-1010
32-94	244	アルミ ZSV-1504	33-44	249	アルミ BW-8	33-91	231/326	アルミ AEC-1013
32-95	243	アルミ VKW-1204	33-45	246	アルミ BIH-508	33-92	276	ステン STA-7
32-96	242	アルミ ASV-4	33-46	248	アルミ BIH-808	33-93	276	ステン STA-10
32-97	241	アルミ DMA-4	33-47	249	アルミ BLZ-108	33-94	276	ステン STA-13
32-98	241	アルミ VKW-604	33-48	246	アルミ BLZ-8	34-00	361	アルミ XBA-307
33-00	245	アルミ ZSV-2006	33-49	245	アルミ ZSV-2008	34-01	361	アルミ XBA-308
33-01	245	アルミ ZSV-2009	33-50	231	アルミ AH-707	34-02	346	アルミ XR-625
33-02	245	アルミ ZSV-2012	33-51	231	アルミ AH-710	34-03	346	アルミ XR-925
33-03	244	アルミ ZSV-1506	33-52	231	アルミ AH-713	34-04	346	アルミ XR-1225
33-04	244	アルミ ZSV-1509	33-53	232	アルミ A型9.5 (岩綿用)	34-05	346	アルミ XR-1525
33-05	244	アルミ ZSV-1512	33-54	232	アルミ A型12.5 (岩綿用)	34-06	360	アルミ XTM-607
33-06	243	アルミ VKW-1206	33-55	232	アルミ A型3.5	34-07	360	アルミ XTM-610
33-07	243	アルミ VKW-1209	33-56	233	アルミ A型19	34-08	360	アルミ XTM-613
33-08	243	アルミ VKW-1212	33-57	233	アルミ A型26	34-09	360	アルミ XTM-310
33-09	241	アルミ VKW-606	33-58	230	アルミ KA-15	34-10	360	アルミ XTM-313
33-10	241	アルミ VKW-609	33-59	241	アルミ VKW-608	34-11	232	アルミ AB-7
33-11	241	アルミ VKW-612	33-60	241	アルミ DMA-8	34-12	232	アルミ AB-10
33-12	250	アルミ BJ-5	33-61	242	アルミ ASV-8	34-13	232	アルミ AB-13
33-13	250	アルミ BJ-7	33-62	243	アルミ VKW-1208	34-14	235	アルミ APM-6.5
33-14	250	アルミ BJ-8.5	33-63	244	アルミ ZSV-1508	34-15	235	アルミ APM-10
33-15	250	アルミ BJ-9.5	33-64	230	アルミ KA-509 (岩綿用)	34-16	235	アルミ APM-13
33-16	250	アルミ BJ-10.5	33-65	230	アルミ KA-512 (岩綿用)	34-17	239	アルミ ARP-10

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
34-18	239	アルミ ARP-13	35-03	345	XR-1515	37-04D	453	6.5コス用直角出隅
34-19	228/260 /324	アルミ C-435	35-04	347	アルミ XR-950	37-04DC	453	6.5コス出隅用カバー
34-20	256	アルミ PNZ-6.5	35-05	347	アルミ XR-1250	37-04I	453	6.5コス用直角入隅
34-21	256	アルミ PNZ-10	35-06	347	アルミ XR-1550	37-04W	325/362	アルミ 6.5コス ホワイト
34-22	256	アルミ PNZ-13	35-07	343	アルミ XR-303	37-05	325	アルミ 8.5コス
34-23	250	アルミ BJ-岩綿1095	35-08	343	アルミ XR-603	37-05W	325/362	アルミ 8.5コス ホワイト
34-24	250	アルミ BJ-岩綿10125	35-09	343	アルミ XR-803	37-06	325	アルミ 9.5コス
34-25	248	アルミ BUF-岩綿1095	35-10	351	アルミ XZ-15	37-06B	362	アルミ 9.5コス ブラック
34-26	248	アルミ BUF-岩綿10125	35-11	351	アルミ XZ-19	37-06W	325/362	アルミ 9.5コス ホワイト
34-27	247	アルミ BX-9.5 (岩綿用)	35-12	343	アルミ XRKG-909	37-07	325	アルミ 10.5コス
34-28	247	アルミ BX-12.5 (岩綿用)	35-13	343	アルミ XRKG-1209	37-08	325	アルミ 12.5コス
34-29	249	アルミ BLZ-109.5 (岩綿用)	35-14	236	アルミ A型1526	37-08B	362	アルミ 12.5コス ブラック
34-30	249	アルミ BLZ-1012.5 (岩綿用)	35-15	229/384	アルミ SA型40	37-08W	325/362	アルミ 12.5コス ホワイト
34-31	253/274	アルミ BCBK-6.5	35-16	237/357	アルミ RB-3.5	37-09	325/453	アルミ 2.5コス
34-32	253/274	アルミ BCBK-8.5	35-17	237/357	アルミ RB-6.5	37-09D	453	2.5コス用直角出隅
34-33	253/274	アルミ BCBK-9.5	35-18	237/357	アルミ RB-10	37-09DC	453	2.5コス出隅用カバー
34-34	253/274	アルミ BCBK-12.5	35-19	237/357	アルミ RB-13	37-09I	453	2.5コス用直角入隅
34-35	234/272	アルミ ACWG-岩綿9	36-040	465	MB-60×30Rセット	37-11	340	アルミ XK-920
34-36	234/272	アルミ ACWG-岩綿12	36-041	465	MB-60×30R デスマコネクター	37-12	341	アルミ XK-1225
34-37	253/272	アルミ BCWG-岩綿9	36-042	465	MB-60×30R イリスコネクター	37-13	346	アルミ XR-920
34-38	253/272	アルミ BCWG-岩綿12	36-043	465	MB-60×30R エンド	37-14	346	アルミ XR-1220
34-39	241	アルミ VRT-606	36-060	470	30MR型	37-15	347	アルミ XR-930
34-40	241	アルミ VRT-609	36-061	470	30HR型	37-16	347	アルミ XR-1230
34-41	241	アルミ VRT-612	36-062	471	30MR+30MR 三方入隅	37-17	344	アルミ XR-610
34-42	242	アルミ VRT-1006	36-063	471	30MR 二方出隅	37-19	328	アルミ 2.5HS
34-43	242	アルミ VRT-1009	36-064	471	30MR 二方入隅	37-21	328	アルミ 3.5HS
34-44	242	アルミ VRT-1012	36-065	471	30HR+30MR 三方入隅	37-21B	363	アルミ 3.5HS ブラック
34-45	243	アルミ VRT-1206	36-066	471	30HR 二方出隅	37-21W	329/363	アルミ 3.5HS ホワイト
34-46	243	アルミ VRT-1209	36-067	471	30HR 二方入隅	37-22	328	アルミ 4.5HS
34-47	243	アルミ VRT-1212	36-07	471	3R-7型	37-22W	329/363	アルミ 4.5HS ホワイト
34-48	244	アルミ VRT-1506	36-08	471	5R-7型	37-23	328	アルミ 5.5HS
34-49	244	アルミ VRT-1509	36-091	470	サイドパネル30MR用	37-23W	329/363	アルミ 5.5HS ホワイト
34-50	244	アルミ VRT-1512	36-092	470	サイドパネル30HR用	37-24	328	アルミ 6.5HS
34-51	245	アルミ VRT-2006	36-101	470	裏板ジョイント30MR用	37-24B	363	アルミ 6.5HS ブラック
34-52	245	アルミ VRT-2009	36-102	470	裏板ジョイント30HR用	37-24W	329/363	アルミ 6.5HS ホワイト
34-53	245	アルミ VRT-2012	37-01	325/453	アルミ 3.5コス	37-25	328	アルミ 8.5HS
34-54	228	アルミ ACH-1062	37-01B	362	アルミ 3.5コス ブラック	37-25W	329/363	アルミ 8.5HS ホワイト
34-55	228	アルミ ACH-1097	37-01D	453	3.5コス用直角出隅	37-26	328	アルミ 9.5HS
34-56	228	アルミ ACH-10127	37-01DC	453	3.5コス出隅用カバー	37-26B	363	アルミ 9.5HS ブラック
34-57	234/272	アルミ ACW-15.5	37-01I	453	3.5コス用直角入隅	37-26W	329/363	アルミ 9.5HS ホワイト
34-58	234/274	アルミ ACBK-15.5	37-01W	325/362	アルミ 3.5コス ホワイト	37-27	328	アルミ 10.5HS
34-59	253/272	アルミ BCW-15.5	37-02	325	アルミ 4.5コス	37-28	328	アルミ 12.5HS
34-60	253/274	アルミ BCBK-15.5	37-02W	325/362	アルミ 4.5コス ホワイト	37-28B	363	アルミ 12.5HS ブラック
35-00	345	XR-615	37-03	325	アルミ 5.5コス	37-28W	329/363	アルミ 12.5HS ホワイト
35-01	345	XR-915	37-03W	325/362	アルミ 5.5コス ホワイト	37-29	328	アルミ 15.5HS
35-02	345	XR-1215	37-04	325/453	アルミ 6.5コス	37-29W	329/363	アルミ 15.5HS ホワイト
			37-04B	362	アルミ 6.5コス ブラック	37-33	346	アルミ XR-620

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
37-34	347	アルミ XR-630	37-64	338	アルミ XD135-12.5	38-031	410/414	アルミアングル0.8×19×19テーブ付出隅用
37-35	344	アルミ XR-910	37-65	349	アルミ XM-707	38-032	410/414	アルミアングル0.8×19×19テーブ付入隅用
37-36	330	アルミ LH6.5S	37-66	349	アルミ XM-710	38-04	411	アルミアングル0.8×25×25
37-37	330	アルミ LH9.5S	37-67	350	アルミ XM-715	38-041	411/414	アルミアングル0.8×25×25テーブ付出隅用
37-38	330	アルミ LH12.5S	37-68	350	アルミ XM-720	38-042	411/414	アルミアングル0.8×25×25テーブ付入隅用
37-39	344	アルミ XR-1210	37-69	350	アルミ XM-730	38-05	411	アルミアングル0.8×30×30
37-40	334	アルミ FA-65	37-70	340	アルミ XK-620	38-051	411/414	アルミアングル0.8×30×30テーブ付出隅用
37-40B	364	アルミ FA-65 ブラック	37-71	356	アルミ Δ型3	38-052	411/414	アルミアングル0.8×30×30テーブ付入隅用
37-40W	335/364	アルミ FA-65 ホワイト	37-71W	356/366	アルミ Δ型3 ホワイト	38-08	410	アルミアングル1.2×12×12
37-41	334	アルミ FA-35	37-72	356	アルミ Δ型4	38-09	410	アルミアングル1.2×15×15
37-41B	364	アルミ FA-35 ブラック	37-72W	356/366	アルミ Δ型4 ホワイト	38-10	410	アルミアングル1.5×20×20
37-41W	335/364	アルミ FA-35 ホワイト	37-73	356	アルミ Δ型5	38-11	411	アルミアングル1.5×25×25
37-42	334	アルミ FA-45	37-74	356	アルミ Δ型6	38-12	411	アルミアングル1.5×30×30
37-42W	335/364	アルミ FA-45 ホワイト	37-74W	356/366	アルミ Δ型6 ホワイト	38-13	412	アルミアングル1.5×38×38
37-43	334	アルミ FA-155	37-75	351	アルミ XZ-6.5	38-15	410	アルミアングル2×20×20
37-43W	335/364	アルミ FA-155 ホワイト	37-76	351	アルミ XZ-10	38-16	411	アルミアングル2×25×25
37-44	334	アルミ FA-85	37-77	351	アルミ XZ-13	38-17	411	アルミアングル2×30×30
37-44W	335/364	アルミ FA-85 ホワイト	37-78	338	アルミ XD135-8	38-181	410	アルミアングル1.2×10×10
37-45	352	アルミ FB-65	37-79	355	アルミ XB135-8.5	38-21	411	アルミアングル3×30×30
37-45B	365	アルミ FB-65 ブラック	37-80	356	アルミ Δ型8	38-22	412	アルミアングル3×40×40
37-45W	353/365	アルミ FB-65 ホワイト	37-81	354	アルミ 3.5BS	38-23	412	アルミアングル3×50×50
37-46	352	アルミ FB-35	37-81W	355/365	アルミ 3.5BS ホワイト	38-24	412	アルミアングル2×35×35
37-46B	365	アルミ FB-35 ブラック	37-82	354	アルミ 4.5BS	38-25	412	アルミアングル1.5×50×50
37-46W	353/365	アルミ FB-35 ホワイト	37-82W	355/365	アルミ 4.5BS ホワイト	38-31	418	アルミ不等辺1.5×9×20
37-47	352	アルミ FB-45	37-83	354	アルミ 5.5BS	38-32	418	アルミ不等辺1.5×9×25
37-47W	353/365	アルミ FB-45 ホワイト	37-84	354	アルミ 6.5BS	38-33	418	アルミ不等辺1.5×9×30
37-48	352	アルミ FB-155	37-84W	355/365	アルミ 6.5BS ホワイト	38-34	418	アルミ不等辺1.5×9×40
37-48W	353/365	アルミ FB-155 ホワイト	37-85	354	アルミ 8.5BS	38-35	388/419	アルミ不等辺1.2×20×40(アルミ L型P-)
37-49	337	アルミ 3AS	37-86	354	アルミ 9.5BS	38-37	418	アルミ不等辺1.5×15×25
37-50	337	アルミ 4AS	37-87	354	アルミ 10.5BS	38-38	418	アルミ不等辺1.5×15×45
37-51	336	アルミ 3.5AS	37-88	354	アルミ 12.5BS	38-39	418	アルミ不等辺1.5×19×63.5
37-51W	337/364	アルミ 3.5AS ホワイト	37-89	355	アルミ XB135-6.5	38-40	419	アルミ不等辺1.5×25.4×76.2
37-52	336	アルミ 4.5AS	37-90	355	アルミ XB135-10	38-45	418	アルミ不等辺2×15×20
37-52W	337/364	アルミ 4.5AS ホワイト	37-91	355	アルミ XB135-13	38-46	418	アルミ不等辺2×15×30
37-53	336	アルミ 5.5AS	37-92	346	アルミ XR-1520	38-47	419	アルミ不等辺2×20×30
37-54	336	アルミ 6.5AS	37-93	347	アルミ XR-1530	38-48	419	アルミ不等辺2×20×40
37-54W	337/364	アルミ 6.5AS ホワイト	37-94	341	アルミ XK-1525	38-49	419	アルミ不等辺2×20×50
37-55	336	アルミ 8.5AS	37-95	344	アルミ XR-1510	38-50	419	アルミ不等辺2×25×50
37-56	336	アルミ 9.5AS	37-96	348	アルミ XHR-615	38-56	417	アルミ角度付アングル1.2×15×15(135°用)
37-57	336	アルミ 10.5AS	37-97	348	アルミ XHR-915	38-57	417	アルミ角度付アングル1.2×20×20(135°用)
37-58	336	アルミ 12.5AS	37-98	348	アルミ XHR-1215	38-60	417	アルミ出隅フリーアングル22
37-59	352	アルミ FB-85	37-99	325	アルミ 15.5コS	38-61	415	アルミアングル2.5R15×15
37-59W	353/365	アルミ FB-85 ホワイト	37-99W	325/362	アルミ 15.5コS ホワイト	38-62	415	アルミアングル4R20×20
37-60	337	アルミ 5AS	38-02	410	アルミアングル0.8×15×15	38-631	416	ホワイトAL12×12
37-61	337	アルミ 6AS	38-021	410/414	アルミアングル0.8×15×15テーブ付出隅用	38-632	416	ブロンズAL12×12
37-62	338	アルミ XD135-6	38-022	410/414	アルミアングル0.8×15×15テーブ付入隅用	38-633	416	ブラックAL12×12
37-63	338	アルミ XD135-9.5	38-03	410	アルミアングル0.8×19×19	38-641	416	ホワイトAL15×15

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
38-642	416	ブロンズAL15×15	39-41	324	アルミ CAG-3.5	39-81	361	アルミ XBA-509
38-643	416	ブラックAL15×15	39-42	324	アルミ CAG-4.5	39-82	361	アルミ XBA-512
38-651	416	ホワイトAL19×19	39-43	324	アルミ CAG-6.5	39-83	361	アルミ XBA-515
38-652	416	ブロンズAL19×19	39-44	324	アルミ CAG-8.5	39-84	342	アルミ 段付XKD-6
38-653	416	ブラックAL19×19	39-45	328	アルミ HAG-3.5	39-85	342	アルミ 段付XKD-9
38-661	416	ホワイトAL25×25	39-46	328	アルミ HAG-4.5	39-86	342	アルミ 段付XKD-12
38-662	416	ブロンズAL25×25	39-47	328	アルミ HAG-6.5	39-87	342	アルミ 段付XKD-15
38-663	416	ブラックAL25×25	39-48	328	アルミ HAG-8.5	39-88	344	アルミ XR-410
38-71	434	ステンアングル1×10×10	39-49	330	アルミ LH8.5S	39-89	340	アルミ XK-420
38-72	434	ステンアングル1×12×12	39-50	334	アルミ FA-55	39-90	339	アルミ XK-609
38-73	434	ステンアングル1×16×16	39-50W	335/364	アルミ FA-55 ホワイト	39-91	348	アルミ XHR-1515
38-74	434	ステンアングル1.2×19×19	39-51	334	アルミ FA-100	39-92	339	アルミ XK-610
38-75	434	ステンアングル1.2×25×25	39-51B	364	アルミ FA-100 ブラック	39-93	339	アルミ XK-810
38-76	434	ステンアングル1.2×32×32	39-51W	335/364	アルミ FA-100 ホワイト	39-94	349	アルミ XM-1007
39-00	326	アルミ CCAL-6.5	39-52	334	アルミ FA-130	39-95	349	アルミ XM-1307
39-01	326	アルミ CCAL-9.5	39-52B	364	アルミ FA-130 ブラック	39-96	349	アルミ XM-1010
39-02	326	アルミ CCAL-12.5	39-52W	335/364	アルミ FA-130 ホワイト	39-97	349	アルミ XM-1310
39-03	329	アルミ HHAL-6.5	39-53	355	アルミ XB135-4.5	39-98	350	アルミ XM-1015
39-04	329	アルミ HHAL-9.5	39-54	336	アルミ 2.5AS	39-99	350	アルミ XM-1315
39-05	329	アルミ HHAL-12.5	39-55	336	アルミ 15.5AS	40-00	358	アルミ HARZ-967
39-06	322	アルミ XFK-706	39-56	334	アルミ FA-215	40-01	358	アルミ HARZ-1267
39-07	322	アルミ XFK-709	39-58	415	アルミアングル10R30×30	40-02	358	アルミ ハット4
39-08	322	アルミ XFK-712	39-59	415	アルミアングル20R40×40	40-06	358	アルミ ハットYS-11
39-09	322	アルミ XFK-715	39-60	352	アルミ FB-55	40-07	358	アルミ WH-3.2
39-10	322	アルミ XFV-1206	39-60W	353/365	アルミ FB-55 ホワイト	40-08	358	アルミ WH-5
39-11	322	アルミ XFV-1209	39-61	352	アルミ FB-100	40-09	358	アルミ WH-6
39-12	322	アルミ XFV-1212	39-61B	365	アルミ FB-100 ブラック	40-10	358	アルミ WH-8
39-13	333	アルミ XFV-1507	39-61W	353/365	アルミ FB-100 ホワイト	40-11	359	アルミ ハット4.5
39-14	333	アルミ XFV-1510	39-62	352	アルミ FB-130	40-12	359	アルミ ハット5.5
39-15	333	アルミ XFV-1513	39-62B	365	アルミ FB-130 ブラック	40-13	359	アルミ ハット6.5
39-16	333	アルミ XFK-2006	39-62W	353/365	アルミ FB-130 ホワイト	40-15	359	アルミ WHK-9.5
39-17	333	アルミ XFK-2009	39-63	356	アルミ Δ型10	40-17	360	アルミ XW-10
39-18	333	アルミ XFK-2012	39-63W	356/366	アルミ Δ型10 ホワイト	40-18	360	アルミ XW-13
39-19	326	アルミ CCAL-3.5	39-64	356	アルミ Δ型13	40-19	360	アルミ XW-7
39-20	325/453	アルミ 3.0コス	39-64W	356/366	アルミ Δ型13 ホワイト	40-20	361	アルミ XBA-306
39-20D	453	3.0コス用直角出隅	39-65	338	アルミ XD135-4	40-21	361	アルミ XBA-309
39-20DC	453	3.0コス出隅用カバー	39-66	338	アルミ XD135-3	40-22	361	アルミ XBA-312
39-20I	453	3.0コス用直角入隅	39-68	355	アルミ XB135-3.5	40-23	361	アルミ XBA-315
39-21	325	アルミ 21.5コス	39-70	358	アルミ WH-4	40-24	339	アルミ XK-310
39-22	329	アルミ HHAL-3.5	39-71	358	アルミ WH-9	40-25	359	アルミ ハット3.5
39-23	340	アルミ 折曲 XKHW-612	39-72	358	アルミ WH-12	40-26	359	アルミ WHK-13
39-24	340	アルミ 折曲 XKHW-609	39-73	359	アルミ WJ-910	40-27	361	アルミ XBT-303
39-25	340	アルミ 折曲 XKHW-912	39-74	359	アルミ WJ-1210	40-28	361	アルミ XBT-305
39-30	330	アルミ KGAH-6	39-75	359	アルミ WJ-1215	40-31	420	アルミ平板2×10
39-31	330	アルミ KGAH-9.5	39-76	358	アルミ HARZ-667	40-32	420	アルミ平板2×15
39-32	330	アルミ KGAH-12.5	39-78	354	アルミ 2.5BS	40-33	420	アルミ平板2×20
39-40	328	アルミ 21.5HS	39-80	361	アルミ XBA-506	40-34	420	アルミ平板2×25

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
40-35	420	アルミ平板2×30	42-01	368	亜鉛コ型ハゼ付4	44-02	375/568	ボンデ鋼板0.8×80
40-41	421	アルミ平板3×10	42-02	368	亜鉛コ型ハゼ付5	44-03	375/568	ボンデ鋼板0.8×100
40-41B	421	アルミ平板 3×10 ブラック	42-03	368	亜鉛コ型ハゼ付6	44-04	375/568	ボンデ鋼板0.8×120
40-41W	421	アルミ平板 3×10 ホワイト	42-04	368	亜鉛コ型ハゼ付8	44-05	433	亜鉛不等辺アングル10×40
40-42	421	アルミ平板3×15	42-05	368	亜鉛コ型ハゼ付9	44-06	433	亜鉛不等辺アングル10×50
40-43	421	アルミ平板3×20	42-06	368	亜鉛コ型ハゼ付12	44-08	372	カラー鉄板切板40ホワイト
40-44	421	アルミ平板3×25	42-11	369	亜鉛H-4	44-09	372	カラー鉄板切板40ブラック
40-45	421	アルミ平板3×30	42-12	369	亜鉛H-5	44-11	432	亜鉛アングル15
40-46	421	アルミ平板3×40	42-13	369	亜鉛H-6	44-12	432	亜鉛アングル20
40-51	420	アルミ平板1.5×50	42-14	369	亜鉛H-8	44-13	432	亜鉛アングル30
40-53	420	アルミ平板2×88	42-15	369	亜鉛H-9	44-14	432	亜鉛アングル40
40-56	421	アルミ平板3×112	42-16	369	亜鉛H-12	44-15	432	亜鉛アングル50
40-57	421	アルミ平板3×60	42-21	372	リブ付目地板6mm	44-17	432	亜鉛アングル25
40-58	421	アルミ平板3×70	42-22	372	亜鉛リブ付目地板8mm	44-21	433	亜鉛アングル30内ハゼ付
40-59	421	アルミ平板3×100	42-23	372	カラー鉄板リブ付目地板6mm ホワイト	44-22	433	亜鉛アングル50内ハゼ付
40-61	424	アルミTバー1.2×15×15	42-24	372	カラー鉄板リブ付目地板6mm ブラック	44-25	433	亜鉛アングル30外ハゼ付
40-63	424	アルミTバー1.2×18×15.8	42-25	373	亜鉛ハット型1号	44-26	433	亜鉛アングル50外ハゼ付
40-65	424	アルミTバー2×40×28	42-26	373	亜鉛ハット型2号	44-48	413	アルミ 折曲アングル1.0×75×75
40-67	424	アルミTバー3×23×22	42-27	373	亜鉛ハット型3号	44-49	413	アルミ 折曲アングル1.0×100×100
40-68	424	アルミTバー2×25×22	42-30	373	亜鉛ハット型7号	44-50	413	アルミ 折曲アングル1.5×150×150
40-80	426	アルミZバー1.2×11.5×10.5×11.5	42-33	373	亜鉛ハット型8号	44-57	384	アルミ グラスウール J25
40-81	426	アルミZバー2×12.5×23.5×21	42-34	373	亜鉛ハット型9号	44-58	384	アルミ グラスウール J50
40-82	256	アルミ BZB-6	42-35	373	亜鉛ハット型10号	44-59	386	アルミ DSM-25
40-83	256	アルミ BZB-8	42-51	374	亜鉛水切4	44-60	386	アルミ DSM-50
40-84	256	アルミ BZB-9.5	42-52	374	亜鉛水切5	44-69	385	アルミグラスウール T25
40-85	256	アルミ BZB-12.5	42-53	374	亜鉛水切6	44-70	385	アルミグラスウール T50
40-86	388/426	アルミZ型18.8×25×20(アルミ Zバー-25型)	42-54	374	亜鉛水切8	44-71	385	アルミ工型25
41-01	425	アルミチャンネル1×6.5×9	42-55	374	亜鉛水切9	44-72	385	アルミ工型50
41-02	425	アルミチャンネル1×8.5×10	42-56	374	亜鉛水切12	44-81	369/389	カラー鉄板工型25
41-03	425	アルミチャンネル1×12×10	42-61	374	亜鉛TCK25-8	44-82	369/389	カラー鉄板工型50
41-04	425	アルミチャンネル1.6×10×10	42-62	374	亜鉛TCK30-12	44-85	368/389	カラー鉄板コ型25
41-05	425	アルミチャンネル2×18×10	42-63	374	亜鉛TCW30-10	44-86	368/389	カラー鉄板コ型50
41-06	425	アルミチャンネル2×15×15	42-67	372	軽天マグネット	44-91	387	アルミハット25
41-07	425	アルミチャンネル2×20×20	42-72	370	亜鉛Aコーナー5mm	44-92	387	アルミハット50
41-08	425	アルミチャンネル2×30×15	42-73	370	亜鉛Aコーナー6mm	44-95	373/389	カラー鉄板ハット25
41-09	425	アルミチャンネル2×25×25	42-74	370	亜鉛Aコーナー8mm	44-96	373/389	カラー鉄板ハット50
41-16	423	アルミ角パイプ1×10×10	42-75	370	亜鉛Aコーナー9mm	47-16	497	MSF-200
41-17	423	アルミ角パイプ1.5×15×15	42-77	370	亜鉛Aコーナー12mm	47-17	497	MSR-200
41-18	423	アルミ角パイプ2×20×20	42-82	371	亜鉛Bコーナー5mm	47-18	497	MSN-200
41-19	423	アルミ角パイプ2×25×25	42-83	371	亜鉛Bコーナー6mm	47-24	497	WMF-200
41-22	423	アルミ角パイプ1.5×10×30	42-84	371	亜鉛Bコーナー8mm	47-26	497	WMN-200
41-23	423	アルミ角パイプ1.5×15×25	42-85	371	亜鉛Bコーナー9mm	47-51	504/505	AP-100F(目地有)
41-26	423	アルミ角パイプ2×20×30	42-87	371	亜鉛Bコーナー12mm	47-52	504/505	AP-120F(目地有)
41-27	423	アルミ角パイプ2×20×40	43-21	372	リブ付目地板6mm	47-53	504/505	AP-150F(目地有)
41-28	423	アルミ角パイプ2×25×50	43-68	372	リブ付目地板6mm	47-54	504/505	AP-200F(目地有)
41-29	423	アルミ角パイプ2×25×60	44-00	375/568	ボンデ鋼板0.8×200	47-55	504	AP-300F(目地有)
41-36	422	アルミ角棒6×9	44-01	372	目地用切板40	47-56	504	AP-100M(目地有)

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
47-57	504	AP-120M(目地有)	48-85	503	M-19-1	50-540	530	RP-303
47-58	504	AP-150M(目地有)	48-86	503	M-64	50-541	530	RP-454
47-60	504/505	AP-200F(目地無)	48-87	503	M-70	50-542	530	RP-606
47-61	504/505	AP-100F(目地無)	48-88	503	M-78	50-545	530	RP-303
47-62	504/505	AP-120F(目地無)	48-89	503	M-71	50-546	530	RP-454
47-63	504/505	AP-150F(目地無)	48-90	503	M-42	50-547	530	RP-606
47-64	506	AK-156	48-91	503	M-63	50-55	531	RM-303
47-68	504	BY-35	48-92	503	M-66	50-551	531	RM-303
47-69	504	BY-70	48-93	503	M-84	50-56	531	RM-454
47-71	504	AY-10	48-94	503	M-88	50-561	531	RM-454
47-72	504	AY-60	50-01	510	300mm×300mm	50-57	531	RM-606
47-73	504	AY-11	50-02	510	450mm×450mm	50-571	531	RM-606
47-74	506	LY-10	50-03	510	200mm×200mm	50-60	532	RW-200 鍵付
47-75	506	LY-20	50-04	510	250mm×250mm	50-601	532	RW-200 鍵付
47-76	506	BY-30	50-05	510	300mm×300mm	50-61	532	RW-250 鍵付
47-77	506	LY-40	50-06	510	450mm×450mm	50-611	532	RW-250 鍵付
47-78	506	LY-50	50-07	510	150mm×150mm	50-62	532	RW-300 鍵付
47-79	506	LY-60	50-08	510	600mm×600mm	50-621	532	RW-300 鍵付
47-933	507	MR-91(目地有)	50-09	510	150mm×150mm	50-63	532	RW-350 鍵付
47-934	507	MR-95(目地有)	50-10	510	300mm×300mm	50-631	532	RW-350 鍵付
47-935	507	MR-100(目地無)	50-11	510	450mm×450mm	50-64	532	RW-450 鍵付
47-936	507	MR-10(目地有)	50-12	510	600mm×600mm	50-641	532	RW-450 鍵付
47-956	507	B-1	50-130	513	150mm×150mm	50-65	532	RW-600 鍵付
47-957	507	B-2	50-131	513	200mm×200mm	50-651	532	RW-600 鍵付
47-958	507	B-4	50-132	513	250mm×250mm	50-89	516	200mm×200mm
47-959	507	B-6	50-133	513	300mm×300mm	50-90	516	250mm×250mm
47-960	507	B-10	50-134	513	150mm×150mm	50-91	516	300mm×300mm
47-961	507	B-11	50-135	513	200mm×200mm	50-92	516	200mm×200mm
48-00	501	BY-10	50-136	513	250mm×250mm	50-93	516	250mm×250mm
48-04	501	BY-60	50-137	513	300mm×300mm	50-94	516	300mm×300mm
48-05	501	BY-11	50-138	513	450mm×450mm	51-06	528	HHAT-454
48-06	501	BY-70	50-139	513	450mm×450mm	51-07	528	HHAT-606
48-08	501	BY-40	50-14	510	200mm×200mm	51-08	525	HHGM II-303
48-09	501	BY-50	50-15	515	200mm×200mm	51-083	525	HHGM II-303W
48-10	501	BY-20	50-16	515	250mm×250mm	51-09	525	HHGM II-454
48-16	501	BY-90	50-17	515	300mm×300mm	51-093	525	HHGM II-454W
48-22	501	BY-80	50-18	515	250mm×450mm	51-10	525	HHGM II-606
48-57	500	AS105	50-19	510	200mm×200mm	51-103	525	HHGM II-606W
48-58	500	AS101	50-20	510	250mm×250mm	51-11	521	HHSD-303
48-59	500	AS112	50-211	513	200mm×200mm	51-12	521	HHSD-3060
48-60	500	AS104	50-212	513	250mm×250mm	51-13	521	HHSD-454
48-75	501	BY-30	50-213	513	300mm×300mm	51-14	521	HHSD-606
48-76	501	BY-35	50-214	513	600mm×600mm	51-150	519	HHSE II-252
48-80	502	RA-24	50-215	513	600mm×600mm	51-160	519	HHSE II-303
48-81	502	RA-26	50-274	512	壁用点検口枠 樹脂落下防止部材 300	51-162	519	HHSE II-K303 鍵付
48-82	502	RA-13-1	50-275	512	壁用点検口枠 樹脂落下防止部材 450	51-163	519	HHSE II-303W
48-84	503	M-16	50-50	491	天井アルミ気密点検口枠Y	51-170	519	HHSE II-3060

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
51-180	519	HHSE II-454	51-770	529	HHNT-303	53-12	566	Wクリップ 38mm用
51-182	519	HHSE II-K454 鍵付	51-773	529	HHNT-303W	53-13	566	Sジョイント 19mm用
51-183	519	HHSE II-454W	51-780	529	HHNT-454	53-14	566	Wジョイント 19mm用
51-190	519	HHSE II-606	51-783	529	HHNT-454W	53-16	566	ハンガー
51-192	519	HHSE II-K606 鍵付	51-790	529	HHNT-606	53-17	566	チャンネルジョイント38mm用
51-193	519	HHSE II-606W	51-793	529	HHNT-606W	53-21	566	ミニハンガー
51-30	518	オパールハッチ II	51-80	520	HHGS-303	53-22	566	吊り元ロック
51-31	534	NF-303	51-803	520	HHGS-303W	53-23	566	吊りボルト
51-32	534	NF-450	51-82	520	HHGS-454	53-26	566	ナット
51-33	534	NF-600	51-823	520	HHGS-454W	53-31	567	65スタッド
51-34	522	HHMM II f-303	51-83	520	HHGS-606	53-33	567	65補強材
51-342	522	HHMM II f-K303 鍵付	51-833	520	HHGS-606W	53-35	567	ランナー
51-343	522	HHMM II f-303W	52-181	512	200mm×200mm	53-42	567	C25チャンネル
51-35	522	HHMM II f-3060	52-182	512	250mm×250mm	53-46	567	SQバー
51-36	522	HHMM II f-454	52-183	512	300mm×300mm	53-51	567	スペーサー金具
51-362	522	HHMM II f-K454 鍵付	52-184	512	450mm×450mm	53-53	567	ワイヤークリップ
51-363	522	HHMM II f-454W	52-185	512	600mm×600mm	53-531	567	ワイヤークリップW
51-37	522	HHMM II f-606	52-191	512	200mm×200mm	53-532	567	新クロス金具
51-372	522	HHMM II f-K606 鍵付	52-192	512	250mm×250mm	53-55	564	ゼロード-44
51-373	522	HHMM II f-606W	52-193	512	300mm×300mm	53-600	564	1850mm×50m巻(ロール)
51-41	526	HHDX-303	52-194	512	450mm×450mm	53-601	564	1.8m×3.6m(折りたたみ)
51-42	526	HHDX-3060	52-195	512	600mm×600mm	53-602	564	1.8m×5.4m(折りたたみ)
51-43	526	HHDX-454	52-261	514	200mm×200mm	53-603	564	3.6m×5.4m(折りたたみ)
51-44	526	HHDX-606	52-262	514	250mm×250mm	53-604	564	5.4m×7.2m(折りたたみ)
51-450	535	JF-303	52-263	514	300mm×300mm	53-605	564	10m×10m(折りたたみ)
51-451	535	JF-303	52-271	514	200mm×200mm	53-61	556	プラレン 30×40×80
51-460	535	JF-454	52-272	514	250mm×250mm	53-63	556	プラレン 30×50×80
51-461	535	JF-454	52-273	514	300mm×300mm	53-64	556	プラレン 45×60×80
51-470	535	JF-606	52-301	511	200mm×200mm	54-17	466	S-401
51-471	535	JF-606	52-302	511	250mm×250mm	54-18	466	S-402
51-50	518	ナカ専用落下防止ワイヤー	52-303	511	300mm×300mm	54-22	466	S-404
51-58	526	HHDX-909	52-311	511	200mm×200mm	54-23	466	S-405
51-60	533	RWM-300 鍵付	52-312	511	250mm×250mm	54-25	467	巾木樹脂ベースF2001
51-601	533	RWM-300 鍵付	52-313	511	300mm×300mm	54-26	467	巾木出隅F2003
51-61	533	RWM-450 鍵付	52-701	517	200mm×200mm	54-27	467	巾木入隅F2004
51-611	533	RWM-450 鍵付	52-702	517	250mm×250mm	54-40	462	アルミ板巾木30
51-62	533	RWM-600 鍵付	52-703	517	300mm×300mm	54-40D	463	アルミ板巾木30用直角出隅
51-621	533	RWM-600 鍵付	52-704	517	450mm×450mm	54-40I	463	アルミ板巾木30用直角入隅
51-70	523	HHMMH II-303	52-711	517	200mm×200mm	54-41	462	アルミ板巾木40
51-702	523	HHMMH II-K303 鍵付	52-712	517	250mm×250mm	54-41D	463	アルミ板巾木40用直角出隅
51-703	523	HHMMH II-303W	52-713	517	300mm×300mm	54-41I	463	アルミ板巾木40用直角入隅
51-72	523	HHMMH II-454	52-714	517	450mm×450mm	54-42	462	アルミ板巾木50
51-722	523	HHMMH II-K454 鍵付	53-00	564	スパッタシート ANT-DX	54-42D	463	アルミ板巾木50用直角出隅
51-723	523	HHMMH II-454W	53-01	566	C38チャンネル	54-42I	463	アルミ板巾木50用直角入隅
51-73	523	HHMMH II-606	53-02	566	19Sバー	54-43	462	アルミ板巾木60
51-732	523	HHMMH II-K606 鍵付	53-03	566	19Wバー	54-43D	463	アルミ板巾木60用直角出隅
51-733	523	HHMMH II-606W	53-11	566	Sクリップ 38mm用	54-43I	463	アルミ板巾木60用直角入隅

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
54-44	462	アルミ板巾木75	55-50	540	TH-100S-A	56-35	477	C-2Dストップ
54-44D	463	アルミ板巾木75用直角出隅	55-51	540	TH-100S-B	56-36	477	C-2Eストップ
54-44I	463	アルミ板巾木75用直角入隅	55-58	540	TH-125S(HD-75N用)	56-38	477	C-5ストップ
54-45	462	アルミ板巾木100	55-59	540	LH-70S	56-39	477	C-5Aストップ
54-45D	463	アルミ板巾木100用直角出隅	55-60	540	L-16N	56-40	479	ジョイントピン
54-45I	463	アルミ板巾木100用直角入隅	55-62	540	LK-25	56-44	476	K-20キャップ
54-46	464	アルミ貼り巾木 50-10R	55-64	540	TK-28N	56-45	479	コーナージョイントピン
54-46C	464	アルミ貼り巾木 50-10R用 サイドキャップ	55-66	540	TK-50N	56-56	478	F-1ストップ
54-46D	464	アルミ貼り巾木50-10R 直角出隅	55-68	540	HD-75N	56-57	478	F-1Sストップ
54-46I	464	アルミ貼り巾木50-10R 直角入隅	55-70	540	TC-40S-A	56-71	479	ミニAフック
54-47	464	アルミ貼り巾木 100-20R	55-71	540	TC-40S-B	56-74	476	KAフック
54-47C	464	アルミ貼り巾木 100-20R用 サイドキャップ	55-72	540	WS-50S	56-75	476	KBフック
54-47D	464	アルミ貼り巾木100-20R 直角出隅	55-74	540	CR-25	56-87	476	G-1
54-47I	464	アルミ貼り巾木100-20R 直角入隅	55-77	539	SP-35S	56-88	476	G1付属2M用
54-74	562	手キラーズOS-1000	55-78	539	SP-75S	56-89	476	G1付属3M用
54-75	562	手キラーズOS-2000	55-79	540	TZ-35S	56-91	478	SFスライドブラケット60
55-01	536	N-15S	55-81	540	TJ-28S	56-92	478	SFスライドブラケット100
55-02	536	N-15M	55-82	540	CJ-28S	56-94	478	SFボルト25 ブラケット取付
55-03	536	N-15LL	55-83	540	CJ-75S	57-00	452	アルミ WZT-10
55-04	536	N-20S	55-85	539	スタンダードメッシュ(MPS)	57-01	452	アルミ WZT-13
55-05	536	N-25S	56-01	477	C-1	57-02	452	アルミ AJT-9
55-06	536	N-25M	56-03	477	C-2A	57-03	452	アルミ AJT-12
55-07	536	N-25LL	56-04	477	C-2B	57-04	447	アルミ KSMK-10
55-11	537	SE-15	56-05	477	C-2D	57-05	447	アルミ KSMK-13
55-12	537	SE-25	56-06	477	C-2E	57-06	447	アルミ KSMK-15
55-13	537	SE-40	56-08	477	C-5	57-31	456	ALY-38S
55-14	538	DM-15TM	56-09	476	K-20	57-35	456	ALY-135
55-15	538	DM-15TL	56-10	477	C-5A	57-41	456	STY-38S
55-16	538	DM-15S	56-14	478	F-1	57-45	456	STY-135
55-17	538	DM-15M	56-15	479	CAフック	57-58	456	ALY-135J
55-18	538	DM-15L	56-16	479	CBフック	57-59	456	STY-135J
55-19	538	DM-20MK	56-170	478	S-1A	57-71	458	アルミパンチボーダー
55-20	538	DM-20L	56-171	478	S-2A	57-78001	454/459	ステンSTY-2625A(穴アキ)
55-21	538	DM-25S	56-172	478	S-1S	57-78002	459	STY-2654A(穴アキ)
55-22	538	DM-25M	56-18	478	F-2	57-78003	459	STY-3594A(穴アキ)
55-23	538	DM-25L	56-20	479	ミニハンガーセットA	57-78020	459	STY-4495A(穴アキ)
55-24	538	DM-40MK	56-23	478	F-1S	57-78021	459	STY-3865A(穴アキ)
55-25	538	DM-40L	56-24	479	NハンガーセットA	57-78025	459	STY-1905A(穴ナシ)
55-26	538	DM-25TM	56-26	476	K-30	57-81	459	ステンフロアー目地25
55-27	538	DM-25TL	56-29	476	K-30キャップ	57-82	459	ステンフロアー目地30
55-29	540	TK-35N	56-31	477	C-1キャップ	57-83	459	ステンフロアー目地40
55-410	538	HW-12	56-32	477	C-2Aストップ	57-86	458	ステンジュータン押え小 SUS430
55-411	538	HC-12	56-33	477	C-2Bストップ	57-87	458	ステンジュータン押え大(穴ナシ) SUS430
55-412	538	HS-12A	56-331	478	S-1Aストップ	57-88	458	ステンジュータン押え大(穴アキ) SUS430
55-413	538	HG-12A	56-332	478	S-2Aストップ	57-91	458	アルミジュータン押え大(穴ナシ)
55-47	538	ハイライトクリップ	56-333	478	S-1Sストップ	57-92	458	アルミジュータン押え大(穴アキ)
55-48	538	HW-15M	56-334	478	F-2ストップ	57-93	454/458	アルミコーナーピン

## ●コード番号検索 品番が(00-00)は取寄品です。

コード	ページ	名称	コード	ページ	名称	コード	ページ	名称
57-94	452	アルミ AJT-6	60-57	558	1.6×57mm	61-70	544	BW40
57-95	452	アルミ ATAM-3.5	60-580	558	1.6×32mm	61-71	542	PF32
57-96	446	アルミ 腰壁見切 KSKB-8	60-581	558	1.6×57mm	61-72	546	皿タッピング25
57-97	446	アルミ 腰壁見切 KSKB-11	(60-591)	558	1.6×57mm	61-73	545	SCW25
57-98	452	アルミ ATAM-2.5	60-63	558	SP-50	61-74	542	P20
57-99	452	アルミ WZT-6.5	60-65	548	Gクリヤー	61-75	542	PC20
(58-09)	442	YPC-3535	60-70	549/552	Pタック20	61-76	542	P1
(58-10)	442	YPC-3535用エンドキャップ	60-83	564	プライマー-JPMS28 ZEROスプレー	61-77	542	PF20
(58-11)	442	YPC-6565	61-01	543	SPN20	61-78	544	SJ25
(58-12)	442	YPC-9090	61-02	543	SPN25	61-79	542	PC1
(58-13)	442	YPC-6565用エンドキャップ	61-03	542	P25P	61-80	542	P25
(58-14)	442	YPC-9090用エンドキャップ	61-04	542	P32P	61-81	542	P32
(58-25)	443	YPC-30型	61-05	542	PF1P	61-82	542	P41
(58-26)	443	YPC-40型	61-06	542	PF25P	61-83	542	PF1
(58-27)	443	YPC-30型エンドキャップ	61-07	542	PF32P	61-84	542	PC22
(58-28)	443	YPC-40型エンドキャップ	61-08	544	MJ16	61-85	545	SCW28
60-02	548	W-2	61-09	544	MJ19	61-86	545	SCW32
60-03	548	W-4N	61-10	543	SPN22	61-87	545	RJ13 トラス
60-04	550	スプレーのり Z-3	61-11	543	SPN22C	61-88	545	SCW25F
60-050	548	R-100	61-12	546	タイプ-G	61-89	546	皿タッピング20
60-051	548	ハイスーパーR-100	61-18	543	SPN32	61-90	545	MD=6 FH14
60-11	549/552	ボードタック	61-19	543	SPN32C	61-91	545	D=6 FJ13
60-13	551	アクリルコークジャンボ	61-20	542	P51	61-92	542	PF25
(60-16)	550	タックボンドプレミア	61-21	547	416J-ステン白	61-93	542	P20P
(60-20)	550	スーパーウレタック	61-22	547	419J-ステン白	61-94	542	P1P
60-23	550	MS-850	61-23	547	422J-ステン白	61-95	542	PF20P
60-24	549	パネルボンド MK-720	61-31	547	416MA	61-96	546	ウエハー ラミネート スクリュー
60-25	403/406 /548/556	SG-1・L 1kg SG-1 333mℓ	61-32	547	419MA	61-97	544	FSJ35
(60-26)	551	S-100J(防カビタイプ)	61-33	547	422MA	61-98	544	PJA19
60-29	551	かベシール つや消しホワイト	61-34	547	425MA	61-99	544	PJA25
60-30	550	EM-100	61-41	547	416J	62-01	562	ペーストワーカー 天井糊付け器
60-34	549	MPX-1	61-42	547	419J	(62-05)	565	ナットドライブX-10
60-35	549/551	カートリッジガン	61-43	547	422J	(62-29)	564	スーパーリトル2.3
60-36	549/551	ジャンボカートリッジガン	61-44	547	425J	62-32	564	スーパービッグ 305φ×2.5mm
(60-39)	551	フネンボンド	61-45	547	432MA	62-33	564	スーパービッグ 355φ×3.0mm
(60-400)	558	プラファス8-25-50	61-46	542	PF316	(62-36)	567	MXC-500
(60-401)	558	プラファス8-50-75	61-47	542	PQ20	(62-364)	567	MCM-500(Mバーカッター)
(60-42)	558	1.6×30mm	61-48	542	P57	62-38	563	エースマンボ(輪木)
(60-44)	558	1.6×38mm	61-49	542	P22	(62-50)	564	スーパーリトル1.0
(60-46)	558	1.6×50mm	61-60	544	SJ20	(62-51)	564	スーパーリトル1.5
(60-47)	558	1.6×55mm	61-61	544	SJ41	(62-52)	564	スーパーリトル2.5
(60-49)	558	1.6×65mm	61-62	545	SCW38	62-60	557	ハイブレンフォームスプレー
(60-50)	558	1.6×75mm	61-65	544	SJ32	63-58	544	PJ13
(60-52)	558	2.0×100mm	61-66	544	FSJ19	63-59	544	PJ16
(60-53)	558	2.0×125mm	61-67	544	FSJ25			
60-56	558	1.6×32mm	61-68	544	BW28			
			61-69	544	BW32			



# 株式会社 サトウ巧材

## 会社概要

商号	株式会社サトウ巧材
設立	昭和34年4月
資本金	2,200万円
事業内容	内装材、左官材、防水材、 外装材の開発及び販売
本社	東京都練馬区練馬1-4-1 ユニティフォーラムⅡ 8階 TEL 03-3994-3740(代) FAX 03-3994-9724
大阪営業所	大阪府八尾市中田2-403-3 TEL 072-991-5655(代) FAX 072-991-5692
仙台営業所	宮城県仙台市若林区大和町2-12-21 TEL 022-231-0411(代) FAX 022-231-0410
加工センター	埼玉県戸田市笹目南町8-3
戸田配送センター	埼玉県戸田市笹目南町15-10 TEL 048-449-7031

## 主要品目

### 内装部材

- クロス下地コーナー
- ジョイナー
- 天井見切縁
- アングル
- 点検口
- 接着剤
- ビス
- 浴室天井材
- スパンドレル
- 巾木
- ピクチャーレール
- 照明ルーバー
- フリーフロアー
- OAフロアー
- 階段・床金具

### 外装・左官材

- 溝目地
- 面木
- 目地棒
- コーナー定木
- 伸縮目地
- アルミ笠木

## 沿革

昭和34年4月	有限会社サトウ興業 設立
昭和36年7月	溝目地の特許認可(モルタル壁の亀裂防止用)
昭和37年4月	巾木材の特許認可
昭和40年4月	有限会社サトウ巧材 と社名変更
昭和46年4月	株式会社サトウ巧材 へ組織変更
昭和48年7月	東京都練馬区豊玉南に本社社屋を新築移転
昭和55年5月	配送センターを東京都練馬区に開設
昭和63年2月	仙台営業所を開設
平成4年6月	練馬区豊玉北に本社移転
平成6年12月	東京都清瀬市に配送センターを移転
平成7年6月	大阪営業所を開設
平成18年5月	青森営業所を仙台営業所に統合
平成21年8月	仙台市若林区に仙台営業所を移転
平成23年4月	練馬区練馬に本社を移転
平成24年11月	埼玉県戸田市に配送センターを移転
平成26年7月	埼玉県戸田市に加工センターを移転

## 加工・特注品

### 規格品加工

- 曲げ加工
- 留め加工
- 切断
- 穴あけ
- 皿もみ

### 特注品

- アルミ、金属品の塗装
- アルミ、金属品のペンダー加工
- アルミ、金属品のロール加工
- 塩ビ、アルミ材の押出成型

株式会社 **サトウ巧材****本 社**

〒176-0001 東京都練馬区練馬1-4-1 ユニティフォーラムII 8階  
TEL 03-3994-3740(代) FAX 03-3994-9724  
E-mail info@sato-kozai.com

**大阪営業所**

〒581-0014 大阪府八尾市中田2-403-3  
TEL 072-991-5655(代) FAX 072-991-5692  
E-mail osaka@sato-kozai.com

**仙台営業所**

〒984-0042 宮城県仙台市若林区大和町2-12-21  
TEL 022-231-0411(代) FAX 022-231-0410  
E-mail sendai@sato-kozai.com

**加工センター**

〒335-0035 埼玉県戸田市笹目南町8-3

**戸田配送センター**

〒335-0035 埼玉県戸田市笹目南町15-10  
TEL 048-449-7031

URL <http://www.sato-kozai.com>

特約店

2022年

商品改良のため予告なく変更又は廃盤になることがありますのでご了承下さい。